полное собрание ученыхъ путешествий

по РОССІИ,

надаваемое ИМПЕРАТОРСКОЮ Академіею Наукъ,

по предложению ея президента.

Съ примъчаніями, изъясненіями, и дополненіями.

томъ седьмый.

Заключающій въ себь дополнительныя статьи къ Запискамъ Путешествія Академика Фалька.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Симъ издается томъ VII поднаго Собранія Ученыхъ Путешествій по Россіи, заключающій въ себь вторую часть Путешественныхъ Записокъ Ак. Фалька. Оный состоить изъ разныхъ дополненій сего же Академика; а какъ нькоторая часть сихъ посльднихъ принадлежить къ трудамъ единаго изъ сопутниковъ его, Подлькаря Барданеса, то издатели почитають долгомъ сообщить здысь жизнеописаніе также и сего путешественника, по извыстіямъ найденнымъ въ Нымецкомъ изданіи Записокъ Путешествія Академика Фалька.

Дополненія Минералогическія помьщены здъсь такъ какъ оныя найдены въ Ньмецкомъ подлинникь, кромь малыхъ перемьнъ, безъ прибавленій, ибо приращенія по отечественной Минералогіи со времени его путешествія, столь велики и столь многочисленны, что могли бы составить еще цьлый томъ, и сверхъ того извъстны уже Публикъ изъ другихъ подробнъйшихъ о семъ предметь сочиненій. Минералогическія дополненія Ак. Фалька полезны между тьмъ для Исторіи Россійской Минералогіи, то есть для сличенія въ какомъ состояніи наука сія была въ его время, и какія быстрые она съ тьхъ поръ приобрьла успьхи.


BIOPPADIA

Подлівнаря Барданеса, сопутствовавшаво Анад. Фальну во путешествій его по Россій.

Христофоръ Барданесъ былъ сынъ Греческаго купца въ Молдавін. Въ юношествь послань быль учиться въ Кіевъ. пошомъ чрезъ нѣсколько лѣшъ возвратился онъ въ Молдавію, и будучи пойманъ Нагайцами отвезенъ въ Констаншинополь. Здёсь проданъ онъ быль иностранцу, съ которымъ провхадъ всю Польшу, Германію и часть Италіи, и возвратился въ Вѣну. Чрезъ нѣсколько времени съ другими Господами и въ убогомъ состояни прибылъ чрезъ Венгрію и Польшу въ С. Пешербургъ. Здёсь будучи уже 35 лёть обучался Хирургіи, и въ званіи Врача быль первымъ сопрудникомъ Акад. Фалька. Онъ свободно выдержалъ экзаменъ на званіе Подлькаря, и хошя ему ошкры-

вались хорошіе виды, по онъ по непреодолимой охоть къ путешествію, приняль маловажное мьсто чучельника въ Фальковой Экспедиціи. — Онъ говориль на многихъ языкахъ, былъ весьма здоровь, довольствовался малымъ состояніемъ, и все обращаль на пользу науки. Какъ человъкъ видъвшій много на свъть, ни чему не удивлялся, но все особенно значительное открываль весьма скоро. Онъ имьлъ великую спрасть къ собиранію всякихъ извьстій, заводиль вездь знакомство съ ошличнъйшими мужами, бесъдовалъ съ пушешественниками, и пошому быль начальнику своему полезень. Когда Ак. Фалькъ возвращался изъ Томска, тогда Барданесъ находился при немъ безъошлучно, и былъ свидъщелемъ бъдственной его кончины.

По смерши Фалька, Ак. Георги бывшій въ томъ же путетествін отправиль Барданеса по повельнію Академіи въ С. Петербургъ вмьсть съ Фальковымъ имьніемъ. Въ 1774 году явился Барданесь вдругъ въ иномъ званіи и именно Лаборантомъ въ Химической Лабораторіи при Академіи. Потомъ быль онъ Лѣкаремъ во флоть въ Кроншпадть. Отсюда быль онъ командированъ въ дивизію на Черное море. При проъздь чрезъ С. Петербургъ женился онъ на дочери печатника, и немедленно потомъ отправился вмъсть съ нею въ Таганрогъ. Оттуда предпринималъ онъ нѣсколько морскихъ путешествій; послѣдствія оныхъ, такъ какъ и время кончины его неизвъстны.



ОГЛАВЛЕНІВ

Записоко путешествія Академика Фалька.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Дополнительныя извъстія.

Дополненіе I.	
Cmpa	ĸ.
Поблака Христофора Барданеса во Киргизекую степь, по препорученю Академика	
Фалька	
Дополненіе II.	
Изывстія Академика Фалька о Киргизской и Зюнгорской степи	28
Дополиеніе III.	
ИзвЪстія о большой Бухарім и смЪжныхb сb	
нею странъ	9
Дополненіе IV.	
O Xunb	e?

II	ОГЛАВЛЕНІЕ						
	v.				Стран.		
Дополненія	Гидрологическія			•		•	76
	VI.						
Дополненія	Минералогическія						101

записки путешествія

АКАДЕМИКА ФАЛЬКА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Дополнительныя извъстія.

дополнение первое.

Повздка Христофора Барданеса еб Киргизскую стель, по препоругенёю Академика Фалька.

Порученіе моего Начальника Академика Фалька учинить особую потздку въ Киргизскую, еще малоизвъстную степь, при моемъ ненасытномъ желаніи и надеждъ открыть что либо полезное, исполнило меня живъйшею радостію. Потздка сія была подъ прикрытіемъ войска, посланнаго въ оную степь по причинъ бъглыхъ Калмыковъ, и состоявтаго подъ начальствомъ Подполковника Титова. Не взирая на всъ предусмотрънныя опасности и затрудненія охотно послъдоваль я сему повельнію: и

TOMB VII.

1771 года.

зо Апръля по старому штилю отправился изъ Челябы въ Исепской провинціи съ Татарскимъ солдатомъ, служившимъ мнъ вмъсто переводчика, въ Звъриноголовскую кръпость при Тоболъ. 23 Апръля явился я въ лагерь къ Г. Подполковнику Титову, который во время моего пупешествія оказываль мнъ всякое пособіе. Войско состояло изъ 2,000 человъкъ пограничныхъ Драгуновъ, Козаковъ, Башкирцовъ и Артиллеристовъ.

26 Апрыля мы выступили, и 5 Маія прибыли вы Троицкы, сборное мысто уйской диетанціи. О походы нашемы вы сшеть, начавшемся, Маія 7 числа скажу я предварительно, что оный имыль направленіе кы Алгинскому кребту, слыдовательно на Востокы и Юговостокы, что по открытой ровной степи ныть версты и опредылительныхы мысты, кромы рыкы, протоковы и озеры, и что мы дылали малые обызды, и чрезы каждые 3 дня отдыхали, а потому я и могы удобно собирать и осматривать поды защитою малаго конвоя.

Сего числа пробхали мы 13 версию чрезь Сагать-Елгу по Руски Грязнуху, до Камышнаго и Карасеваго озера.

8 Маія. Пробхали мы 20 верств по отярытой степи, похожей на вчерашнюю со многими низменными, рыжлыми лугами, наполненными кругляками, кои въ прочемъ въ степи ръдки, близь многихъ малыхъ озеръ до Уба-Кула и Ташъ-Кула (Каменное озеро.)

9 Маіл. Открытая степь перемвнилась вів сухую, низменную, рыхлую и болотистую плоскость со многими озерами, изів коихів нівкоторыя были горькія, но вів нихів водились караси, щуки, окуни и лини. Камышів-Кулів, имівшій вів поперечників за версты, содержалів по моєму Гидрометру і лота соли вів фунтів воды, и былів безрыбенів. Містами показывалась каменная порода, частію слабо покрытая дерномів. Потомів пробхали чрезів горькую рівчку Тугузаків-Елга на правой сторонів Уи. Сегодня 21 верста.

то Маія: при Тугузакт 19 верств вверькть до большаго Камышнаго озера, называемаго Камышнаго озера, называемаго Каманеликуль, от Троицка пощету 78 верств. Мы прошли въ день 25 верств. Я осматриваль развалины въ 19 верстахъ выше Тугузака, состоявшія изъ развалившагося каменнаго, кудо от тукатуреннаго храма въ видъ осмиугольника. Оный имъль въ поперечникъ 8, а вышиною быль въ 5 сажень, ствны были толщиною въ 5 футовъ съ оконными рамами изъ лиственницы. Во кругъ крама находится валь въ 36 саженъ и роев, а за онымъ видны многія, частію свъжія Киргизскія могилы, другія же выры-

ты такв небрежно, что торчатв изв земли меховыя лоскупья покойника. Киргизцы называють храмв, который по мивнію ихв не можеть быть твореніемь рукв простаго человька, Моктунь Или т. е. жилище спранниковь, и утверждають, что Батый Чингись нашедши здвсь Гигантовь прогналь ихв вы Китай.

11 Маія, провхали мы чрезв открытую, по большей части глинистую степь, поростую низкимв камышемви покрытую малыми, скудными солончаками и соляными раствийями. Я осматриваль близь лагеря находившійся Кункуль при протокв Джиракли Елга. Наши старые Башкирцы разсказывали, что оное озеро до 1730 года давало ежегодно соль бузунь, вывозимую Рускими; но посль сего времени оно, такв какв и многія Исетскія озера, оскудвло. Нынв оно заросло камышемв, имветв вв поперечникв полторы версты, и содержить по Гидрометру вв фунть 2½ квента (около 2 золотниковь) худой соли. Сего дня прошли мы 21 версту.

12 Маія. Степь со многими малыми ручьями, называемыми от Россіянь котловинмые ругьи, а от Киргизцовь Ташкагать т.е. жаменистые ключи, из коижь нъкоторые, жакь Сикегать и Камыслыкагать Елга пириною вь 5 сажень и имьють берега высокіе съ известными, глинистощиферными, гипсовыми и мергельными пластами. Мы остановились близь Киргизскаго кладбища, при ручь Камышлы, чрезъ 32 версты.

13 Маія. Нынвшняя степь была суще, но со многими, частію солеными, частію же камышными озерами, при которых водящем кабаны; есть также довольно солонча-ковь. Одно из озер Киргизцы называли Карильганкуль т. е. Чумное озеро, потому что в 1763 году весь пасшійся при оном рогатый скоть перекольть, напившись из него воды. До Тус-елги (солянаго источника) 18 верств.

14 Маія. Сухая холмистая степь, поросщая кустарниками съ 3 малыми озерами. 25 верств.

15 Маія. Такая же холмистая сухая стень св солончаками и кустарниками, до Тобола, отв Троицка 204 версты, отв вчеращняго становья 31 верста. По берегамв Тобола раступів ольжи и ивы, а вв степи березовыя и сосновыя рощи и кустарники. По берегу Тобола проходитв песчаный камень. Между разсвянными кругляками находятся куски желвзной руды.

Тоболь быль при переправь, вь 50 керсшахь ниже его источника, шириною вь 15 сажень и имьль чистую воду. Изь его источниковь нькоторые квасцоваты. Около оныхь весьма обыкновенна Таволга, (Spiraea), по Киргизски Табуль, Башкирски Тоболь, оть котораго и рька получила свое названіе. Близь переправы находится Улуплангаскуль, имьющій вы поперечникь 2 версты и дающій изь фунта воды 11 квента худой поваренной соли. Оть нашей переправы вы 15 верстахь находятся каменистыя горы, кои Киргизцы называють Титиктау,

- 16 Маія при Тоболь отдыхв.
- 17 Маія. Глинистая стель со многими скалами и долинами, 20 верств.
- 18 Маія. Соляная степь св небольшими солончанами, березовыми рощами, и 2 иловатыми озерами. 23 версты.
- 19 Маія. Болбе соленая степь со многими солончаками, лужами и березовыми рощами. Мы прибыли к В Улукактатиркулу, который в в поперечник в в 4 версты и дал в из в фунта воды болбе і лота соли. При озер в лежит высокій разрытый курган в, который Киргизцы называют В Моктан в Мазарт т. е. Исполинскій холм в. 27 верств.

20 Маія. Тощая степь св рощами, и пески. Мы видвли 7 небольших в озерв, дающих в мэв фунта воды 7 квентов в и даже болве 2 лотовъ нечистой поваренной соли. До озера Аидкункулъ и кладбища 28 верстъ.

21 Маія. Тощая степь и на 12 верств холмы, состоящіе извизвестнокаменных в и глинистых в пластовы. Около степи есть много камышниковь. Соленое озеро съ соляными закраинами. 18 верств.

22 Маія. Тощая степь со злачными и камышными плоскостями, кои Киргизцы называють *Улукинго*. 28 верств.

23 Маія. Соленая сшепь съ солеными озерами, лужами, солончаками, солеными расшѣніями и березовыми рощами. Одно озеро давало изъ фунта воды 1½ лота горькой соли. Одно камышное озеро имъло клейкую воду. 18 верстъ.

24 Маія. Такая же соленая степь. 29 верств.

25 Маія. Соленая степь съ солеными и пръсными озерами, и ръчка Кашанелли Карасу, на глинистыхъ берегахъ коей находятся Селениты. 23 версты.

Я осматриваль также лежащее вы ныскольких верстах от дороги озеро Науркуль, имы вощее вы поперечник 5 версты и довольно чистую воду. Оно соединяется каналомы сы Улу-Наурлункуломы.

26. Маія. Чистая спіень с'ю болотами. 13 верспів.

Сего числа цвлый день быль у нась вы виду Алгинской или Агагинской Сырть, или жребеть, который Киргизцы называють Далай Камшать.

27 Маія. Чрезь о версть, оть Троицка же 463 версты, прибыди мы къ передовымъ горамь, состоявшимь изь отлогихь, открытых и глинистых высоть, содержавших в вь себь известный и песчаный шиферь. типсь, селенить и глинистый камень. Самый хребеть, составляющій Западный отрогь обширныхь Зюнгорскихь горь, простирающихся от Сибири в Индію, и отдьаяющій Киргизскую степь от Зюнгорской, какъ отдъляеть Ураль Россію оть Сибири. показывался съ высокими, широкими и мьспами лесистыми горами. Взирая на оный желаль я тамь обитать, но должень быль сойши вр низр. Нашр начальникр получиль извъстіе от Генераль-Маіора Траубенберга, что его пресардованія остались тщетными, ибо Калмыки передв нимв перешедши Алгинскій хребетв, вступили вв Зюнгорскую спепь, а потому намъ и приказано было св войскомв возвратиться вв Троицкв.

При исходившемъ провіантъ Подполковникъ Тишовъ почель сіє весьма полезнымъ. Обратный путь св Алгинскаго хребта вв Троицкв.

28 Маія. Мы вхали до Камышнаго озера *Улукун-Кулв*, гдв стояли мы 22 число Маія, тою же дорогою. Оттуда путь нашв шелв болве кв Свверу, а потому и открылась намв другаго рода страна. 92 версты.

6 Іюня. Отв Улукуна до протока Карасу 21 верста. На пути было озеро Калтурь-Куль и сосновый льсь Тиракли Карагай, простирающійся на 4 версты. Карасу быль здысь шириною вы 5 сажень, и имыль высокій берегы сы глинистыми и известнокаменными пластами.

7 Іюня прибыли мы кв знаменитому соленому озеру Эбелей, лежащему отв Алгинскаго хребта вв 165, а отв прошлаго стана вв 27 верстахв.

Спрана около Эбелея есть плоская, соленая степь со многими богатыми солончаками, прудами поваренной и горькой соли, съ малыми, частію обильными соляными, частію же пръсными озерами, съ влажными плоскостями, поросщими камышемъ, и съ березовыми песчаными жвойными рощами, тамарисками и другими кустарниками, соляными и прочими растъніями. Небольщое, обильное солью озеро, называется Аксакулъ (Бълое озеро); но его по причинь солянаго дна и закраинь не должно смышивать съ большимь Южнымь и прыснымь озеромь Аксакуль-Барби.

Озеро Эбелей, снабжавшее всю Исешскую провинцію, страну Тобола и проч. поваренною солью до поставки бузуна из Ямышева, имбло по подробному моему измбренію вь окружности 10 версть 20 сажень, на восшочной спюронь глинистый его берегь вышиною въ 3 сажени; впрочемъ оно окружено шакими низкими и болошисшыми плоскосшями, чшо кр озеру подойши не можно. Нынь оно (1771 въ Іюнь) уменьшилось на 5 и до 10 сажень, оставивь закраины покрыпыя солью. Вррояпию, что оно прежде занимало весь доль съ малыми солеными озерами. На сухомь его берегу собирающся кучами сайги и ньюшь воду. Часть его болошистаго края поросла простникомь, гдь по причинь находящихся въ илу червей водишся много водяных в ппицв. Груншв его во многихв мвстахв весьма мягокв и покрытв такв тлубоко глинистымъ иломъ, чио его соляную кору, ежегодно осаждающуюся шолщиною на 1 до 4 дюймовь и ежегодно опяшь распускающуюся, не вездь можно досшавань.

8 и 9 Іюня пробхали мы спірану похожую на вышеописанную, по проложенной дорогь, от Эбелея вы Троицкы 29 версий. Здысь от Троицкой дороги идень другая дорога вправо вы Исетскую провинцію. Войско пошло по Троицкой дорогь.

10 Іюня побхаль я по другой странв, получивши конвой, состоявшій изь 50 человікь Козаковь и Башкирцевь. По степи, похожей на прежнюю, но не столь соленой, съ многими малыми, по большей части прісными камышными озерами и березовыми рощами, прібхаль я чрезь 35 верств кв Тоболу, до котораго отв Алгинскаго хребта щитается 225 верств.

11 Іюня. Здёсь прошли мы по Тоболу въ бродъ.

На львой сторонь рыки степь была болье холмистая, и имыла возвышенный хребенів, кошорый Киргизцы называюны Арслемь Бекь Убисинь. Вдоль рычки Тобола, Каять ыхалы я ф версты березовымы льсомы, составляющимы часть Илецкаго бора, начинающагося при Царевы-Курганы и простирающагося до Илека. Земля была по большой части плодоносная сы березовыми рощами. Чрезы 38 версты прибылы я кы Камышному озеру.

12 Іюня. Плоская степь съ болошистымъ доломъ, многими солончаками и двумя пръсными озерками, изъ коихъ одно окружено холмами. 36 верстъ.

19 Дополнение переое

13 Іюня. Сегоднишная степь до половины была болотная, а вы болотахы находились озерки или лужи. Я прівжалы кы протоку Тогузакы или Тугузакы Уи, который не имбеты высокихы береговы, и оты котораго по прямой линіи до Троицка щипается два дня пути, гдь ньты совсьмы воды. Сего числа провхалы я сосновымы льсомы 36 версты.

14 Іюня. Степь такая же, какая была вчера; ручьи съ правой стороны Уи, Тарасу и Черная ръчка; оба имъють высокіе известношиферные берега, и такь изобилують глинистою квасцовою землею, что вода имъеть квасцовый вкусь. Пробхавши 26, а опів 26елея 201 версту, прибыль я, у болопінаго ручья при Дибиканскомь редуть, кь ръкь Уи, шириною здъсь въ 26 сажень, и чрезь нее въ бродь на Россійскую сторону и потомь на линію, и 15 Іюня въ Троицкъ.

Второе путешествіе Барданеса в Киргизскую и Зюнгорскую степи 1771 годи.

Генераль-Маіорь Траубенбергь предложиль мнь вы Троицкь идши сь другою бригадою, которую онь отправляль сь Сибирской линіи вы Киргизскую степь до Зюнгоріи, чтобы

какъ можно скоръе выпередить бъгущихъ Калмыковъ и потомъ ижъ ловить. И такъ я съ одобренія моего начальника рѣшился воспользоваться такимъ рѣдкимъ случаемъ и ѣхать въ неизвѣстныя страны. Представивъ въ Троицкую Канцеллярію мои отъ прежняго путешествія собранія и бумаги, я опправился въ путь.

16 Іюня, побхаль я изь Троицка внизь по Уиской линіи, при которой

19 Іюня прибыль чрезь Тоболь вь Звьриноголовскую кръпость, гдь я для путешествія по степямь купиль пару хорошихь лошадей за 7 рублей.

23 Іюня выбхаль я опсюда, и

28 Іюня по Ишимской линіи прибыль въ Петропавловскую кръпость при Ишимъ, гдь я нашель уже готовую къ походу, подобную Титовой бригаду, состоявшую изъ пограничныхъ Драгунъ, Козаковъ и Башкирцевъ подъ начальствомъ Подполковника Рычкова, сына знаменитато по Оренбургской Топографіи Статскаго Совътника Рычкова, и брата находившагося при Палласовой Экспедиціи Капитана Рычкова, путешествовавшато съ бригадою, посланною съ Оренбургской линіи на югъ въ Киргизскую степь. Генералъ рекомендоваль меня сему Предводителю, который также подаваль мнъ всякое пособіе.

14 Дополнение первов

З Іюля войско выступило изъ Петропавловска, и пошло по южной сторонъ Камышловой въ Киргизскую степь вдоль по линіи.

14 Іюля прибыло оно чрезь 20 верств и чрезь Омскь на львый берегь Иртыша. Здьсь Киргизская степь была сухая съ ньсколькими солончаками, березовыми рощами и разсьянными березами.

Съ Подполковникомъ переправился я чрезъ Иртынъ въ Омскъ, куда только лишь прибыль Академикъ Георгій, которому я отдаль всъ мною собранныя вещи отъ Троицка до сего мъста.

17 Іюля, продолжая путь по лѣвому берегу вверьхъ Иртыша, вступили мы въ Киргизскую степь, слѣдуя по излучинамъ оной рѣки и по полямъ въ близкомъ или дальнемъ отъ нее разстояніи. Нынъ до степнаго озера чрезъ Омскъ 50 верстъ.

Степь была сухая, безплодная: по ней тетрьчають мьстами малые солончаки, кустарники, луга и березовыя рощи.

19 Іюля. По той же степи при Иртышь 28 верств.

20 Іюля. По сухой степи съ солончаками, березовою рощею и двумя пръсными озерами, малымъ Куга и большимъ Аткуль, при коихъ спояли Киргизцы, 17 верстъ. 21 Іюля. В'в такой же степи до Карасу, протока Иртыша, с'в водяными раствніями. 26 верств.

22 Іюля. В песчаноглинистой степи до озера Каргакуль, при коемь росли тополы и осокорь. 33 версты.

23 Іюля. Близь Иртыша въ сухой степи до малаго пръснаго озера, 26 версть; здъсь по мъстамъ стояли Киргизцы.

24 Іюля. На 9 верств илодоносная степь, а у Желвзинска идетв опять степь безплодная св солончаками. 21 верста.

Изъ кръпости войско дополняло вышедшій провіанців, въ чемъ прошло два дня, которые я употребиль на перекладываніе и сушеніе собранныхъ растъній.

Сегодня посвымли нашь лагерь три сына стоявшаго отв нась вь 7 верстахь Султана Мамета, со свитою. Маюрь Зубовь ихь
угостиль и потомы послаль вы мою ставку.
Старшій сынь Ахмень, 20 льть отв роду,
быль одьть вы черныя атласныя шаравары,
кафтань тонкаго краснаго сукна сы шелковымы кушакомы, на головы шитая золотомы
скуфейка и хорошая Киргизская шапка, а на
бедрь сабля. Другіе, одинь 16, а младшій 14
льть были одьты какь обыкновенные Киргизцы, но не много почище. Всь они имьли веселый и мужественный видь. Они си-

дьли у меня на войлокь, отвычали на мои вопросы, сколько умьли, отвыдывали мои сухари, и просили остальныхь. При прощаніи приглашали они меня поутру на другой день кь своему отцу. Я согласился.

26 Іюля. Сего числа по полудни побхаль я въ станъ Султана или Князя Мамета, старшины малаго Улуса средней Киргизской Орды, и удостоень быль благосклоннымь пріемомъ. Его станъ, или деревня (Ауль) состояль изь 8 войлочных ворть, или кибитокъ, изъ коихъ три для его фамиліи 6дыя войдочныя и чище, прочія же быди проспыя для его служителей и пастуховь. До пріема СултаномЪ, сыновья его разговаривали со мною. Кибишка его была большая, раздъленная завъсою; посреди висьль большой жел вый кошель св говядиною и крупами на огнь, кругомь стояли малые и худые ящики, на которых в лежали кожаные мышки съ платьями и проч. Противъ входа позади копла разосплань быль Персидскій коверь съподушкою, на которомъ сидъль Султань сь супругою, сложа ноги на кресть. Я должень быль състь вь сторонь поодаль.

Сулпанъ имълъ отъ роду бо льть, быль сухощавъ съ небольшею черною бородою; на немъ было шелковое платье и шитый золотомъ колпакъ. Онъ имълъ видъ проница-

тельный. Супруга его 40 лвтв была весьма сановита, исидвла вв полушелковомв Бухарскомв платьв и вв шелковомв платкв на головв, какв носять обыкновенно Татарки и Армянки; св головной повязки по обвимв щекамв висвли корольки.

Сдавлава има низкой поклона, поднеса я Князю ва дара фунта мыла, зеркало купленное мною ва Омска за 7 копаска, кольцо, за которое я заплатила 3 копайки и насколько игола, извиняясь, что я така мало взяла са собою. Она уваряла, что ему ота Рускаго пріятеля все пріятно, а она сказала, что ва степи такія вещи очень полезны.

Она потомъ спросила, пью ли я кумысъ или квашеное спиртовое кобылье молоко? Я сказаль, что пью, и тогда поднесли мнъ кумысъ, а потомъ хорошій чай безъ сахару и меду, вареный только съ молокомъ въ фарфоровыхъ чащахъ.

Если бы Султанъ при отвътахъ и разсказахъ менъе занимался строганіемъ лучины большимъ ножемъ, то бесъда наша
была бы довольно пріятная. Онъ распрашиваль о здравіи Монархини, и изъявляль
свою приверженность къ Россійской Имперіи. Онъ самъ преслъдоваль Калмыковъ,
и нъсколько человъкъ взяль въ плънъ и
велъль, дъйствительно, позвать 6 или 7
Томъ VII.

Калмыцких в мужей и женв, кои были его рабы, но вв хорошемв содержании. О Калмыках предполагаль онв, что якобы они перешли чрезв горы вв Зюнгорію, и что намв их воротить не можно, что напротивы того Киргизскія Орды получають отв начего пресладованія великую пользу, поелику Калмыки уходять далье и избавляють их воть таких в лукавых и гордых состдей и т. д. Наконець дружески отпустиль онь меня сь махоть хорошаго кумыса и овцою, давь для провожанія насколько Киргизцевь.

27 Іюля вступило войско в безплодную степь и, проходя далье от Иртыща при многижь Киргизскижь юртажь, прибыло чрезь 26 версть кь озеру Карасу.

28 Іюля прошло по такой же степи, мимо Киргизских ворть от берега Иртыша, 23 версты.

29 Іюля въ той же степи выше, 25 версть.

30 Іюля. Также до рукава Карасу 24 версшы.

31 Іюля отдыхЪ.

Августа въ песчаной соленой степи
 съ лугами при Иртышъ, 26 верстъ.

2 Августа. Такая же степь съ березникомъ близь ръки, при которой стояли Киргизцы, до озера Каракуль у Каракульскаго форпоста на правомъ берегу, 25 верстъ. 3 Августа въ такой же безплодной, соляной степи и

4 Августа. ВЪ безплодной, соляной, частію песчаной степи близь Иртыша; вЪ 2 дня 45 верстЪ.

Киргизцы увбряли насъ, что моровая язва, по Киргизски *Улатъ* и *Чатшакъ* часто много истребляетъ лощадей, верблюдовъ и овецъ.

5 Августа. Нѣсколько плодоносная степь сѣ рѣкою Бѣлою на лѣвой сторонѣ Иртыша, по которой слѣдовали мы 10 верств. Она вездѣ шириною вѣ 18 саженѣ, и воду имѣеть бѣлую. Мы остановились близь оной рѣки у Ямышевой крѣпости. 41 верста.

6 Августа. Получили мы от Генераль-Маіора Станиславскаго приказ остановиться до дальн в тереправился чрез в Иртышь к в Ямышеву на львом в берегу Иртыша, и осматриваль знаменитое Ямышево соляное озеро и пр.

Озеро лежить вы безплодной, соляной, песчаной и плоской степи, вы 7 верстажь оты Ямышева на Съверо-Востокъ близь пръснаго озера. Соляное озеро вы окружности 7 версты и на Съверъ и Востокъ имъеть высокіе глинистые берега. Дно его не всякой годы покрывается солью, но оно со смъжнымы озеромы Карасу для большей части Си-

бири даеть поваренную соль вы достаточномы количествь.

Въ кръпостной больницъ находился одинъ человъкъ зачумленный. Желвакъ былъ разщипанъ до крови, мазанъ нащатыремъ и табакомъ съ мочею и часто перевязыванъ; зараженное мясо начинало отставать.

13 Августа. По приказанію Генерала Станиславскаго оставиль я Рычкову бригаду и побхаль къ Генералу въ Семипалатинскую кръпость, куда отправился я по линіи и всерьжь по львому берегу Иртыша. По безплодной соленой степи прибыль я на Черную станицу при усть протока сего названія. 25 герсть.

14 Августа. По такой же степи съ песчаными жолмами въ Лебяжью станицу, 28 верстъ.

15 Августа. Чрезв песчаные колмы вв Спаскую станицу, 35 верств.

16 Августа. Чрезъ степь съ солончаками въ Кривую станицу 12 версть, и Семярскою 25 версть, 37 версть. Между объими нахо-дятся высокіе курганы, нѣкоторые съ наки-данными каменьями; большая часть оныхъ разрыта.

17 Августа. По ровной и песчаной степи и сосновымь льсомь до Грачевской станицы 29 версть. 18 Августа. В степи изобилующей мраморомь, или известным в камнемь, который покрыть купоросною глиною. Известной камень обжигають и возять в Омскъ. Потомь опять мимо старых разрытых в кургановь до Черемовой станицы 27 версть.

20 Августа. Отдохнувь одинь день повжаль я по песчаной степи съ длиннымъ, но узкимъ озеромъ, имъющимъ высокіе глинистые берега съ селенитомъ, въ Каргалинскъ 14 версть.

21 Августа. Чрезъ песчаную степь съ содончаками и узкимъ озеромъ, чрезъ которое сдъланъ мость. Высокіе берега показывали бълую и красную глину, и гипсъ. До Глухой станицы 20 версть.

22 Августа. Прибыль я по безплодной степи въ Семипалатинскую кръпость. 14 верстъ.

Здёсь Генераль Станиславскій сдёлаль такое распоряженіе, чтобь я шель выёсть съ отрядомь 1000 человёкь Драгунів и Козаковь, собиравшимся у Семипалатинска подь командою Маіора Зейферта и долженствовавшимь идти въ Зюнгорію до рыки Или; а между тёмь я имьль время обозрыть здёсь все достопримьчательное.

Семиналапинско стоито со деревяннымо укрыпленіемо между двумя форштапами; въ немъ находится 120 человъкъ Драгунъ, 80 Козаковъ и инвалидовъ, и сверъхъ того свободныхълюдей 183 души мужескаго и 166 душъ женскаго пола; они наиболъе питаются скотоводствомъ, имъютъ не большіе огороды и частію производять торгъ. Земледъліе въ безплодной степи не удобно.

На явомъ берегу Иртыша находится не большой мьновной дворъ въ видъ шанцовъ, въ которомъ, такъ какъ въ Петропавловскъ производится съ Киргизцами мъновной торгъ.

Развадины семи каменных Татарских в или Монгольских домовь, называемых Семипалать и давшихь крвпости оное названіе, стоять вь 2 верстахь выше крьпости, на горномъ берегу противъ мъновнаго двора. Одинъ изъ сихъ домовъ четыреугольный, шириною въ 6 саженъ, ствны вышиною вр 10, а толщиною вр 5 футовр, вр немр одна дверь и два окна. Одна ствна много обвалилась, прочія же всь цьлы и выспроены изъ твердаго съраго кирпича съ кръпкимъ мершелемъ. Другое строение походишъ на первое и шириною въ 4 сажени. Третіе вь 8 саженяхь оть втораго, длиною вь 7, а шириною въ 4 сажени. Ствны построены изв чернаго плитника, вышиною вв 11 сажени, а толщиною въ 3 фута. Отъ четвертаго строенія стоить только кирпичная

ствна съ дверью и окномъ. Отв пятаго видьнь только фундаменть, доказывающій, что спроеніе было длиною віз 51, а шириною віз 21 сажени съ 3 опделеніями; также и опів шестаго остался только фундаменть, длиною въ 15, а шириною въ 4 сажени; вст при находятся по близости. Седьмое строеніе стоишь ошь прочихь на 242 сажени, или полверсп.ы. Оно гораздо новбе, длиною и шириною въ 3 сажени, а вышиною въ 7 футовъ; сшрны выведены изр новыхр и не кррикихр кирпичей, кровля дощатая стнившая и обвалившаяся. За несколько леть они были въ лучшемъ состоянии, но послъ того Козаки брали изъ нихъ кирпичъ для изращатых печей. На них в находились Тангутскія надписи, которыя также изгладились. Исторію сихв развалинь предоставляю я испытателямь древности.

26 Августа. Побхаль я съ Маіоромь Зейфертомъ изъ Семипалатинска по львой или Киргизской сторонь Иртыша въ сухую степь при оной ръкъ, чрезъ 20 верств чрезъ Чарь Гурбанъ и опять чрезъ 20 верств въ сухую степь къ лагерю, стоявшему у Шулбинскаго форпоста. 40 верстъ.

27 Августа. Выступиль Зейфертовь отрядь въ Зюнгорію. Путь направлень быль въ Юго-Юго-Западу. На правой сторонь и предв нами имвли мы открытую сухую степь, а на лвой высокія горы, которыя Киргизцы называють Дитветсать Тау, а Калмыки Гурбангарь (три вола) и прівхали кв Чарь-Гурбану, который быль тамв шириною вв 4 или 5 саженв, и имвлю соленую воду. 25 верств.

28 Августа вхали мы по правому берегу Чарв-Гурбана вверьхв, то ближе, то далве отв онаго, вв открытую безплодную, ровную и необозримую степь св кустарниками. На лвой сторонв возвышались горы Дитбетать Тау. 40 верств.

29 Августа. Въ такой же степи вхали то на Юго-Юго-Западъ, то на Югь, то на Юго-Юго-Востокъ мимо многихъ Киргизскихъ юрть, опять при Чаръ-Гурбанъ, подлъ горъ въ льео, 47 верстъ.

30 Августа, степи и горы как вчера, только первыя съ солончаками при Чаръ-Гур-бан р. 20 верств.

31 Августа. Мы бхали при Чарь-Гурбанв, вв верьхв коего берега поросли ивою, тополомв и осиною. Сего дни были у насв горы очень близко вв лвой сторонв, кои называють здвеь Джуантубе. Вв горах видны были известнокаменные пласты, а вв холмах вругляки желвзной руды и купоросная глина. Вв междугорьях росли, такв какв и

при рѣкѣ, тополь, осина и ива. Степь, какъ и вчера, была сукая безплодная и соленая. 25 версть.

- 1 Сентября. При Чарь-Гурбань вы такой же степи и чрезы впадающія вы него на правой стороны горныя рычки Джаунаму и Боку. 27 версты.
- 2 Сентября. Продолжая путь на Юго-ЮгоЗападь и Юго-Юго-Востокь, сльдовательно вообще на Югь, оставили мы Чарь-Гурбань вы правой сторонь, и по сухой ровной степи прибыли вы горы, показывавшія стрый роговой шиферы и частію известный камень. Вы долинахы сихы высокихы горы росли береза и ель. Здысь вытекала рычка Чары-Гурбана называемая Боку по Калмыцки Букень (сайга). Вы сей день прошли мы 31 версту.
- 3 Сентября. Въ горахъ и долинахъ при ръчкахъ Карасу и Кокбуктъ, изъ коихъ послъдняя впадаеть въ Аблакетъ Иртыша. 25 верстъ.
- 4 Сентября. Вb сихb же горахb. 33 верспы.
 - 5 Сентября. Прошли мы горами 7 верств.
- 6 Сентября. Въ тъхъ же горахъ 23 версты и прибыли опять къ Кокбуктъ, по берегамъ коей попадались мълкіе солончаки. Горы по объимъ сторонамъ были высокія, широкія и крупыя; многія изъ нихъ пока-

зывали горныя породы, роговой шиферь, яшму, известный камень, гранить, песчаный шиферь и песчаный мергель, также между разсыпными каменьями жельзные штуфы и шиферь; въ холмахъ были охряныя гнъзда, а въ нъкоторыхъ междугорьяхъ солончаки.

7 Сентября. Имбли мы открытую плоскость, а на правой сторон высокую гору Каратау (черная гора) при Кокбукий, 20 верств.

8 Сентября. Отдыхв.

о Сентября. По каменистой плоскости. въ конорой видънъ быль во многихъ мъспахъ обнаженный каменистый грунть съ нъкоторыми изв помянушыхв каменныхв породв, Бхади мы при подошев высокаго, разорваннаго и частію неприступнаго хребта Калмы Талогой то есть Калмыцкая голова, 20 версив. копорый сообщаеть Чарь-Гурбану и Кокбукть прошоки, первому съ Западной, а последней съ Восточной стороны, и показываетъ дикую, частію шиферную каменную породу. Сіи горы составляють Съверный отрогь Зюнгорскаго жребта Улуктау, идущій между Чарь-Гурбаномь и Аблакетомь Иртыша и во флецовомъ хребть показывающійся на правой сіпорон в Чарь-Гурбана. Чрезь Аблакешь вы правую сторону идеть онь вы видь жиловых в горь

поьздка въ Киргизскую степь. 27

чрезъ Устькаменогорскъ у Ирппыша и Ал-

ВЬ Зюнгорских в горах в мы остановились по предписанію Генерала Станиславскаго. Мы пошли отв Семипалата по Чарв-Гурбану почти прямо на Югв и до его источника. Отв Иртыша до сего мвста щитается 300 верств; Бухарскіе же караваны по прямой дорогв прівэжаютв изв Семипалата кв Калмы-Талогою вв 4 дня, что составляетв едва 200 верств.

- 13 Сентября вступили мы въ обратный путь и почти по той же дорогь, по правой сторонь Чарь-Гурбана внизъ.
- 23 Сентября возвращились мы вЪ Семипалать.

дополнение второе.

Извѣстіл Академика фалька о Киргизской и Зюнгорской степи.

Россія, как в изврстно, граничить св Оренбургскою диніею, от Каспійскаго моря по ръкъ Уралу въ веръхъ до Уи и внизъ по оной до Тобола, от Тобола по Ишимской линіи до Омска при Ирпышь, по Ирпышской диніи от Омска в верько по роко до Каменогорска, по Колыванской линіи от Усть-Каменогорска до Бійска при Оби пр. Малая и средняя Киргизская орды, разположенныя прошивъ Оренбургской и Ишимской диній на Востокъ и Югъ, состоять подъ покровительствомь Россіи, Калмыки же поселившіеся въ Зюнгоріи на Восточной сторонь противь Киргизцевь и на Западной противь Колыванской линіи, уже полвъка жили на Россійской земав, какв Россійскіе подданные. Сіи страны, имбющія во Зюнгорских в горахв, естественныя границы, следовательно для нась довольно важны; но онв намь сшольже мало извъсшны, сколь и общирны. Я намбрень быль обозрыть Южную страну Киргизской степи, сообщивь уже небольшое путешествіе Барданеса по Стверной части Киргизской и Зюнгорской степей, но мит не удалось. Затсь приведу я последствіе встять моижть осведомленій у Киргизцевь, Бухарцевь, Калмыковь и Рускихь, жившихть вы оныхть странахть или вздившихть туда странахть или вздившихть оно согласуется странахть известіями, по видимому достовтрными. Хотя мои известія не полны, но вторанть будуть не безполезны.

Прежде нежели Калмыцкая Орда разподожилась при рѣкѣ Уралѣ и перешла чрезъ Волгу въ Россію, поселилась она въ Зюнгоріп, названной по Зюнгорскому племени и занимающей обширныя горы св ихв западными и восточными склоненіями, которыя отв Сибирских в пограничных в горь простираются от Съвера на Югь подъмногими разширеніями и названіями до самой Индіи, гдв продолжаются въ другихъ направленіяхъ. и такъ къ Востоку граничитъ Зюнгорія сь Китайскою Монголіею, кь Западу сь Киргизскою степью, и здрсь только границы опредблены превосходною силою и произволомо той или другой Орды; ко Соверу частію въ Удушау съ Киргизскою сшепью и часшію сь Сибирью, а къ Югу сь Бухарією и нісколькими городами Татаріи и самою Индією.

По уходь Калмыковь, заняли Китайцы большую часть Зюнгоріи и провели на Западъ пограничную линію, посредствомъ коей весь пограничный хребеть, составляющій естественный предрав в его высотахь раздраяющих воды, присоединился кр Кишаю, пакже присвоили къ себъ Юго-Западныя и Южныя страны, покорили часть Бухаріи и других в свободных влад в ній св их в жителями и оставшимися кочующими Зюнгорцами и Калмыками, и заставили их в заниматься замледьліемь. На Западной сторонь Зюнгоріи разпроспіранились Киргизцы, доходившіе прежде до рћки Сарасу, до Балхасъ-Нора и до Кишайской пограничной линіи, которую нынь можно почитать опредвленною западною границею Зюнгоріи, и западныя страны около Балхась-Нора, и около ръкь Туи, Талась и пр. принадлежащими Киргизцамь, и могущими назваться Киргизь - Зюнгорскою сшенью.

Китайская пограничная линія, состоящая, подобно Россійским в линіям в, из в многих в окопот в и постов в, идет в от Ствера к в Югу по западной сторон в Зюнгорских в гор в от в Иртыта к в устью р в чки Катон в, гд в находится окоп в Катон в-Карагай, к в Кокбухт в Аблакета, гд в окоп в Джун в Акташ в, чрез в р в чки в оггас в, в осар в,

Комбака, Илань, и Чорклу, къ ръчкъ Идена, гав окопь Тічмико Сикв, къ рвкв Чугусевь, чрезъ большую ръку Имиръ или Эмитъ, чрезъ ръчку Явлиси (святая вода) къ протокамь Аткула, къ Сулкузару (молочному озеру) и ръкъ Араксанъ, къ источникамъ Актазара, гдв окопь сего названія, чрезь источники ръки Каратау, при Сайзаноръ къ городу Калда-Кайнакъ у ръки Или. Вообще лежить она от Съверо-Съверо-Востока къ Юго-Западу, простирается на тысячу верств, и имбеть много малых околовь и постовь кромь упомянущыхь. Чрезь Или на Югь имбешь Кишай много завоеванных в владеній и областей, коихо границы линіею не опредбляющся.

Киргизцы не только что не смфють переходить сію линію, но должны еще жить отв ней на 20 или на 25 верств, если они не хотять, чтобь Китайская пограничная стража, состоящая изъ Мунгаловь на Казацкомь учрежденіи, похитила ихъ скоть и посль сильных побоевь отпустила ихъ обратно. И такъ они живуть гораздо далье отв границы; напротивь того Киргизцы не имфють такихъ строгихъ правиль на границахъ ихъ южныхъ сосъдей, Каракалтаковъ, Хивинцевъ, Арабовъ, Ташкенцовь и проч. Границы здъсь весьма неопредълитель-

ны, и часто Киргизцы вздять вы Хивинскіе и другіе города.

Хотя мои извъстія здѣсь и оканчиваются, поелику караваны подобно Киргизцамъ уклоняются отв Китайской линіи и ѣздять торіи, нынѣ опредѣлительно раздѣленную отв Киргизской степи, или въ Киргизъ-Зюнгорскую и Киргизскую степи; но я упомяну еще нѣчто о Зюнгорскихъ горахъ.

Вообще сін горы весьма обширны и состоять по большей части изв высокихв, плоских в отлогих в хребтов в н больших в плоскостей около и между оныхв, гдв кочутоть Зюнгорцы. Онв лежать тамь, гдв источники противоположных рркр опредружения настоящій высокій хребеть оть Устькаменогорска по Иртышу чрезъ ръчки, Сайсана пошомъ до верхняго Или, Текеса и Восточных рркв на Юго-Востокв, а отв источниковъ Текеса между верхними ръчками западнаго Сыра, Аму и Восточнаго Иркена и проч. по большей части на Югь. В их в разкынка ино физими фхвіналфупо фхыник названія, кои я по причинь различных произношеній, и поелику ніжоторые беруть части за цьлое, или название особенных в торь за название всего жребта и обратно, достовршо узнашь не могь. Рычковь, жившій на

Киргизской границь и именно вь Оренбургь, имьется вь его Оренбургской Топографіи много такихь перемьшеній.

На Иртышћ при Устькаменогорскћ, при Аблакетћ, Кокбуктћ и за западными Зайсанскими рћчками, называютћ оныя горы въ Сибири вообще Зюнгорскими горами. Объ нихъ упомянуто было въ путеществи Барданеса.

Отв Западнаго хребта, соединяющаго Сибирскія и Зюнгорскія горы св Ураломв, и простирающагося от Губерлинска и Орска чрезь Тоболь, Ишимь, Тургай и проч. восточныя горы, ближайшія кв Зюнгорскимв называюшся Алгинскимь, или Аягинскимь хребтомь, или Сыртомь, до котораго Барданесь ьздиль вь первый разь. Сін горы супь жиловыя, по большей части св широкими горными плоскостями, а между оными, вмфсто долино. съ общирными и такими высокими и открытыми плоскостями, что горы не вездъ примітны; также віз нихіз нітіз большихіз обрушеній, и они везді заселены. Горный хребеть Еремень, изв коего выходить Ишимъ, и Богули Танга Тау, очень высокъ и им венів крупыя м вста. Оныя еще болве плоски и подобны высокой, холмистой степи. около источниковь Тобола, и называются онв Улутау.

Горы на Южной сторонь Норь-Зайсана Томь VII. 3

имбють вы разныхы странахы различныя названія, кои частію означають полько особые кряжи. Оныя мив мало извыстны.

На Западной сторон в хребта, от в Зайсана до Или, стоит при ручь в Арбать озера Асу весьма высокая гора Торлитшетарв и близь нея другая гора, н всколько пониже, св каменною солью. Между рвчками Каркара и Гегенв, стоят в также каменносольныя горы, которыя Контанта велвл в разработать, но какв в копях в люди задавлены были землею, то он в н запретиль добывать соль. Между горами, у Зайсан в Нора, Какунв Серка есть самая высокая. Изв хребта Ахаз Каргой-Ару выходят в рвчки Балхаса, Нора, Ленши, Каратаса и Какусуна.

Часть горнаго хребща около верхняго Или и его Текеса, называещся Мусартомь, и есть самая высокая и дикая изъ всъхъ горныхъ кряжей; есть также и снъжныя горы, гдъ по причинъ ихъ высоты снъгъ лежить долго. Въ нихъ видны разсълины, провалы и слъды вулкановъ.

На высокижь горажь, а особливо на Мусарть раступь льса, состоящие извелей, лиственниць, фисташковых деревь, березь, осинь, ивь, рябинниковь, дикихь вишень и пр. но ольхи и сосны совсьмы ньть.

Вст главнтишія горы имтють особенныя

названія; ніжопюрыя сніжныя альпы віз Мусартів называются Ханасіз Собоніз Тау, вверьху при Или Бара Олкетів, Яманіз Олкетів, Эрау Кабарга Тау и пр. Калмыки и Киргизцы называютів Альпы, шакіз какіз оціз отів тающаго и остающагося літоміз сніта имінотів пестрый видів, Алекіз Аула (пестрыя горы).

Мусартскій хребеть имбеть во одной горь, 3 или 4 дня взды от Аксу, на южномь его откось, по свидьтельству многихь, разсблину, которая то закрывается, то опять открывается на 6 сажеть ширины, и въ которой караваны съ людьми и скотомь погибають. Она, кажется, есть Вулкань и имбеть связь съ землетрясеніемь, иногда сильно чувствуемымь во всемь Зюнгорскомь хребть, и 60 льть тому назадь, истребившимь Аксу.

Холакъ, два дня пути от Каргоса и Или на Югь, содержить вы себь весьма много нашатырю, и есть настоящій Вулкань.

Бдучи изъ Каргоса по Илъ въ Бухарію, надлежить переправляться чрезъ часть Мусарта. Въ первый день пути по оному прівдешь къ снѣжной горь Китенень и по горамь покрытымъ еловымъ лѣсомъ, чрезъ 4 дня пути къвысокой горь Шату, потомъпри двухъ горныхъ рѣчкахъ Мусарта и чрезъ 7 дней пути прибудешь въ Бухарскій городокъ Харіасволь при горахв, и посль того по равнинь вы Бухарскій городь Аксу. Вы Мусарть должны находить сяруды и золото, поелику тамошніе Бухарцы платять подать золотымы пескомь, получаемымы изы горныхы рыкь.

мангишлакскія горы, по Калмыцки и Киргизки Магалдиро Тау, выходящія из хребта Улутау и простирающіяся на Югь по Западной сторонь Арала и Восточной сторонь Каспійскаго моря, (коего берега они составляють) чрезь страны Каракалпаковь, Трухменцевь и проч. суть жиловыя горы и должны, по свидьтельству путешествовавшихь вь Хиву, содержать металлы, как то доказываеть золотой песокь нькоторыхь рыкь и свинцовая руда. Онь не высоки и обнаженны. Изь нихь вытекають Орь, Емба, текущая параллельно сь Западными передовыми горами, Илекь, Иргись и многія другія рыки.

Внутреннее сложение встав сихъ горъ досель совершенно неизвъстно; но вст путешественники разсказывають, что мъстами есть много грудъ окалинъ, похожихъ на пемзу и перегорълыхъ камней, которые доказывають вмъсть съ горнымъ нашатыремъ, горячими ключами въ Зюнгорскихъ горахъ, и качествомъ мертвосоляной горы, что онъ были прежде вулканы.

Большія флецовыя горы простираются отб Vлутау въ Киргизской степи на Югь до Каспійскаго моря. Изв нихв выходящь річки Илека, Ковды и других в рвкв. Подобно идущему съ ними параллельно на Западной или Россійской споронь рьки Урала Общему Сырпу, онь открыты, представляють высокую холмистую степь, сухи и имбють, по крайней мбрь у Красногорска выше Оренбурга, пещаной шиферь съ мъдною пещаною рудою и окаменьлымь деревомь. Особенно описанныя горы: Карсакъ Башъ при Ковдъ, Биштау вь верху при Илекь и другія вь Киргизской сшепи, кажется, подобно Индерскимъ горамъ (Кирг. Дудерь-Тау)и каменносольным в горамь при Илекъ, соединяющся съ симъ кряжемъ. Мы умалчиваемь о многихь пещаныхь холмахь, подобныхь Нарыму вь Калмыцкой сшели, и находящихся въ Зюнгорской и Киргизской степяхь. Индерскія горы, вь низу при рікі Уралі, какі я слышалі, сосиюний шолько изр разноцершнях глинисшых в пластовь.

Каменносольную гору при Илекъ, въ 68 верстажь от Оренбурга и 30 верстажь от ръки Урала, обозръваль я въ 1770 году выбсть съ Георгіемь и Барданесомь. Она стоить на правомь берегу Илека при Илецкой защить и составляеть высокую плос-

жость въ поперешникъ въ 3 версты, въ которой разширфованное каменносольное поле имъетъ въ окружности 7 верстъ. Кусокъ соли походитъ на ледяную глыбу. При подошът каменносольной горы находится небольшое озеро, а подлъ онаго высокая крутая гора, состоящая по больной части изъ гипса и алебастра. Она соединяется съ отлогою горою, и имъетъ разсълины съ известнымъ камнемъ, гипсомъ и алебастромъ.

Отаральная гора, возвышающаяся вр степи на 30 сажено, называется Мертвою солью. Она отстоить оть соляной горы вь 14. верспіахь ближе кв Оренбургу. Не смотря на то, что она крута, можно на нее взойти со встхъ сторонъ. Въ ней нъшь нигдъ разсьлинь, но она нокрыша вся дерномь. Вь вержу образуеть она край кошловины, глубиною вь 5 сажень, а вь поперенникь вь 200 сажень, вы конорой находишся вода, а по краямь лежить много грудь събольшими и малыми кусками известнато камня, съ морскими произведеніями и безб оныхо, св глиниспымь инферомь, пещанымь камнемь, сь перегорьлою, пемзь подобною каменною породою, которой здрсь весьма миото. Вр каменных грудах и около оных в камни на краю были весьма изломаны и шорчали вр видв малыхв скаль. Я не видвлю ни курившихсл, и погасшихв сулкановь.

Илецкая защита, столщая в в тинъйных в кръпостей на правомъ берегу ръки Урала, есть одно постоянное селеніе в в Киргизской степи. Сіе мъстечко укръплено деревянною стьюю, и имъетъ небольшой гарнизонъ съ 8 пушками. В в немъ находится 1) церковь, изъ алебастра построенная, 2) офицерскіе и солдатскіе домы, 3) домы обывательскіе, 4) озеро, 5) колмъ, гдъ добывають соль, 6) ръчка Сазранка, 7) соляныя лужи, 8) соляныя копи, 9) гипсовая гора.

Воды в Зюнгорской и Киргизской степи.

Араль, которой Киргизцы, Хивинцы, Трухменцы и пр. называють Тенгись, т. е. море, течеть болье по Зюнгорской, нежели по Киргизской степи, и собственно сюда не принадлежить. Оный длиною на 8, а шириною на 3 дня пути, и принимаеть въ себя на восточной сторонь Сырдаргу и другія річки. Бода его солоновата. Въ озерь водятся тюлени. Сліды ріжи, соединявшей Араль съ Каспійскимь моремь, показывають всь признаки, что онь не завалень, но занесень оть бурь пескомь.

Балхась Норв называють Киргизцы также Тенгись (море). Оный опстоить оть мипалатинска на 700 верств на Юго-Юго-Западв и длиною отв Сввера на Югв 300, а шириною во 150 верств; воду имветь корошую првсную; вв немв водятся осетры, стерляди и другія рыбы; онв принимаеть вв себя рвки Или, Каратау, Аксу, Лепцы и Куркулдекв. Около сего озера живеть средняя Киргизкая орда, а особливо зимою. Степь отв него до Арала пещаная, колмистая, поросшая лохомв (Eleagnus), тарлыкомв (Callygonum) и соснами.

Два близь лежащія озера, соединенныя каналомь, называются Алактакуль или Норь, и находяться близь Балхаса на восточной сторонь, а потому здьсь должно быть самое низкое мьсто вы Зюнгоріи, поелику вокругь впадають вы сіи З озера малыя рыки. Калмыки называють Западное озеро Нарымы-Наурь, а восточное Шарабеть или Кіурге-Наурь. Они походять на Балхась и имьють небольше каменистые острова, выроятно, оть каменистых вытей хребта. Вы нихы впадають горныя рычки Илимь, Арашань жалтырь-Чигань.

Зайсань Норь, чрезь который течеть Иртышь, есть аки бы разширеніе Иртыша, и имветь его воду и рыбу. По известілмь Хирурга Бергера лежить оный вь 400 верстахь от устькаменогорска, и простирается в длину на 110, а в ширину на 40 до 75 верств.

Тускуль или Норь лежить от Алактакула на Югь. Оный длиною на 70 верств, наполнень островами, и принимаеть вы себя много ръчекь.

По всему Зюнгорскому жребшу и Кишайской линіи находишся много соляных возерв, осаждающих в соль ежегодно.

Халуно-Норо, на полтора дня пути от лъваго берега Или выше Каргоса, выбрасываеть много жельзистаго песку, и имьеть на своихь берегахь жельзную руду.

Эбелей, по Киргизски: Эбелей-Куль въ Съверной Киргизской степи, показанъ въ путешествіи Барданеса.

Аксакуль, или Аксакаль-Барби имфеть вы поперечникь 70 версцы, и принимаеть вы себя степныя рыти Тургай, Улкоякь, Иргись, Блейту и Кайдауль.

Улукуль вь 200 верстахь оть Омска на Юго-Западь, Чибентикуль вь 150 верстахь оть Никольской крвпости, Кархадтинкуль въ верьху при Ишимъ; всъ онъ велики и принимають въ себя степныя ръчки.

Кукунд-Тускулд, вд 20 верстах от Семипалатинска, осаждает соль; другое обширн в соляное озеро есть Индерское, по Киргизски: Діудер-Туза и Туздукулд **в** киргизской степи, при Индерских горах близь льваго берега Урала и Индерской крьпости, не говоря о многих в других в малых в озерах в.

Избрвк достопримвнательный шія суть: Иртышь; выходинь изб горь и состоитб изб 4 рвкв, кои всв называются Иртышемь. При истокв вв Зайсанв оный весьма широкв.

Или, также Илія выходить изъ Мусартскагохребта, и выше называется Текесь или Ситекесь. Сія ръка принимаеть сь объихь сторонь много ръчекь и ручьевь; а какь она течеть по общирной и плодоносной странь, то Калмыки по ней и разположились, а потому Китайцы ихъ и называють Или. Она походить на ръку Томь въ Сибири.

Рђчки Текеса:

Куако и Барабашо на правой, Хонохой на аввой сторонь; при семь Калмыцкій Хань имьль садь; Кукь-Каясь и проч.

Рђуки Или:

Кунгосо и Галаухо на правой сторонь, при последней Голга. Талки и Усакь шакже на правой сторонь и др. Она впадаеть на Съверо-Западъ въ Балхась-Норъ.

Двъ Мусартскія ръчки выходять изъ высонаго жребна въ Мусартскихъ горахъ, тевуть очень быстро между дикими берегами и впадають одна на Юго-Западь, а другая на Юго-Востокь вь степное озеро.

Сани-Кіянь походинь тихимь теченіемь на Или, но менше оной. Она внадаеть на Съверь вы Балхась.

Имиль или *Эмиль Алакшакуль* походить во всемь на Или, и даже величиною.

Сырь Дара впадаешь на Восточной сторонь Арала.

ВЪ Норв-Зайсанв впадають изв горь, кромь Верхияго Ирпыша, только малыя рьки.

Котонд, при коей находится окопь Котонд, впадаеть вы правую сторону Иртыша. Ниже оной слудують по порядку Маралд-Дзилга, Какунд, Аблакетд, принимающій Кокбукту и Чаргурбань.

Темиръ Елга или по Калмыцки Чилга (желъзисшая ръчка) есть сшепная ръчка близь Зайсанъ-Нора. Она примъчательна только по болопному желъзистому камню, въ изобили находящемуся на ея берегахъ.

Цун выходинь изв горь при Тускуль; она велика, принимаень въ себя много ръчекъ и впадаень въ Западное озеро. При ней кочуюнь Киргизцы.

Талась печень на Югь параллельно сь Цуи, она менье и впадаеть вь озеро. По нейживуть Бурушы, или Киргизцы большой Орды, а пошому здвсь часто встрычаются Ор-

ды, не смотря на то, что средняя Орда, съ открытия ей Зюнгорской степи, ръдко бываеть при Цуи.

Сарасу большая степная рвка, льтомь со стоячею худою водою, впадаеть на Югь вы большой Телекуль, вы странь Каракалпаковь, на восточной сторонь Арала. Она во времена Калмыковь была границею Зюнгорской и Киргизской степи. Многія малыя степныя и сливныя рычки, выходящія изы степи, льтомь мьстами высыхають, и по впадають вы малыя озера, то теряются вы песчаной или болотистой степи; онь соленыя или прысныя сь худою водою, и рыджо имьють рыбу.

Въ Киргизской степи, которая на Оренбургской линіи называется Бухарскою, по причинъ идущей чрєзь нее дороги въ Бухарію, знаменишьйщія ръки суть: Верхній Ишиль и Верхній Тоболь, объ выходящія изъ горь Улутау, собственно Сибирскихъ пограничныхъ горь, которыя до Сибирской линіи предоставлены средней Ордь. Главные протоки Ишима въ сей степи суть: Терсекань и Борлукь,

Емба, по Киргизски Діета, выходить изв Мангишлакских в горь, принимаеть Бугу, Темиро и Сайгись (Кирг. Сакись) съ степными ръчками: Каракукъ, Тегеле, Сетерле, Ма*статрать* и пр. и впадаеть вы Каспійское море.

Темирд, принимающій Кондуслу, имбетв названіе отв изобильной болотной желвзной руды. Сайгисв выходитв изв помянутых флецовых в горв; близь него находятся старые песчано-мвдные рудники. По берегамв его видны ключи горнаго дегтя. Сайгисв принимаеть въ себя Тупракв, Кайнарв, Кинтаксорв и пр.

Тургай и Улкойко выходять изь Улутау, текуть по степи, како степныя роки мостами высыхають и впадають вы большое озеро Аксакуль Варби. Тургай принимаеть Кара-Тургай (т. е. Черный) Могилле-Тургай, Ташле-Тургай т. е. каменистый и вообще 11 Тургайскихы рочекь, изь коихь большая часть выходить изь Улутау. — Иргись, впадающій вы тоже озеро, вытекаеть изь помянутыхь Флецовыхы горы вы степи; оный длиною на 3 дня пути и есть сливная рока.

Главнвищія рвчки, впадающія вв Киргизской степи вв правую сторону рвки Урала, суть св верьку:

Орд, по Киргизски Тамлорд, имбеть названіе от высокой церкви, бывшей на его берегу и Караганд-Лорд от многих в кустарниковь ежевики, растущих при ономь. Онв выходить при Орскь на Востокь изь Улутау, и имьеть внизу ящмовыя горы. Вообще сопровождають его низменныя горы сь роговымь камнемь, ящмою и проч.

Илеко выходить на Востокт изь Мангальдирскихо горь близь Ембы, и принимаеть вы себя рычку Кобду. Вы низу при оной стоять каменно-сольныя горы сы Илецкою защитою, а при устыв его находится Илецкая крыпость Оренбургской линіи. Многія степныя рыки, выходящія вы степи, весною разливаются, в лытомы составляють стоячія сливныя рычки и впадають вы озера или теряются вы степи вы болотахы, или пескахы. У степныхы рыкы ныты высокихы береговы, но узкій или тирокій пріяры на 2 мли З сажени ниже степи, сы рыхлою землею, травою, кустарниками, или тополами и ивами.

Плоскоспи Зюнгорской и Киргизской степи между и подль горь и рькь, по всьмы описаніямь походять вообще на Куманскую и Калмыцкую степь. Онь по большей части сухія, песчаноглинистыя, мьстами плодоносныя, болотныя, индь соленыя, песчанохолмистыя и поросшія таголгою илилабазникомь (Spiraea), терномь, миндальными деревьями, гороховникомь и ракитникомь, но изрыдка увидишь тамь рощи и небольшіе льса. О животных и раствиях сих стран упомя нуто будеть вы следующих отделениях в.

Я получиль онь многихь нутешествении. кого извостия о караванных останціяхо отв Семипаланинска чрезъ Зюнгорію въ Бухарію и изъ Оренбурга шудаже, а потому и почитаю необходимымь сообщинь ихв для вър-Дневный пупь каравановь, по причинь отдаленія корма и воды, бываеть вь 25 и 50 верств, но обыкновенно полагается на 40 верств. Караванв состоить изв 20 до 50 купцовь, ръдко болье, и изъ двойнаго или тройнаго числа лошадей и верблюдовь, но Бухарцы по большей части вздять на однихъ верблюдахъ, а для купцовъ и подъпровіанть упопребляють ословь. При случившемся нещастіи товарищамь каравань не останавливается, но одинь остается добровольно при больных вы юртах кочующаго народа, кошорые нещасшнымь оказывають все гостепримство съ совершеннымъ безкорыспіємь, но убхавшіе соблюдають свято пользу больных и их в приставниковь.

Путь каравановь от Семипалатинска по Иртышу въ Каргось при Или.

1-й, 2-й и 3-й день пути или ночлего отв Семипалатинска при Чаргурбанъ. 4-й ночлегь у Галмы Тологой (Варданесь пишеть Калмы Тологой) высокой горь Зюнгорскаго хребта.

5-й. У рвчки Бекенв Чегулакв.

6-й. У ръчки Сунъ Модунъ по Калм. или Діусагагъ по Кирг. Оба названія означають сто деревь

7-й. При рвчкв Кабарга.

8-й. При рвчкв Дввсеку.

9-й. При высокой горы Хамерь-Дабань.

10-й. У рычки Куку Чегугать.

11-й. У реки Имило или Эмило.

12-й. У ръчки Сара-Богусь.

13-й. У ръчки Саиръ.

14-й. У соленаго озера Калтырь Ишига.

15-й. У річки Ксенишико.

16-й. У річки Бараталь.

17-й. У рѣчки *Талки*, чрезѣ которую переѣзжаютѣ до 30 разѣ.

18-й. У ръчки Укаро-Барсако.

19-й. У річки Чагань-Су.

20-й. Въ Каргосъ, что составить, по 40 версть въ день, отъ Семипалатинска 800 версть.

Каргосо есть нын Китайской городоко или деревня при рочко сего названія, во носкольких верстах выше его истока во правую сторону Или, при томо мость, гдо Калмыцкій Хано Галдано Джерино имоль

огромный и прекрасный садь сь плодоносными деревьями и другими расшеніями. Живушіе зарсь Китайцы занимаются замледрліемь. Бухарскія деревни имьются за Каргосомь. Вь 30 верснах выше, на правом в берегу столав построенный изв необожженого кирпича Калмыцкій монастырь Тсагань Сума, близь Или при рѣчкѣ Дергалангъ. Монастырь или мъстечко, называлось Голга; вр немр быль прекрасный садь, чрезь который протекала ръчка. Въ монасныръ сполль мъдный идоль мужской, вышиною вр человрческій рость. Другой монастырь находился на львомь берегу Или, при рђукђ Кайнухв во 16 версшахь опів прежняго; вв немь также быль прекрасный садь и мьдный женскій идоль, подобный первому. Онв назывался Майдаре. Когда Китайцы выгнали Калмыковь, тогда оные идолы были разбиты, но неизвъстно къмъ, Кишайцами или Бухарцами.

При степномъ ручь Алмиту, не впадающемо въ большія воды, но теряющемоя въ искуственных в проводахь, быль прежде въ 6 верстахь от Каргоса Калмыцкій садъ и Кумирня, гдъ хранится прахъ Калмыцкаго Хана Талукъ Темира. Нынъ отъ Кумирни и сада остались только слъды.

TOMB VII.

Другой путь караваново из Семипалатинска вы Каргосы и Култу. Сообщено Бухарцемь Рейнбахомь.

Сей путь хотя далье, но ровные прежияго; оный идеть чрезь эмиль. Ночлеги пооному суть:

1-й. Отв Семипалатинска кв горв Кукунв-Серке чрезв ровную степь. Здвсь на половинв дороги находится колодезь, и при самой горв есть также колодцы и ключи.

2-й. По ровной степи, имъющей мъстами колодцы, до невысокой горы Аркаль Буркать.

3-й. По ровной степи, чрезв рвчку Ате-Су, высыхающую осенью, до горы Алгуй, при рвчкв сего названія, которую Киргизцы называють Ченгись.

4-й. В в колмисной степи чрез връчки Батлакь-Су и Айгись до горы Косу-Кургагь, при которой выходить рычка Аягусь. Всь сіи рычки мыстами лытомы высыхають и оставляють по себь пруды сы водою.

5-й. Въ рогной сшепи съ горою и колодцами до гусшато шополозато лъса Чокъ-Терекъ.

G-и. ВЪ песчанов сшепи съ песчаными холмами, мъсшами съ колодцами и ключами, и въ сшоронъ съ высокими горами до Алеши. Сія ръчка впадаеть въ Балхасъ-Норъ; лътомъ бываетъ шириною въ 5 и 7, а весною въ 10 и 12 саженъ. По берегамъ ел растуть ели.

7-й. Отсюда по песчаным в холмам в до ръчки *Лавши Аксу*. Также и при *Аксу* растуть ели.

8-й. Рогная, твердая, безгодная степь до ръчки Балхаса Бою, или какъ другів говорять, Бель.

9-й. Въ ровной степи чрелъ ръчку Ала Ажигда, при которой раступъ деревья, едоль по высотъ съ деревьями и ключами до быстрой горной ръчки Караталъ, образующей многіе острова и впадающей въ Балжась.

10-й. В ровной степи до Кокв-Су Балхаса, который во всемь походить на Караталь, и глубокь.

11-й. Чрезь нарочито высокія горы и подяв оныхь, по Коксу до горы Барагоджурь, по Калм. Баракуджирь; ести объедень окого сей горы, то прибудень на прежнюю дорогу, по которой можно бхать на телегь.

12-й. Опять при Коксу чрезв высокія горы и чрезв річки Усукв и Саумиль. При обінхів сихів річкахів находятся ныпів Ки-тайскіе форпосты.

13-й. В розной степи чрез ррчку Дживда-Елга, и по пескам в Каргось. 14-й. Отв Каргоса по ровной воздвланной плоскости, на которой проведенные для орошенія полей каналы даютв путешественникамв воду, до рвчки Чаганв-Су. При опой стояла прежде Бухарская деревня, которая нынв разрушена, и осталось только нвсколько Бухарскихв двороєв.

15-й. По твердому и ровному пути до большаго Китайскаго города, называемаго Киргизцами Чотска-Томб (Свиной городь), а Калмыками Дулба Джизе. Здёсь прежде сето имъл знаменитый Калмыцкій Лама пащими, плантаціи и крестьянь.

16-й. При рѣчкѣ Или Укарлыкъ, при которой вѣ ½ версты выше устья стоитѣ Китайскій городѣ Кулджа, также Колдза и Голдза. Оный великъ и имѣетѣ милицію подѣ командою Генерала (Джанджуна); стѣны города и бастіоны построены изѣ нежженато кирпича.

Когда котять бхать отсюда вы старую Кулджу, то надлежить следовать вверьхы по гористому берегу Или, гдв отстоить она оты новой Кулджи вы 30 верстахы при речкы Алмату.

Старая Кулджа (на Исленьевой картв Гольца) была прежде сего Бухарскимв, а потомв Зюнгорскимв городомв. Нынв оный есть городв Китайскій, и имветв 1.000 дворовъ въ хорошо обработанной странъ, и производитъ торговлю.

Близь Старой Кулджи находятся развалины быетаго города, который Бухарцы называють Катай-Орда. Онь состоять изь сльдоев каменных ствнв и развалинь башень изь нежженаго кирпича, но онь не могуть быть древнія, котя вы сей сухой страив такое строеніе и можеть стоять долго. Близь сихь развалинь и во многихь другихь мыстахь сей страны видны небольшіе полукруглые курганы, которые хотя и называются Катай-Гурь (Китайскія могилы), но онь должны быть оть другаго, а не ныньшняго народа, который подь холмами не хоронить.

Оть Каргоса до Текеса и далве до Аксу.

1-й, 2-й. Отв Каргоса чрезв *Или* по львой его сторонь и по равнинь до *Котегсра*, бывшато сада Калмыцкаго Хана, 40 до 45 верств.

3-й. До низких горь Темырлыко и выходящей тамь ръчки Темырлыко.

4-й. Вы сихы низкихы горахы до озера Гаванкуль, при коемы часто останавливалась Калмыцкая Урга, и до впадающей вы онов рычки Гаганы-Елга.

5-й. До быстрой горной рѣчки Каркара. 6-й. Опять по плоскости до Текеса Албанъ Шиби, мѣстечка, въ которомъ часто живалъ

льтомь Калмыцкій Хань. Здьсь Текесь, персоначальная рычка Или, принявы вы мусартских горахы многія рычки, и ниже Хатубань, перемыняєть сіверное свое теченіе на западную сторону, дь называется Или.

7-й и 8-й. На плоскоспи вверьх в по Teнесу и чрезв оный до Мусартскаго хребта.

9-й до 13-го. При Текест и его ръчкажъ, и при Мусартскихъ горныхъ ръчкахъ по переходнымъ горамъ Мусарта, отдъляющимъ ръки и называемымъ Бухарцами Аиръ-Галъ (Конская Грива).

14-й. На юго-восшочномо откост Мусарта, въ каменистой странъ до города Уга. И наконецъ:

Въ 15-й день по каменистой странъ въ Аксу.

Отб Аксу до Еркена, по увтренію Бухарских в купцово щитается при тодт со навыоченными верблюдами, 14, а со легкими верблюдами 10 дней пути, или 500 верств.

По всей дорогь вдоль Кипайской границы ньть никаких селеній. Вы нькопорыхы мьстахы жигуть однакоже кочующіе Монголы, а вы другихы поселившіеся и земледыліемы занимающіеся Солоннеры, которыхы Киргизцы называють Турукменами, и кои суть настоящів Кипайцы, Манджу, имьющіе Мандарина«

Сіи послѣдніе въ разсужденіи поврежденія границь весьма взыскашельны съ Киргизцами, которые живуть какь прежде Калмыки, наиболье при Или и его рѣчкахь, оть горнаго хребта до Тенгиса или Балхась-Нора. Бухарцы, жившіе здѣсь во времена Калмыковь, перешли всѣ, кромѣ земледѣльцезѣ, Китайцами задержанныхь, въ Бухарію и другіе вольные города, многіе же изѣ нихѣ удалились въ Россію.

Я покажу здёсь путь и станціи Бухарских вараваново ото Оренбурга до Хивы и Бухаріи, коих в дорога идето прямо на Юговостоко, и во первых взамочу, что оные караваны должны платить Киргизцамо со каждаго верблюда, со кладью ли оно или безо клади, по 2 Бухарскіе Тиллоса или червонца (почти 4 рубля,) деньгами или тогарами, и за то получаюто ото Улуса до Улуса провожатых в били в вооруженных в Киргизцево; но не родко случается, что Каракаливки, Трухменцы и весьма часто сами Киргизцы на них внападаюто и грабять.

Станціи Бухарских в караваново ото Орвновира.

¹⁻й ночлегь. При рочко Детерильдо. 2-й. При Илеко.

3-й. При малой Ковѣ Илека.

4-й. При горь *Карсатбашь*, гдь имьется ауговое мьсто, воды же совсьмы ньты.

5-й и 6-й. Безводное луговое мфсто.

7-й. При ручь Уилв.

8-й. и 9-й. Безводное луговое мѣсто.

10-й. При Сайгисв.

11-й. На луговомъ мъстъ безъ воды.

12-й. При *Кмбѣ*.

13-й и 14-й. На безводных в луговых в мостахв

15-й. При Гилли-Тау, гдв превосходные плючи.

16-й. При Колшарь-Ара, гдв еств колодезь.

17-й. При Буерак Кара-Косено съ ключами и хорошими лугами.

18-й. У развалинь Ногайскаго города **Шом**ь, съ колодцами.

19-й и 20-й. На безводных в луговых в міс-

21-й. Въ мъсшечкъ Чуркъ, гдъ есть колодцы.

22-й. При озерь Араль.

23-й, 24-й и 25-й. Тожь.

26-й. При *Кара-Гамбетв*, старой **Хивин- ск**ой подзорной башнв.

27-й. При Канарганть, Хивинскомо городь, разрушенномо Калмыцкимо Ханомо Аювою, гдь стоять надгробные памятники Ханской жены Турумы и Шекb Кейбирста, при которыхb каждый путешествующій Магометанинb приноситb жертву.

28-й. Вь пустой деревнь Булдунзась. 29-й. Вь Урганть.

30-й. Вы деревны, и потомы вы Хиев.

Сіи дневные пути щитаются и совершакотся по 25 верств, при хорошей погодв, и при удобных в ночлегахв. Большіе же караваны проважають по 30 верств, поелику тогда станціи разполагаются вы других в мьстахв.

иногда караваны, по усмотрвнію Киргизцевь, ихь провожатыхь, и по причинь торговли вь Хивь, перемьняють дорогу, по коей станціи имьють другія названія. Вообще щитается оть Оренбурга до Хивы 750 версть, а оть Хивы до Бухаріи 14 дней пути, полагая по 30 версть, или 300 версть; сльдовательно оть Оренбурга до Бухаріи 1000 версть.

Во Зюнгоріи есть много недавно разрущенных в городов во видь развалинь. При рочко Или Ка видны развалины города со 4 каменными башнями. При сей рочко видно много больших в малых в курганов видно гизская степь походить на Куманскую; Калмыцкая же ко заведенію постоянных селеній иземледолію неспособна; однакож вмі визвостны слодующіе остатки прежних в жителей. Вь свверной степи у *Троицка*, нашель Барданесь каменныя развалины.

При *Ор* в находятся развалины каменной мечети, и разрушенный надгробный памятиник Арслана Бека, воздвигнутый Ханом
Аженибеком
В фактира
Аженибеком
В фактира
В ф

При рычкь Оягусь видны осташки большаго каменнаго зданія, кои Киргизцы называющь Косу Кирпешь.

Генераль Бекевичь, во время своего несчастнаго похода вь Хиву, нашель при Каспійскомь морь разгалины, состоявщія вь 4 каменныхь башняхь, льстницахь, и идолахь сь Тангутскими надписями.

При рѣчкѣ *Кара Булакъ и Челіакенъ*въ малой Ордѣ находящся большіе курганы,
При *Ембѣ* видны во многихъ мѣсшахъ

развалины городовъ.

у Иртецкаго форпоста, вв 30 верстахв отв Утвы, находятся каменныя развалины, кои Киргизцы называють Туралбать или Хараба (каряя лошадиная голова). Когда вв 1746 году козаки начали искать вв нихв сокровища, то 4 человвка были ими подавлены и св півхв порв оныхв болбе не расканывали.

Внизу у рѣки *Урала* видны развалины бывенаго большаго города Саратика. При Ковдв стоить каменный надгробный памятникь отца Байтака. Оный имветь видь куба, шириною вь 3 или 4 сажени. Всялюй Магометанинь совершаеть здвсь молить и каждый деорянского произхожденія желаеть здвсь быть погребеннымь.

На пуши изв Оренбурга вв Бухарію прж Сырв-Дарга находятся развалины города, которыя Киргизцы называють Джанеть.

При Иргись Аксакаль-Барби стоить каменный надгробный памятникь, гдв покоится прахь Абулканра.

у Гиргатскаго редута, на 1 день пути от ррки Урала, находятся каменныя развалины, вроятно надгробные памятники.

дополнение третие.

Известія о большей Бухарін и смёжныхо со нею страно.

Я воспользовался случаемо собрать отборого бухарских выраваново, Россійских выраваново, Россійских выраваново, Россійских выраваново, Россійских выраваново, повін во вихаріи, извістія обороговой и сміжных вобрать выравання восьма согласны собрать ступанть восьма согласны собрать ступанть собрать ступанть собрать собрать ступанть собрать собрать ступанть собрать собрать ступанть ступанть собрать ступанть собрать собрать ступанть собрать собрать собрать собрать собрать ступанть собрать собр

Великая Бухарія (хопія я не могу подробно опредълить ея предъловъ) граничить на Востокъ съ малою Бухарією, на Югь съ Индійскими провинціями, на Западь съ Хибою и другими малыми городами, на Съверъ съ Туркестаномъ и Зюнгорією, на Съверо-Востокъ съ Бурутами, а на Съверо-Западъ съ Киргизскою землею. По Россійскому Атласу лежить она между 35 и 45 широты и опів 82 до 102 долготы. Бухарія находится опів Оренбурга на Юго-Востокъ, отів Тобольска на Югь. Караваны ходять изъ Сибири чрезъ Зюнгорію на Юго-Юго-Западъ отів Оренбурга трезъ Киргизскую степь и Хиву.

Тухарія на западв и востокв нісколько ториста, но віз ней нітті нигді высокикі горі. Віз горахі Аргіуні-Тау и Кара-Тау у Туркестана находятся руды, а віз ріжахі золотой песокі изіз оныхі; но рудниковіз нигді нітті; впрочемі вся страна плоская сіз низкими влажными, рыхлыми, частію высокими, болів или меніе плодоносными песчаными холмами, но по большей части сухая, довольно плодоносная, хотя безіз соли, но нісколько лісистая, подобно Зюнгоріи. Віз ней есть нісколько озеріз и ріжі, літоміз стоячихіз и высыхающихіз. Деревья на горахіз и по річныміз берегаміз такія же, какіз віз Зюнгоріи.

Климать вы сей толь южной странь самый умьренный; зима бываеть непродолжительная, от половины Декабря до половины Февраля мьсяца, ясная и только иногда сыстьюмь. Вы прочія же времена года грозь бываеть мало и дожди весьма рыдко. Льто жаркое, вы продолженіе котораго бывають часто колодные выпры сы туманомы. Сей вытры называемый Бадисамуры причиняеть мыть, часто сопровождаемый смертельною горячкою. Подобно всьмы общирнымы открытымы плоскостямы подвержена страна сія выогамы, кои Рускіе называють Бурунами. Извыстныя мны животныя и растенія описаны у меня вы 3-мы томь. Недостатокь вы дождь много препять

ствуеть плодородію, и содълываеть искуственное поливаніе необходимымь.

Мнв описывали слвдующія главныя рвки. Сырв Даря (рвка Сырв) выходить изв горь Балжурь-Тау; она широка, но течеть, подобно всвмы здвшнимы рвкамы, медленно и имветь худую воду. Она впадаеть вы восточную сторону озера Арала.

Аму Даря весьма походить на Сырь, и также впадаеть вы Араль. Прежде сего она текла вы Каспійское море, но какь Бужарскій Хань опасался, что Россіяне могуть прибыть кы нему водою, то провель оны рысу сію посредствомы канала вы Араль, а протокы вы Каспійское море вельлы засыпать, что вы такой равнинь очень удобно; и нынь можно еще примытить ясно слыды стараго рычнаго русла.

Иркено Даря выходиню из Хотона и многих ррчеко. Она велика, но мостами высыхаеть, и впадаеть во озеро, и мн. другія. Сіи роки во горах впекуню быстро и многія увлекають золото, но на равнинах текуть очень тихо, и суть мостами сливныя рочки. Между рочками Кузгаро Даря и Тауню Даря близь Мусартскаго хребта находится каменная соль.

Бухарія весьма умалена Кишайцами, и сверьхв того еще многіе округи содвлались

независимыми; но Бухарскій Ханв имветв еще большое владвніе, которое, по сообщенной мнв росписи, состояло изв 45 мвств, больших и малых в св увздами. Самыя отдаленныя отв Бухары мвста, на востокв на 16, на ютв на 16, на западв на 4 и на сверв на 4 дня пути. Бухарцы большую в малую Бухарію называють вообще Малларау Нагерв, а себя обыкновенно по городамь на пр. Бухарцы изв Бухары, Касгарцы изв Касгара, Аксуерцы, Ташкенцы, Самарканцы и проч.

Бухара, главный и столичный городь, стоить вь 20 верстахь оть Кокь-Дара, впадающей вь Аму-Дара, а оть Аму-Дара на 1 день пути. Вь нее проседена вода каналами изь Кока.

Тородо большой, окруженный ствною изв необожженных вирпичей на плишномо фундамений, и реомо; улицы узкіл, немощеныя, лотомо весьма пыльныя; домово очень много, но они малы, изо необожженнаго кирпича, или мазанки, нотоморые во два этажа. Мечени, коихо щитается до 300, и Ханскій дворецо, на высото посреди города, окружены каменною ствною; есть также то каменных постоялыхо дворого, во которыхо иностранные купцы нанимаюто ксартиры, во нихоживуто, и продаюто сбои товары.

64 Дополняния третия

Бухара весьма многолюдна, и како она составляето средоточіе торговли всей оной страны, то во ней до половины жителей купцы, прочіе же фабриканты и ремесленники. Бухарское Правительство, кроткое, соблюдащее точность; народо также смирный и терпяцій другія во во половоданія, а потому во бухаро и во другихо городахо сего Государства живето много Жидово, Индійцево и другихо иностранцево, кои всо пользуются правами Бухарцево и отправляюто свое богослуженіе.

Ханскій Дворець прость, но окна стеклянныя, скамьи покрыты богатыми коврами, сшьны обиты шелковыми обоями и мьстами вызолочены. Самь Хань живеть очень трезео и умьренно, имьеть богато одьтую гвардію, хорошихь, великольпно украшенныхь верьховыхь лошадей, золотую утварь, драгоцьные камни, и великольпное Азіатское содержаніе изь доходовь его владьній.

Въ городъ находятся не большие сады, но вит онаго есть много большихъ и превосходныхъ садовъ; да и вся страна по причинъ каналовъ воздълана весьма правильно.

Аркд, укрыпленное мыстечко съ дворцомъ и прекрасными садами, на 2 дня пути отъ Бухары. Здысь живеть Хань льтомь.

Иркенд, или Еркенд вверьку при Иркендарт от Бухары на востокв, во открытой плоскости. Оный общирень, многолюдень и по причинь торговли сь Индією и Персією накодится во цвотущемо состояніи. Здось есть высокая башня, со которой сбрасывают преступниково присужденных ко смертной казни. На роко находятся хорощія мужескія и женскія бани.

Кашгард, при ръчкъ Кашгард ръки Иркеидари въ 22 дняхъ пути отъ Бухары на Востокъ, а отъ Иркена на 7 дней пути. Оный
быль сперьва Бухарскимъ городомъ и взятъ
Зюнгорцами, а отъ няхъ перешелъ во владъніе
Китайцевъ. Вънемъ жители разныхъ народовъ,
но относительно ремеслъ и торговли нътъ
свободы Бухарскихъ городовъ.

Хотоно, при рочко Хотоно-Дара роки Иркендари, на 2 дня пуши ото Иркена, не имбешь ремесль по причино близости Иркена, но многолюдень.

Керея, при рѣкѣ Кереѣ, на 3 дня пути опів Хотона, который во всемѣ на нее по-ходить. Оба города сѣ ихѣ уѣздами имѣютѣ одного Правителя, который иногда старается сдѣлаться независимымѣ опів Бухары.

Аксу, при річкі Аксу ріки Иркена, гді она выходиті изі Мусартскаго хребта, имі-

еть каменныя ствны, около 5.000 домовь, и много жишелей, занимающихся фабриками и тюрговлею. Оный отстоинів отв Иркена на 12 до 14 дней пуши. Страна между обоими городами низкая, поросщая камышемь, и пещаная стень Кундаукь. Караваны ходятів по дорогь изь Аксу вы Еркень чрезь річки Туусь, Кургесь и Илакь, и около Аксу.

Угд городь съ 2.000 домами, коего окреситность на 1 день пупи от Аксу утеснена и камениста, но вообще и до Еркена хорото воздълана и населена. Аксу и Угд состоять не всегда подъ управленіемь Бухарскаго Хана, но или сами избирають Хана или отдаются въ зависимость Киная.

Бадагжино или Бодагзино вперьку при Амударт не велико, но доятельный городо, со убласмы слоимо записящий ото Бухарска-го Хана.

Самаркандь, общирный и многолюдний городь при Согв, на правой спюронь Амудари, ошь Бухары на 5 дней пуши, сь общирною, плодоносною и многолюдною Провинцією, производинів большой торгь сь Индісю, Персією и вольными городами. Здысь есть самое большое шелководство и шелковыя фабрики. Оный быль вольнымь городомь, но вы 1766 году поды наконорыми условіями

зависьлю опів Бухары, о чемю однакоже нівконорые убады и знашь не хошіли.

Ташкенть, многолюдный городь св 6.000 домами, 150 мечетями и нвсколькими старыми огромными храмами, называемыми Медрессы. Оный окружень валомы и рвомы, имбеты много фабрикь и производний большой торгы св Индією, Персією и проч. Часто прівзжають Ташкенскіе купцы св Бухарскими караванами вы Оренбургы. Они вздять также и одни, и бывають только 20 дней вы пути. Область сего города общирная, довольно населенная и плодородная, и имбеть своего Хана, который есть Бухарскій Вассаль.

Туркестань, прирвикь Талосв рвкв Сырь Дари на 3 дни пути от Ташкента, быль прежде знаменитый вольный городь, но послв Бурятами, Зюнгорцами, Бухарцами, Китайцами и другими покорень и разграблень. Вы 1766 году должень оны быль платить дань Бурятамь. Вы семы мыстечкы было тогда 1.000 дворовь, окруженных в галомы и рвомы, но ныны состоить оно изы кудой деревушки, занимающейся земледыйемы. Весь Туркестанскій округы гористь, и вы горахы его находится золото, серебро, мыды и свинець, но обы нихы никто не думаеть.

68 Дополнение третие о больш. Бухарии.

Вь Туркестант почиваеть прахь Ходжи Ахмета, къ которому ходять на поклоненіе.

О других в городах в сей страны, как в то Утрар в, Тункат в, Аксипат в и еще многих в не им в о я изв в стій, и потому об в них в умалчиваю.

дополнение четвертое.

O X H 6 E.

Городь Хива окружень св востока частію Бухаріи, св юга Персидскими провинціями, св запада Трухменцами, а св Сввера Кара-калпаками и Аральцами. Аму-Даря пісчеть чрезь Хиву вв озеро Араль.

Спірана, называемая Бухарцами Тарасамь, котя вообще плоская, но ближе къ Персіи гористая, и въ сихъ горахъ находится золото и другіе металлы. Вообще походить она мъстоположеніемь, физическими свойствами и климатомъ на Бухарію; также суха, также плодоносна, также мало лъсиста, съ худою водою, и тъже имъетъ растьнія и животныя, которыя описаны въ ощдъленіи Естественной исторіи; но здъсь болье соли, нежели въ Бухаріи и есть озера, изобилущія бузуномъ. Горный хребеть, называемый

Алтань - Тау (золоныя горы) и сообщающій рычкамы золоной несокы, былы причиною нещаснія Россійской Экспедиціи вы 1721 году поды начальствомы Генерала Бекевича.

-ородахь и деревняхь, подобно Бухарцамь вь мазанкахв , осявщаемыхв сверьху; вв нихв вь глинь и гниломь деревь воданся ядовишые пауки, джіань, Phalangium. Состоя подь такимь же образомь правленія, занимаются они въ городахъ фабриками и пюрговлею, а въ деревняхъ земледъліемъ, шелководствомъ и бумажными планшаціями и проч. но они противь иноспіранцевь грубы и любять лучше воровать, нежели порговать; и потому у нихъ менье купцовь и фабрикантовь, но болье землед вльцовь, нежели в Бухаріи. Ихв главный торго производится по восночнымо берегамо Каспійского моря, куда кв Трухменцамв прижодянь Россійскіе купеческіе корабли.

Главнвшія ихв мвста суть: Хива, столичный городь Хана, близь Аму Дари, изв которой вода каналами проведена вв городь, и по которой, еслибь не было льтомь много мвлей, можно бы было вздипь водою не только изв озера Арала до Хивы, но и до Бухары и Самарканда. Укрвпленіе состоить изв ствны, построенной изв необожженнаго кирпича и св многими малыми башилми, вв коихв вмвсто пушекв стоять на станкахв большія ружья, называемыя Десаирв. Пушки отв Бекезичезой Экспедиціи стоять вв сарав на согнившихв лафетахв, поелику они не знаютв ихв употребленія.

Вь Хивв находятся 3.000 домовь, Ханскій дворець, похожій на Бухарскій, мітовой дворь или каравансарай для пробажих Оренбурго - Бухарских в наравановь и нісколько каменных мечешей, из воих в во одной погребень Шейк Полвань, у них весьма уважаемый. Онів Хивы до усшья Ембы щишаешся то дней пуши. Городь Урганть находится опів Хивы на 2 дчя пуши по караванной дорогь; віз неміз почиваеців Шейк Аба, кіз кошорому собираеціся много поклонниковь.

Кумурганто или Канарганто быль разрушень Калмыцкимь Ханомь Аюкомь, и нынь паки возникнушь не можешь.

Кара-Гамбетв, на 5 дней пуши от Хивы, имветв подзорную башню для открышія Калмыцкихв, нынв Киргизскихв и другихв набвтовв; да и сами Хивинцы такіе хищивань, жи, что не уступаютв Киргизцамв.

72 Дополнение четверт. О Хивъ.

Прочіе города: Амбарв на 3 дня пути опів Арата, Зебиркентв, Шонкарв, Шебатв, Катв, Аксарай, Хазебатв, Гурбанв, Ханаха и другія міста неважны, а походятів на большія деревни, св тою только разностію, что имітьють стіны и правителя.

дополнения,

относящияся въ познанию вствственныхъ произведений Российскаго Государства.

> ОТДБЛЕНІЕ ПЕРВОЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ ВЪ СЕБЪ ГИДРОЛОГІЮ

> > и

МИНЕРАЛОГІЮ.



дополнения

гидрологическія,

I.

Воды атмосферныя.

1. P o c a.

кромв обыкновенной и вездв одинакой росы, весьма досшопримвчащельна соленая роса вв южной Куманской и Калмыцкой сшепи. Послв жаркихв лёшнихв дней садишся она вв следующее ушро вв оныхв, изобилующихв солью сшранахв не шолько на расшенія, но на дерево, плашье и пр. вкусомв ощушищельно поваренносоленая, что замвшили шакже и мои шоварищи Гмелинв, Палласв и лешехинв. Кажешся, что при продолжишельной люшней шеплотв соляная кислопа выходишь изв солончаковв, а ввтрв поднимасив соляную пыль, которая вв нижней ашмосферв отв влажныхв паровв расшворяется и падачетв вывств св росою.

гакъ вездъ обыкновенные. Крупнаго града не обыкновенной величины во многихъ мъсинахъ старые люди никогда не видали, а о облачныхъ проливняхъ (Дейспъгиф) никто и понятія не имълъ. Нигдъ не находилъ л иаблюдателя ежегодной высоты паденія атмосферныхъ водъ.

11.

Волы обыкновенныя,

3. Ключи, дающіе обыкновенную воду, привожу я здісь не пюлько по причині количества и быстроты віз гористых странахі, но и по причині ихі рідкости на больших плоскостях Россіи. По неиміню оных всі деревни віз плоских провинціях стояті при рікахі, ручьткі и озерахі. Ві общирных южных степях даже и большія ріки містами высыхаюті и озера умаляются.

4. Ръгныя воды.

а. Ръки и ръчки, имбющия весьма свътлую и чисшую воду, находящся на Кавказъ, Уралъ, Алшав и пр. пока онъ шекуть бысшро по каменистой и пещаной почвъ и принимають въ себя свъжіе ключи или снъжжую году. в. Воду не совсемв чистую, частію отв разнородных в примісей не совсемв свободную, но здоровую иміноть большія ріжи на плоскостяхь, какі то Волга, Кама, Ураль, Иртышь, Тоболь, Обь и ихів рукава.

с. Худая, нѣсколько солодковая, или солоноватая вода сѣ иловатою почвою, водяными растеніями и насѣкомыми находится вѣ тихотекущихѣ рѣкахѣ; желтую же воду, иловатую или мутную, подѣ льдомѣ вонючую имѣютѣ всѣ степныя и мѣстами высыхающія рѣки. Вѣ нѣкоторыхѣ рѣкахѣ вода причиняетѣ людямѣ и скоту болѣзнь, а иногда и смерть.

5. Озерная вода.

Достопримъчательныя озера по их в общирности, положению на плоскостях в, по их в берегам в, количеству и пр. показаны в в Географическом в отдълении. Здъсь же приведу я оныя по причинъ разности их в водъ.

а. Чистыя озера со свѣтлою хорошею водою находятся во всѣхѣ междугорьяхѣ, по причинѣ каменистой почвы, твердыхѣ береговѣ, и притока чистыхѣ ключей, рѣчекѣ и снѣговѣ. Таковы суть Валдайское, Именкулѣ на Уралѣ и многія сѣ пещанымѣ дномѣ, твердыми берегами, протоками и проч. Вода многих воду.

b. Вода болотноозерная находится в возерах с в болотною и турфяною почвою и берегами, также в топях , трясинах , на рочных низменностях и проч.

с. Вода иловатая озерная находится въ мълкихъ степныхъ озерахъ съ глинистоиловатою почвою и берегами, водяными растеніями безъ стоковъ, съ зародышами насъкомыхъ; оная желта и лътомъ отъ гніющихъ
травъ и насъкомыхъ вонюча. У нъкоторыхъ
озеръ видны на закраинахъ плева и яички насъкомыхъ, почему слетается на нихъ много
водяныхъ птицъ. Другія же озера для людей
и скота очень вредны и смертоносны.

Усакуль, Россійски Вшивое озеро на Оренбургской линіи, между Таналицкомь и Урдасинскомь такь исполнень вшамь подобными насъкомыми, что опущенная вь воду палка немедленно ими покрывается. Вода въ немь ядовитая, а потому озеро сіе и загорожено. — Меня увъряли, что нъсколько льть тому назадь два козака помылись сею водою и тотчась разпухли и получили чуму, отъ которой исцьлены были нашатыремь и порохомь; что вь 1769 году козакь Никита Ветощниковь мьтая въ водь палкою обрызгаль себь лицо, на которомь польились чумные желваки м

онь чрезь ньсколько дней умерь. Сіе озеро, по причинъ плешеорныхъ его свойствъ и водящихся вы немы льтомы насыкомыхы, заслуживаеть изследование. Мне вы томь возпрепятствоваль Бурань; изследование же въ февраль мьсяць было бы тщетно. Яманкуль (злое озеро) и Исакуль (Беленное озеро). въ 5 версшахъ ощъ Кизильской кръпости Оренбургской линіи, походять во всемь на прежнее и супь болье пруды, нежели озера. *Уланкуль* или *Ульянкуль*, при Сайгиев Ембы в Киргизской спини, имбеть в поперечникъ 30 саженъ и худую воду, которая по временамь бываеть смертоносна. Качль-Янкуло в Киргизской степи, в 149 верстах в отв Троицка, при дорогь вв Алгинскія горы, быль причиною, что вь 1763 году, у Киргизцевь весь рогатый скоть, напившійся изв сего озера, паль. Оно походить кажется на озера Оренбургской линіи.

III.

Воды окамвняющія, накилныя и осадогныя.

6. Обильные осадочные пласты, настоящія окаментости, капельники, накипный мохо и проч. на Волга, Терека, верхнихо рачкахо Суры свидательствують о окаме-

няющих и осадочных водах в. Но кажется, что в прежнія времена было оных в болье, нежели нын в; однакож в есть таковыя и теперь м встами, как в то:

- а. Окаменяющій ключі на правой стороні Волги при Дубовкі. Оный віз 30 літі сильно напиталіз дерево известными частями.
- b. Ключи известною жельзною охрою накипающія при Сузунскоть заводь на Оби.
- с. Воды, образующія известные и гипсовые капельники, находятся во многих известных в а особливо алебастровых гротах при берегах Волги, Суры, Сильвы, Сима и проч.
- d. Известнопещаный туфь осаждають Терекскія теплицы.

IV.

Воды соляныя.

- 7. Воды содныя или щелочныя, содержащія во себо чистую соду, мно не встрочались; имоющія же Глауберову и поваренную соль со содою, находятся во лужахо, прудахо и малыхо озерахо Куманской, Калмыцкой, Киргизской и Барабинской степи и вообще во всохо соленыхо степяхо.
- 8. Воды горькосоляныя, содержащія тольпо чистую горькую или также Глауберову

соль, мив также не помадались, но ихв очень много тамв, гдв находится горькая соль вмвств св поваренною, какв то: во всвхв соляных степях в в озерах в горьких в, тузлуковых в и солодковых в. Оную воду имбютв наиболье горькосоляныя озера, или пруды вв Калмыцкой степи при Красноярскв, вв Астраханской и Алейской степи вв Алтав, дающія Сибирскую слабительную соль.

Атакуль Барабы, близь Сибирской большей дороги, не содержить вы себы квасцовы, какы показываеть название, но вы фунты полквента чистой горькой соли. Поды льдомы его вода болые изобилуеть оною; сія вода бываеть тогда желтая и вонючая, выроятно оты сырнопеченковаго ила.

Ръчка Карасу Уи, въ Киргизской степи, содержить горькую соль; и вообще многія озера въ соленых степяхь имьють горькую соль вмьсть съ поваренною. Въ нъкоторых озерахъ при наступившей стужь осаждается часть горькой соли въ видъ снъга, какъ то въ Соросьемъ озеръ при Куртамышъ и во многихъ другихъ оезрахъ.

9. Воды квасцовыя, въ прочемъ толь ръдкія, въ Киргизской степи не имъются. Ръчки Ату Ташла Турганъ, при караванной дорогъ отъ Троицка въ Хиву, имъетъ такіе обильные квасцами ключи, что квасцы око-

Tomb VII.

ло оных в садашся в видь муки, и Киргизцами собирающся для крашенія. Вода онаго имбетів бакій вкусв.

Квасцовые ключи находятся при началь Тобола на глинистомы берегу, о которомы Рычковы справедливо говориты, что поверхняя вода вы рыкы имфеты кислый вкусы. Карасу вы правой стороны Уи, близь истока его вы оную рыку имфеты на берегу глину, изобилующую квасцами и вы ней кгасцовые ключи. По описанію Барданеса богатыйтіе квасцовые ключи находятся на правомы берегу рычекы Уи, Черной и Джиранской. Хотя вы Барабы многія воды имфоты опы квасцовы названіе, но какы я видылы, находящся только купоросные ключи. Ключи на берегу Тома выше Томска, гды вывытривается маменное масло, суть квасцовые.

10. Ключи поваренной соли находятися при Шелонв Ильменя, но я ихв не осматриваль; при Усолкв Бвлой, вв 9 верстахь отв Табынска, гдв была соловарня, которая нынв запуствла; на лвомв берегу Сильбы при Красноярскв. Здвсь вв 1760 году была Осокинская соловарня св 14 избами, которая вв сушки вываривала 70 мвшковв соли, и имвла колодезь глубиною вв 50 саженв. При Бардв, на правой сторонв Сильбы, есть такая же соловарня; у Чусувой, при верх-

немь и нижнемь *Чусовскомь* городкь, находятся соловарии Графа Спірогонова, изь коихь нижніе, а съ 1782 года и верхніе запуснівли; у *Усы Волги*, при сель *Усолье* на *Самарской* лукь стоинь давно запустьлая соловария.

11. Поваренносоляных в озерь вы Россіи очень много, а пошому и мир всшрвчалось ихв множеспью. Оныя различающся, вр разсужденіи соли, на чисшыя, во которых в содержится чистая поваренная соль или бузунь, и на нечистыя, в коих находится поваренная соль, смфијанная св горькою или Глауберовою солью, содою, или землистою поваренною солью. Еще разділяются они на обильныя, которыя ежегодно, или большую часть года осаждають удобно добываемый бузунь; на посредственныя, вр коихр никакая рыба жить не можеть, и которыя не осаждають бузуна, и на скудныя, гдв водящся караси. Озерная вода, содержащая вв 12 унцахв 2 дражмы соли, не терпипів никакой рыбы, но при 11 дражмы можеть имьть карасей и Суprin. Leuciscus (Чебак в былынь); при и дражыв окуней, а съ 11 дражмы и щукъ. А какъ ни вь одномь соляномь озерь ньшь чистой соли, то я и умалчиваю о семь различіи и покажу раздѣленіе, учиненное по обилію соли.

а. Обильныя солью озера, вb которых в кристаллуется бузунь.

Куманскія, или так' называемыя Астраханскія соляныя озера, в' Куманской степи, как' то:

Орловское соляное озеро. Оно не велико. Соляная его кора нарастаеть вы годы
толщиною на 2 дюйма. Бузуны складывается вы большой и малой Басинской. Малиниое
озеро имфеты название оты краснаго цвыта
его воды, показывающагося вы ныкоторомы
разстоянии, и оты пріятнаго запажа соли.
Оно имфеты свое складочное мысто. Соляныя озера: Костромское, Кобелихское и
Мыхаганское осаждають соль ежегодно. Послыднее не велико, но даеты каждый годы
болье 40.000 пуды бузуна. Новодерманское
озеро осаждаеть соль не ежегодно; Эте Гурумы т. е. 7 соляныхы прудовы при Кумы.

Озеро Богдо, в В Калмыцкой степи у Черноярска, им веть изы всвя в самую чистую соль.

Елтоно, вы той же степи при Дубовки, достоприми вательно по великому количеству соли, получаемой изы него ежегодно.

Самарское соленое озеро, при Узенъ въ Калмыцкой степи, не велико, и имъ пользуются только Уральскіе козаки.

Индерское соленое озеро, въ Киргизской степи у Индерской жръпости на Оренбургской линіи. Эбелей, въ Киргизской степи средней Орды, на востокъ отъ верхняго Тобола, осматриванное Барданесомъ, осаждаетъ каждый годъ въ Августъ мъсяцъ соль, не смотря на то, что въ Іюнь 1771 года въ фунтъ его воды содержалось з лота соли. Дно его очень иловато, а соль походитъ на Ямышевскую. Не большое, такъ названное по запаху Малинное озеро находится близь Эбелея, и такъ изобилуетъ солью, что Гидрометъ въ него не погружался.

Аксакуль, не большое, богатое солью озеро, при Эбелев, содержало вы функты воды болье 2 лотовы соли; соль его имыеты летучий запахы.

Ямышево озеро, подлів Ямышевой крівности у Иртыша, осматриванное Барданесомі, образуетів ежегодно соляную кору, толщиною отів 2 до 4 дюймовів. Сею солью снабжается большая часть Тобольской губерній и Екатеринбургская провинція.

Озеро Карасукв, близь Ямышева, снабжаеть солью страну между Толомв и Обью, Коряковское же и Бурлинское соленыя озера, близь Ямышева, не осматриваль ния, ни Барданесь.

Въ Зюнгоріи, при западной подошвъ горъ, есть много озеръ изобилующихъ солью. а также въ Бухаріи и Хивъ. Кромъ Эбелея, па-

ходишся в Киргизской степи много озерь, боганых солью.

b. Озерв довольно обильных солью видвлю я очень много, какв на пр. Кулаткульскія, кошорыя содержали вв функт воды з лоша соли; вв Екашеринбургской провинціи, Менди на Ишимской линіи также богато солью, равно какв Ташкуль и Улукактакуль, осмотрвнныя Барданесомв вв Киргизской сшепи. Сіи озера, такв какв и множество скудныхвозерв вв южныхв степяхв, вв Ишимской провинціи, Барабв, Киргизской степи и прочихв странахв, содержатв по большей части нечистую соль, которую, еслибв не было недостатка вв лвсв, можно бы было вываривать.

Аралд имфенів соли очень мало пренительнаго вкуса.

Каспійское море, также очень скудно солью. Вода его имбетб прошивный вкусь, вброятно опб нефти.

V.

Горносмоляныя воды.

Сіи воды находиль я во многихь мѣсшахь. 12. Нефтяные клюти вь 15 версшахь ошь Сергісьска, и другіє вь 40 версшахь ошь онаго, при рћикћ Игарв. Опи допольно обильны нефшью, а ношому здћеь опую и собирали.

і3. Нефтаные и горнодегтярные ключи, дающіе обильное нефиь и горный дегонь, находящся при Терекв, у горв около шенлых включей, при Барагунв, Деслеть Герев, обильные же встхв ключи Четенскіе. Изъ скважинъ глинистой и пещанокаменной вемли выходящь водяные, нефшиный запахъ им вощіе пары, которые собирающся вв шазы и въ нихъ покрывающся нефтью, но болье горнымь дегтемь; погда жители снимають то и другое, и последній упощреблять могуте вмесню смолы. Самая земля напиппана вокругь горнымь дегшемь, в ошь шого она черна в тверда. Ключи горнаго дегтя находятся на гористых берегах Волги при Тепношах , также на гористых в берегах в Самарской луки. Чернонефтяные или горнодегтярные (Кирг. Дирхей), при горф Ирнекв, на Киртизской и Хивинской границь, при Оренбургской караванной дорогь. Онаго дегия собирается довольно много. Богапый горнодегтярный прудв или озерко, называемое Киргизцами Каракуль (черное озеро) находишся при Сайгись Эмбы. Оное озерко, имбющее въ поперечникъ 50 саженъ, покрываешся на палецъ толщиною темнобурымъ гор• нымь дегтемь. Сего дегтя получилось бы

гораздо болбе, если бы разрыли во многижв мвстажь дно шестомь.

Я умолчу о многих в нефтяных в, горнодегтярных в и асфальтовых в ключах в при Сокв, послику я их в не мог в видеть, а также и о Бакинских в у Каспійскаго моря, которые были отв меня очень далеко.

VI.

Воды стрныя и стрнопеченковыя.

Нѣкоторыя видѣлъ я въ странахъ моего пушешествія.

14. Вонючій стрный ключь находится въ Сареппт при Волгь, на днт мъльничнаго пруда, п другой такой же близь Саратова въ буеракъ.

Сбрнопеченковый вонючій иль находипся на озерахь Караульномы и Горькомы, на Ишимской лиціи, на Пустомы у Каршамыша и на многихь другихь, нечистыхь горькосоленыхь озерахь, содержащихь вы фунть воды оть половины до 1 лота соли.

Стриопеченковая вонючая вода находишся въ ръчкъ Усаклъ (по Россійски Оша), выходящей изъ Урмана и впадающей при Барабъ въ Омъ. Лъшомъ печешъ ръчка шихо и имъ- етъ обыкновенную худую воду сшепныхъ

ръкъ: зимою же, когда она вымерзаеть, остается подв льдомв мвстами желтая, весьма вонючая влага, что также случается въ Сибири со многими, почти вымерзающими озерами и ручьями, даже съ большею ръкою Аргуномо во Нерчинско. Но во Усакло сія вода при малой мъльницъ (Россійски) мутовка найдена весьма ядовишою. Три кресшьянина переспраивавшіе там' мізыницу, нашли воду не только весьма вонючую, но и одуряющую, и како одино изо нихо, прорубиво ледо, развель огонь и сталь вбиващь сваю, то вдругь вышель молніи подобный пламень, который опалиль у него бороду. Сей пламень показывался часто, когда держали надв водою каленый уголь или головию. При дальнъйшей работь чувствовали крестьяне обмороки и круженіе головы, болбе и болбе умножавшіеся, слегли вь постель и умерли одинь за другимь (1).

⁽¹⁾ Гнилымъ яйцамъ подобный сърнопеченковый запахъ мълкихъ иловатыхъ соленыхъ озеръ, показываетъ причину присутствія сърной печенки, которая происходить от колчеданнаго гливистаго ила и перехода соли въ соду, или от землистой поваренной соли. Черви, гніющія растенія, пометь водяныхъ птинъ и проч. умножають смрадь и въ не соленыхъ озерахъ, суть единственною тому причиною. Въ вонючихъ лужахъ подъ

Вонючія лужи имбють подобныя двйствія. Оныя смрадныя воды и иль вь Сибири такь обыкновенны, что мнь ничего говорить обь нихь особенно не остается.

VII.

Воды кулоросныя.

15. Жельзнокупоросные или грубые марціальные ключи легко можно открыть на всьхь глинистых врачных в берегах в по многих в опрагах в, частію по вкусу, частію же по темной, глинистой или пещаной охрв, которую они содержат и при теченіи их в осаждают в, также по желтокрасному охряному илу, которым в они покрывают в раствнія.

Такой ключь на гористомы берегу Волги, при Сызрани, обнаруживаеты темной охры такое множество, что оны ею закрывается, не говоря вы особенности о другихы ключахы.

16. Напрошив того желбзистокислые ключи гораздо рѣже. Ихb было нѣсколько на гористыхъ берегахъ Волги, между Царицы-

льдомо бываето тому причиною пакже, како доказываето бдкій вкусо сей воды, купоросная вода и воспламеняющійся илованый воздухо, кои примочены были во многихо такихо озерахо и ручьяхо. Г.

номъ и Сарентою. Они текли по степной плоскости при Волгъ, и испаряяся оставляли по себъ большія, горькою и Глауберовою солью покрытыя мѣста, которыя пакъ какъ и самая вода, по причинъ необитаемой стели, остались безъ употребленія (1).

Весьма хорошій кислый ключі находишся при Барагунской или Петровской теплиців на Терекв. Оный бьеті близь теплиців и содержинів наипаче Глауберову соль є малыми слідами желіза и летучей іздкой кислоты.

VIII.

Теплицы или воды теплыл.

Теплыя воды болбе извоотны, нежели кислые ключи, не смотря на що, что ижо гораздо менбе.

⁽¹⁾ Посль Автора, жившаго вы Царицынь, зимовалы тамы вы 1774 году Академикы Палласы, который подробите осматривалы сін ключи. Но особенно старался сділать ихів полезными Виріз заслуженный врачы Сарептской колоній Евангелическаго братскаго Общества. Оніз огородилы самые лучтіє ключи и нізы текущей воды приготовлялы колодезную соль и магнезію. Сы 1780 года сыбіжалось кысимы водамы

17. Петровская теплица на Терекв, названная покойным в Шобером в отв близь лежащей Татарской деревни Барагунв, Барагунскою или Брагунскою, потом в в память ПЕТРА Великаго, Петровскою, была в 1772 году единственным предметом моего путешеств на Терекв, а потому я, не смотря на путешестве, совершенное Шобером и предпремлемое Гильденштетом , упомяну здысь вообще об воной и о Терекских , или так в называемых в Кизлярских теплицах в.

Татара называють Петровскую теплицу Барагунъ Ессе Су, т. е. Барагунскія теплыя воды. Она находится на правой сторонь Терека и на львой оть устья Сунжи, вь 5 верстахь оть деревни Барагунь, г. версты оть Терека, при пещанокаменномь борь, идущемь параллельно сь Терекомь и имъющемь глинистую земляную кору и два уступа. На плоскомь ровномь уступь бьеть теплая вода изь 6 или 7 отверстій, изь коихь западный ключь есть самый большій; оный выложень и

ежегодно много больных в. Составныя части воды, вь 12 унцахь, суть: 32 гр. горькой соли, 21 гр. селенина, столько же известной земли и примътные слъды жельза, но ефира мало. О сей водь можно подробно читать вь С. Петербургском журналь, вь разных в томахь. Г.

составляеть собственно Петровскую теплицу. Водоемь вы поперечникь вы 1 сажень, а глубиною вв 2 фута. Текущая вода частію поглощается на плоскости малыми отверстіями, частію же собранная ві жолобі течеть на нижній уступь и образуеть туфь. На нижнемъ уступъбьють также два ключа подобные вержнимь, върояшно опів воды, поглощаемой скважинами верхняго уступа. Совтораго уступа шечешь вся шеплая вода кв подощвь горы и дручения шар изр многихр слоевь. Вода собирается здёсь вы жолобы и до малой мітьницы, оптстоящей на 20 сажень, осаждаень еще туфь. Ниже мьльницы вода уже не падаеть и имбеть непріятный вкусь. Она проводится в арбузные огороды, а остальная течеть въ Терекъ. Я упомяну еще о пользь от сей воды. Татарки, выше мъльницы, гдъ еще вода тепла, моють грязное былье и платье съ великимъ для мыла сбереженіемь. При подощвь горы находится еще тепловатый ключь, впрочемь ни вы чемь не разиствующій отв перваго.

Парь отв горячих ключей и их воды, до совершеннаго прожлажденія имветь пороховой весьма непріятный запах , который далеко распространяется. Вода, а особливо колодная, вкуса весьма противнаго, но ее можно пить, ибо она горячая, теплая и колодная сесьма ціблишельна. Оча быето со клокопіаньемо, и шакі горяча, чіпо можно віб ней обварить пальцы. Світжія куриныя яйца свариваются віб ключахі віб 10 минупів, а мясо віб 2 часа.

Если опустишь серебро или мѣдь въ горячій ключь, що они пошускнушь.

Если почерпнешь горячую воду стаканом и ее простудишь, то окажется на диб былая осадка вы видь порошка.

Если раствореннаго во селитреной кислоть серебра подольещь во воду, то она получить немедленно видь молока и даеть бълую осадку, которая посль черныеть. Тоже оказывается и съ раствореннымъ свинцовымъ сахаромъ; только осадка остается бълою.

Сь расшворенною вино-каменною солью она желшьеть, и вь сльдующій день даешь студенистую осадку.

Опів растворенных в квасцов в показывалось на повержности білое облачко.

Сърастворенною сърною печенкою оказывала вонючій запахъ и давала потомъ бълую осадку.

Отв лакмуса двлалась сперыва пурпуровою, а потомв фіолетовою.

Сb чернильными орфиками окращивалась и чрезb нфсколько дней темнфла.

Что она при стираніи бітья замітняєть мыло, то я саміт видітью.

Въ спускномъ жолобъ покрываеть она растенія желтымъ веществомъ, которое высохши получаеть бълый цвъть и показываеть весьма нъжные кристаллы.

Вь лукахь спускнаго канала, вь которыхь стоить вода и медленно испаряется, осаждается кристаллами Глауберова соль.

При главных и побочных включах в есть можето со разноцебтною глиною, покрытою больмы как бы инеем в, который есть, как в мно кажется, квасцы.

Вода Петровской теплицы содержить, по моему мнвнію, вв фунтв 12 унцій, 3 грана Глауберовой соли, 3 грана известной земли, очень мало свры, растворенной вв минеральной щелочи и при испареніи разсвающейся, желвза ничего, нвсколько Эвира и следы квасцовь (1).

⁽¹⁾ По основательному описанію Терекских в теплиць покойнаго Гильденштета, напечатанному віз новомі С. Петербургскомі журналі Арндта 1782 года, Т. 2, стр. 134 и д. постоянный жаріз Петровской теплицы составляєть по Реомюру 71 град. Послідствіє, полученное иміз отів его изслідованії, состоить віз тому что теплая вода содержить віз себь сіру и щелочную соль, кон віз смішеній дають сірную печенку, какіз то легко признать можно по запаху и вкусу: но віз ней желіза совсімів нішів, какіз то Шоберіз утверждзеть. Г.

Названная Академиком Гильденштетом . по имени великой Монархини, Екатерининская теплица именовалась прежде Деслеть-Гирейскою опів близь стоящей Татарской деревни сего имени, также Червнолонною, Таппара же называли ее Червнолонною спаницею Арась-Кала (отв города Арась Арась), Иссе-Су (Араская теплица). Она лежить при Терекв, въ 20 верстахъ выше Петровской теплицы во 10 верстахо ото праваго его берега, у Червнолонной станицы на львомь берегу, на утесь весьма высокаго, безльснаго, пещано каменнаго хребша, который сь западной стороны очень круть, и только съ съверной стороны доступенъ и такъ неровень, что больные едва могуть разкидывать на немь палатки, а потому и должны жить в Татарской деревнь, стоящей при подошев горы. На горь, Бригадирь Немоновь, пользоваещійся віз 1770 году теплицею, сдівлаль не большой окопь.

Водоемъ теплицы имъетъ въ поперешникъ 2 сажени, а глубиною въ 2 фута. Горячая вода бъетъ во многихъ мъстахъ изъ пещанокаменной почвы. Въ пещаномъ камнъ нашелъ я самородную съру. Изъ 5 или 6 побочныхъ ключей на утесъ, два совсъмъ завалены туфомъ.

Горячая вода обильное быощая, нежели вы Петровской теплиць, походиты на оную во всемы совершенно, также падаеты сы утеса, осаждаеты туфы и составляеты большую рычку, при которой стоиты Девлеть-Гирей. Сія рычка приводиты также вы движеніе малыя водяныя мыльницы, на ней построенныя, и наконець впадаеты вы Терекы. Близь его и Петровской теплицы находятся нефтяные ключи. О минералажы и растеніяхы сей страны упомянущо будеты ниже.

Теплицею названная тогда Гильденштетомв, во имя Великаго Князя Цесаревича Павла Петровича, Павловскою, находится при рвкв Аксав, вв 15 до 20 верств отв Барагуна на востокв; Татара называютв ее Акса Иссе Су, т. е. Аксайская теплица. Я ее не осматриваль.

По горячимъ ключамъ у Биштау, при Чеченской деревнъ Четень, въ 40 верстахъ отъ Барагуна, Рускіе назвали тамошнихъ Таттаръ Горечевскими Татарами. Есть еще горячіе ключи при деревнъ Каія, ближай шей станціи къ Дербенту; и при Коису, у деревни Калбакъ, близь Каспійскаго моря, между Кизляромъ и Дербентомъ, въ странъ Хайтаковъ.

Горячіе ключи віз горажі при різчкі Кумы, которые Калмыки, ими пользующіеся называють Халунь Ушунь Арашань.

Tomb VII.

Изр сихр шеплицр не былр и ни вр одной, но узналь отв людей вв нихв бывшихв, чию онв во всемв походять на Пепровскія и Екатерининскія теплицы, и что ими пользующся Горскіе Ташара и наши козаки. Онв имв наипаче полезны отв всвхв жронических в бользней, а особливо от ломошы и засшарълых вередовь, ошь которых в скоро исціляющся, какі що я самі виділі. Сіи воды врачуюців шакже и отв Венерической бользни. Больные вздящь къ теплицамь вь Іюнь, Іюль и Августь мьсяцахь и живуть въ шалашахь. На оппкось горы выкапывающь каналы, въ которые проводящь горячую воду и опять ее спускающь. Вь сіи жаналы они ложашся по 2 или по 3 раза вь день и потомь потьють вь платыв. Страждущіе особенно какимо нибудь членомо ложатся голые надо разстлиною, изб которой выходянь горячіе пары, лежать до тьхь порь, пока могуть вышерпьть и потомь окупываются вы плапие. Во есе продолжение авчения больные пьють только теплую воду, впрочемь особенной діеты не на-6людають и другихь никакихь лькарствь не употребляють; и большая часть больных в чрезв 2 недвли уважаеть домой вв соверщенномв здравіи.

Мив самому Петровская теплица, кото-

рую я употребляль при надлежащей діеть и ифкоторых в ла весьма полезна. Она выгоняеть попів безв разслабленія, урину гонишь красную, какь вь горячкахв, слабило меня очень легко, для чего прежде и должень быль принимать лькарства; моя лівая одсревенівлая рука спала дійспівовать, колотье ві груди, которое я чувствоваль онь взды и другихь трясокь, прошло, боль вь головь и членахь пропала, полько голова у меня была какъ будто пустая и кружилась. Словомъ я вышель изв шеплицы здоровье, нежели какь быль несколько леть, и мого ожидать совершеннаго выздоровленія. Но простуды на обратномо пуши, а можешь бышь и ущолившаяся на время и опяпь возникшая боль, привели меня въ прежнее бъдспвенное положение.

ВЪ Зюнгоріи, при подошвѣ горнаго хребта, есть много горячихЪ ключей, о которыхЪ мон караванные спутники сказали мнѣ слѣдующее:

Горячій ключь при Арашань (Святая рька), выходящемь изь горь и впадающемь вь озеро Алакта. Оный быеть изь песчанаго камия.

..... при горной рѣчкѣ Явлишу, впадающей въ Эмилъ.

100 Дополнения Гидрологическия.

Торячій ключі при річкі *Лепши*, выходящей изі Мусаршскихі горі и впадающей ві *Цуи*.

..... при *Чалансу*, впадающемъ въ *Хелунъ-Норъ*.

••••• вверьку при Иртышѣ, куда ежегодно вздиль Контайша.

калмыки называють вст горячіе ключи и ртчки, выходящіе извоных Арашань, т. е. Святая вода, и они и Киргизцы употребляють их св щастливым усптхом от встх наружных и внутренних болт ней.

Есть еще на восточной сторонь горь Зюнгоріи горячія рычки, о которыхы я однакоже ничего опредылительнаго сказать не могу, ибо онь были вы странь оты меня отдаленной.

дополненія минералогическія.

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.

ЗЕМЛИ И КАМНИ.

I.

Известныя породы. Calcareus. Brünich Mineral.

M&Ab. Calcareus creta. Brün.

а. Білый пицій міль находится на горныхі берегахі, на правой спюроні Дона, ниже Медейдицы, віз общемі Сырті у нижней Озерной кріпости на Оренбургской линіи, на многихі горныхі берегахі Бухаріи. Бухарцы называюті его Парташі, и отбіливаюті имі стіны.

b. Мвло затверявлый (Creta tophacea Br.) находишся во моловых горахо на Дону и во общемо Сырто, коего составляето опо большую часть, и на горномо берегу Волги при Кашпуръ.

Известный камень (Calcareus lapideus Br).

Известныя горы, вр которых визвестный камень есшь единственная горная порода, швердая какв мраморв, и какв мив кажетися, безь окаменьлостей, составляющая большія пещеры, находятся во западных в средних в горах Ирала, вверьку около стекшихся рекв: Камы, Чусовой, Уфы, Белой и проч. также въ стверныхъ среднихъ горахъ Кавказа, от в котораго простираются кв берегу цілые хребіны. Между Алтайскими горами, встрвчаются такія горы во Колыванских рудных в горахв, также у высоких в сибжных или отдрльных горь при Бухтармь, верхнемь Алеь, чарышь и пр. какь то утверждають Колыванскіе рудокопы. Большія мраморныя поля на Екашеринбургскомъ Иралъ, на восточномъ склонени онаго у Спановой, Колюткина, и многія другія принадлежанів также кв известному камню. Вроятно таковы же и Зюнгорскія горы.

Известный камень во флецахв, сплошной и слоистой, политуру принимающій и рыхлый, одноцевтный и разноцевтный, чистый или св морскими произведеніями, находится на колмахв или гористыхв берегахв рвкв и рвчекв вв Россіи, во многихв, рвчки раз-

деляющих высахв, вы передовых в горахь Кавказа, на Ураль и Алтав, вы Алгинских ворахв, вы общем Сыртв, частю составляеть мыстами единственную горную породу, частю сы глиною, мергелемы, гипсомы и пр. вы перемыняющихся пластахы, и даже вы плоских выстахы вы отдалени оты горы поды поверхностю. Оны находится во всыхы губерніяхы, также вы Киргизской и Зюнгорской степяхы на холмахы.

а. Известный камень плотный. Находится при Сыльев и Иренв, на Дону, Волгв при Саратовв, вы общемы Сыртв, у Переволока во встхы степеняхы твердости.

Красный. На Волгѣ выше Дубовки. Сѣрый почти вездь.

b. Изсестный шиферь былый, при Качанью.

Стрый, темный, красный и желтый находится вездт, и въ Алгинскихо горахъ.

Жилкованый. На берегу Суры при Пензъ.

Известный камень, напитанный горным дегтем и похожій на **и**раморы, находится при нижней *Сызранкъ*.

Известный камень съ окаменълостями показанъ буденъ при окаменълостяжъ.

с. Желтоватый мраморь. На берегахь Иртыша выше Илышевой. Жемчужноцвітный слюдистый мраморів. Во всіжі Екатериноўргскихі мраморныхі ломкахів, при Становой, Горношитів, Колюткинів и проч.

Мраморо бълый. На Талицъ у Екатеринбурга въ *Уральскихо* горахъ.

Мраморъ сизый съ жемчужноцевлиными пяпнами. Въ Екаперинбургскомъ *Уралъ* при Горношиптъ.

Черный св бълыми жилками тамъже.

Сь сърыми, синими, бълыми и желпыми плинами. Во многихъ мъсшахъ Екашеринбургскаго *Урала*.

Мраморь сбрый сь бвлыми кварцовыми жилками находишся вь Локшевских горахь при Колывани; шакже въ Зюнгоріи при Кокбуктъ.

Мраморь сбрый, полишуру принимающій. Находишся вь свверной Киргизской сшени, вверьку при Tcooxi, вь 170 версшахь ошь Tpouqka на общирныхь поляхь.

Мраморъ красный и пестрый. При подошев Алгинскихъ горъ, на возвышенной плоскости 100 саженъ въ длину и 18 саженъ въ ширину.

Извесиный шпашь (Calcarcus Spathum Br).

Зернистый, ромбоидальный, слоисшый шпать со многими отличіями находится во иногихь *Уральскихь* и *Алтайскихь* рудникахь, и ев извесиныхь горахь.

Сърый, бълый, лугистый. На горных берегах Волги при Сызрани, съ кеглеобравным сталактитом в.

Бѣлый, сѣрый, зеленый и красный листоватый шпапф. Во многих в Колыванских в рудниках в.

Шпать удвояющій видьль я вы Колыванских горахь, вы Воскресенскомы рудникь, нынь запопленномь.

Известные капельники, Туфы; осадки. (Calcareus stalactites. Brün).

а. Избестная осадка (Stalact. incrustans) Оливковая, поросту подобная. На берегажь Сызранки, выше Сызрани.

Темная известно-охряная, съ растеніями или отпечанками оныхъ. При Купоткѣ, въ 4 верстахъ отъ Ряжска.

Темная, охрою изобилующая, покрывающая крѣпко расшенія и вѣшви. Находишся при Сузунѣ Оби, у Нижнесузунскаго завода.

Негистаго бълаго цевта. На правомо берегу Иртыша, между Тобольскомо и Абалакомо; при Иргинъ Сильвы, у ръчки Сиро, при Торжевскомо сель, и по берегамо Вятки.

Бълая весьма мълкая. При Казанкъ, у Арска.

Бъловатая. На берегах Волги, при Каш-

луръ.

b. Капельникь. Находится при Вознесенском ваводь, вы Оренбургской провинціи, вы береговых пещерахы Шоры, вверьку Тома, вы разсылинахы мыловыхы горы на Дону.

Вь видь комьесь. Вы береговых пещерахь на правомы берегу Волги, близь устья Камы.

Капельнико во видь сложенныхо продолбленныхо кеглей (Tophus turbinatus: L.) брлаго, срраго и темнаго церта и лучистаго сложенія. Находится на прасомо берегу Волги у Саратова, є Соколовскомо буерако, но не во разсілинахо, а во слабыхо горизонтальныхо пластахо, и частію также на поверхности овальныхо камней сидящій. Мнь не понятно, како сія, особенно образованная каменная порода могла произойти є видь капельника.

- с. Трубтатая костевидная известковая осадка. Находится вы изобиліи на лывомы берегу Ирпыша, ниже устья Ишима, а также и на правомы. При устьы Сибирки, выше Тобольска.
 - d. Typo (Tophus).

Сфрый туфо со мохомо и тростнимомо. Находится на горномо берегу Волги при Сызрани, и во многихо другихо мостахо, во горизонтальныхо пластахо толщиною ото одного до двухо футово. А како оно легко ломается и обтесывается, то находято его во разныхо развалинахо, и частію во Болгарскихо изсоченными и обработанными во небольшихо кускахо.

Туфо изо серабелый сплошной, састію слоистый. Находится у Петровской и Екатерининской теплицы на Тереке, посло стекшей горячей воды, во пластахо толщиною болое сажени. Оный составляето утесы ключевыхо горо, стоны и берега каналово. По большей части рыхлый и мостами волокнистый, походито носколько на горный лено.

Туфо стрый. Находится по берегамь Волги при Саратовъ.

Желтый, во пластахо, на правомо берегу Казанки при Арскъ.

е. Оолить. Икряный камень. (Oolithus) нечистаго бълаго цвъта. Находится при сърномь городкъ на правомъ берегу Волги и Сильсы при Кунгурской пещеръ, во многихъ толстыхъ пластахъ.

Просяной камень. Вы Киргизской степи средней Орды и при Тоболь. Известный камень кремнистый. Находится на берегу Каменки, впадающей въ Сызранку. Пересъченные оврагами берега показывають бълое известное вещество, мягкое, принимающее всъ степени твердости, такъ что при ударенін объ сталь даеть искры, и смъщанное съ кремнистою землею, которая не препятствуеть ему вскипать съ кислотами. Находится на львомь берегу Оки при Коломнъ.

II.

Funcb (Gypsum Br.)

Гипсь землиетый (Gypsum farinaceum Br).

Бѣлый. Находится въ Бѣлыхъ горахъ общаго Сырта у *Красноярска*; при устыв Терсы у *Саратова*.

Мутнистый. У Саратова на Волгв, вы Подсоколовском в крутомы буеракы, гныздами. Оный походиты на горное молоко и есть, по видимому, истерпый алебастры. Нажодится вы Киргизской степи, вы Копенных горахы у Верхнеозерной.

Алебастрв. (Gypsum Alabastrum Brun). Находится на берегу Волги при Сызрани, Тетюшахв вы Самарской лукв, выше Симвирска, Петерской, Коститахв и пр. частію св сврою, вверьку при Сурв и Пьяной; вв общемв Сыртв у Красноярска и Верхнеозерной; на правомв берегу Сильвы во многихв мвснахв; вв Колыванскихв горахв у Локтевки, гдв по известію Берграта Лейбе, проходятвне большія шиферныя жилы; при Малой Белой у Колывани, гдв Демидовв употребляль его вв видв плавня при плавленіи мвди; вв Киргизской степи у Илецкихв соляныхв горв, св гипсомв и известнымв камнемв. Во всёхв сихв мвстахв составляетв онв большія пещеры.

Алебастрь красноватый. Вь Илецкихь соляныхь горахь Киргизской степи.

Алебастрь св гипсомь составляеть, между Троицкомь и Верхнимь Тоболомь, а также и при степных ррках Кизикагать и Камыслыкагать, цвлыя высоты.

Гипсь обыкновенный (Gypsum vulgare Br.) Находится на горных в берегах Волги и вездь, гдь есть алебастрь.

Гипсовыя глыбы. На глинистых и мергельных верегах Волги ниже устья Камы; на правом верегу Иртыша у Глухой станицы.

Селенить (Selenites Br). Находится гньэдами на горномы берегу Волги у Саратова, Сызрани, а наиболье на глинистых берегах вы общемы Сырты у Красногорска и Верхнеозерной.

Селенить тистый ролбоидальный. На горномь берегу Волги, ниже Кашпура у Паншины.

Селенить съ самородною строю. На гористых верегах волги при Стрном городкв; вы гипсовых в горах в при Илецкой соляной горь Киргизской степи; на глинистом верегу Аксу, впадающей вы Киргизской степи вы лывую сторону Иртыша, и около солянаго озера Ямышева. Его обжигатоть и отбыливають имы покои; на чистых в глинистых верегах в степной рычки Кашанелли Карасу, вы Киргизской степи между Тоболом и Ишимомъ.

Селенитныя глыбы. На правомы глинистомы берегу Иртыша при Черногорской станиць, вы Алгинскихы горахы и во миотихы глинистыхы рычныхы берегахы.

Гипсо струистый (Gypsum striatum Brün.) Во встхв гипсовых горахв и берегахв, вв слояхв толщиною отв и до 2 дюймовв вв видв лучей.

27. Гипсь охрусталованный (Gypsum crystallisatum Brün.). На горных в берегах вольи у Сызрани, гдв стоить башия, вы красивых видахв; вы шиферных в разсылинах в

на горномb берегу Вол ϵu , при yвик ϵ близь

Capamosa.

Кристальныя гипсовыя гидэда, коих в лучи идутв изв пустоты вы средины кы поверхности. На горномы берегу Волги между Кашпуромы и Семеновскимы монастыремы.

Гипсовыя щетки. В гипсовых пластах у Илецкой каменной соли, в Киргизской степи в великом изобили; при Мертвосоленой гор в щебн .

Чешуеобразные гипсовые кристаллы. Вы глинистомы илу и по краямы Ярдекула, Алакула и многихы горьносоленыхы озеры вы Исетской степи. Ихы находили тамы мыстами на высохшихы озерныхы берегахы, вы глубины на 1 до 2 футовы поды глинистою поверхностью и желтою мергельною глиностовый пакомы изобили, что они составляли 4, если не 3 часть оной. Послы перемывания они желтыли. Четуеобразныя зерна отлуплянись весьма легко и показывали блестищую селенитную плоскость.

III.

Известновый мергель или рухлянь (Marga calcarea Brün.)

Мёловый мергель (Marga cretacea Br.) Бёлый мёловый мергель. Находишся

при Куртамышь вы Исетской провинція з ниже Куршамышской слободы при деревив Мачаловой. Оный лежинів шамв подв дерномв и занимаеть большее проспранство. А какь онь очень быль, глинисть и безь песку, то поселяне и беруть его для бъленія покоевь. Онь бы быль очень полезень для фаянсовых фабрикь. Такой же мергель находится при Даревомв-Курганв на львой сторонь Тобола у деревни Чертышевой во степи подо лерномь; на горномь берегу при Саратовъ, Сызрани, Маликовкв и пр. во верхнихо наложеніях в горь; в общемь Сырть у Розсыпной и Нижней Озерной крвпости. Его употребляють для отбыливанія покоевь. Находишся также на горных в берегах в Дона, на берегу Казанки при Арскв, на берету Суры в Пензв и пр.

Желтый землистый мёловой мергель. Находится на гористых верегах на правой сторон Дона, в Валдайских горах флецами, под Москвою с мерловым камнемь.

Бёлый затвердёлый мёловый мергель. На горномо берегу Дона; во Колыванскихо горахо; на горномо берегу Волги при усть Терсы, выше Саратова.

Желтый затвердёлый мёловый мереель. На горномь берегу Дона и Медвёдицы. Желтый мёловой мергель со обломками улитоко. Во Калмыцкой степи во разныхо мостахо подо дерномо, на берегу Тома, во 4 верстахо выше Томска и на многихо рочныхо берегахо.

Мергель пещаный (Marga arenacea. Br.)

Бълый и сърый пещаный мергель. На горных верегах воми, Осетеры, Проны, Раковой, Мокши; в калмыцкой степи во многих в мъстах подв поверхностью съ раковинами.

Пещаный мергель сърый слоистый. Вы общемы Сырты, ниже Сакмары во многихы мыстахы.

Пещаный мергель сёрый каменистый. Во многих мьстах вы общемы Сырты и вы Мертвой соляной горы; при Кокбукть вы Зюнгоріи.

Бѣлый, рыхлый мергельный пещаный камень. Вь общемь Сырть при Сакмарѣ, Каргалѣ; на правомь берегу Волги ниже Камы.

Пещаный мергель, красный, рыхлый, и затверлёлый. На правомы берегу Оки оты Коломны до Волги, и на берегахы Оки, Осетера, Проны и пр.

Пещаный мергель красный каменистый, или пещаный камень известноглинистый и рыхлый. Накодится в в общем Сыр-Том VII. тих мъстахъ; толстыми пластами, съ известнымъ камиемъ, глиною и пр. на лъсомъ или высокомъ берегу ръки Урала, отъ Губерлы внизъ до Уральски во многихъ мъстахъ, въ Киргизской степи, по холмамъ близъ ръки Урала, у Красноярска, Оренбурта, Илецка; въ Оренбургъ, Каргалъ и на линіи употребляется для строенія.

Мергельный камень (Marga lapidea Br. Окаменьлый былый мыловый мергель, или тлинистый мітловый камень. Находипіся на холмистомъ берегу Москвы при Мзцкли, 20 верств за Москвою, по обоимв берегамь, гдь богашыя каменныя ломки. Сей мьлозый камень очень глинисть, пещань, сь мосскими произгеденіями, довольно твердь для выстканія кусковь, длиною вь 2 и толшиною вы т футь; вы каковомы видь крестьяне продають много онаго вы Москвы, гдь употребляють его для фундаментовь. Они вытесывають изь него илипы въ 1 футь въ кваарать, которыя обжигають хворостемь, оть коего мергель не прескается и двлается изь синя чернымь. Обломки обжигающь они вь ямахв вв изсесть, которая будучи не мореная, по причинь большаго содержанія вы ней таины очень худа, но для цемента и отбьдиванія весьма хороша.

Такой же мітовый каменный мергель гомають то глубоких пластах в со сіхь мітовь хітовь хітомах на Дону, при М'язідний, то Общемь Сырті, также мітотами на берегах Оки и Голги. Предки, и особлисо Татара употребляли сей камень на строеніе. Изітото построены стіты вітомать, частію ві Казанской крітости и пр. Его находнію также є развалинах мечетей.

Ттердый, желтый мергельный шиферь. Вы берегахы Вслеи выше Силбирска.

Зеленый, пещаный мергельный шиферь составляеть подь Кузнецкомо містами береть Тома. Еб одномі містечкі назыгается оный по причині высіченныхі на немі фигурі, лисанымо камнемо.

Мергель туфовой (Marga tophacea Br.

Желтые мергельные шары. На Оль при Рязани и по многихо другихо мьстахо, также находящихся на правои стороль по рькамо Оли.

Темные, охряные, различнаго вида и геличины, при Сузунв, на правой сторонь Обл при Сузунскомы заподы.

Сѣрый. На правомо берегу Волги при Камышинскв и ниже онаго.

Гельмоншовы игры (Ludus Helmon.ii). Почти во верхр мрстахр.

IV.

Квариб.

Кварць сухой (Quarzum aridum Br.)

Кварцо сухой белой. Находится вы Урале и вы Колыванскихы горахы, также между многими кругляками.

Кварцъ весьма разсъдистый, рыжлый. Въ гранитъ въ Чебаркульскихъ ломкахъ на Уралъ.

Кварць съ шерловыми зернами. При Березовой и Пышминскъ близь Екатеринбурга.

Кварць жирный (Quarzum pingue Br.)

Кварцъ жирный бѣлый. Въ Уралѣ горная порода, сосшавляющая цѣлыя горы, и какъ тамъ, такъ и во всѣхъ рудникахъ образующая часто жиловую породу; столь же онъ обыкновененъ въ степяхъ между кругляками; часто наполняетъ онъ жилы въ шиферныхъ горахъ и не рѣдко составляетъ большія массы въ гранипъ.

Кварив свътлый (Quarzum aqueum Br.) Находится между кругляками на восточном склонени Уральских в горы при Санарской кръпости, Кундрави, вы открытой степи, рыже между голышами вы рыкахы, на восточномы Уралъ, также вы круг

глякажb такb называемыжb кристальныжb камней и ширфовb.

Кварцъ зернистый (Quarzum grannlatum Br.) Между горными породами Урала и Колыванскихъ горъ, также между кругляками въ Россійскихъ и Киргизскихъ степяхъ.

Кварцъ пѣнистый (Quarzum spumosum Br.)

Бурый, или черноватый, ноздреватый в яченстый, пемзв и лавв подобный кварцв, дающій мвстами искры, находится вв круглякахв Мертвой соляной горы вв Киргизской степи, імежду валунами и вв Зюнгорскихв горахв при Калмы Тологой, и по уввренію всвяд монхв караванныхв спутниковв, вв Мусартскихв горахв около Куджи и во многихв мвстахв Зюнгоріи.

Горный хрусталь Crystallus montana Br. Білые, чистые, світлые, правильные, большой величины и мелкіе горные хрустали віз щеткахіз, или отдільно. Находится віз Башкирскоміз и Екатеринбургскоміз Ураліз, частію большой величины, красивый и на сосуды и другія украшенія пригодный; для чего и употребллется на Петергофской гранильной фабрикіз близь С. Петербурга; но ріже попадается віз Колыванскихіз и Кавказскихіз горахіз віз гранитіз.

Отабльные разной величины хрустали. В кругляках на посточном Ураль, го Исетской провинціи, во кристальных омнях при Сларкв, Кундрави и проч. между кругляками и по многих горных роках , при Темв и пр.

торный жрусталь дымчатый находится то Башкирскомо и Екатеринбургскомо Ураль, тако како и горный хрусталь обыкногенный, часто во особенных вристаллахо, гороб горной кристаллахо, гороб кристальной ломио горный сотыми кларцо: ыми жилами, но кажется, что оно истощается. Во Колыганскихо горахо.

Горный жрусталь похожій на топаль, и аметистогаго ц вта находится иногда 16 кристальных в щеткахв.

Карцовый пссекв (Arena Er.)

Кварцевый лесско систый. Находится мостами на многихо рочныхо и озерныхо Серегахо и при рочкахо.

П сокв зыбугій. Вв пещаныхв холмахв и глыбахв ів Куманской, Калмыцкой и Киргизской степяхв, при Иртышь, Ямышевой и проч.

Рыхлый и глинистый. Еb сухихb соляныхb степяхb гесьма обыкновененb. Иззестковатый раковистый. Вы южной Куманской и Калмыцкой степяжь.

V.

Камии кремнистые. Silex. Brün.

Халцедонь (Chalcedonius Br.)

Халцедоно млесный. Опаловидный Кзхолонго, находишся во Бухаріи между голынами, при Аксу Дарьи, Курге Дарьи и при другихо рокахо, между валунами во степи, во такомо изобиліи, что многіе фабриканшы употребляюто его вмосто гладилоко. Мелкіе халцедоны показывали мно Бухарцы како камни ничего не стоющів.

Acam3 (Achites. Br.) Сррый, брани, ср пятнами, темный, красный.

Агать полосатый. Всв находятся вы Губерлинских горахь, а особлисо вы яшмовыхь, на льеой сторонь Урала при Орскв, гдь вы одномы мысть атать составляеть пласть толщиною вы 2 фута.

Агашы разноцвішные є малыхі голышахі находятся во многикі рікахі между кремнистыми кругляками.

Кремень (Silex cretaceus Brün. Находится въ мъловыхъ горахъ на Дону, а особливо при Кременской, въ мъловыхъ горах при Медввдицв, между голышами во многих връках валунами въ открытых в странах и въ горах валунами въ калмыцкой степи его совсъм вътвъ.

Кремень синій. На Волгѣ при Симбирскь, Вывѣтрелый. На Дону.

Шаровики, Жеоды. Находятся во многих вельзистых в круглянах в вездь между валунами, величиною от орых и сы Голландской кругы сыру. Они очень жельзисты сы отвердымый охряных в ядромы.

Горный кремень. Роговой камень. (Petrosilex. Br.)

Сврый, красный и терный. Находится вы Губерлинскихы горахы, вы яшмовыхы горахы при Орв; во Уралв, вы Колыванскихы и Кузнецкихы горахы во многихы мыстахы. Вы Колыванскихы горахы содержиты оны часто самородное серебро.

VI.

Яшма. Iaspis Br.

Яшма одноцвітная красноватая, темнокрасная, желтая, чернобурая, черная, зеленая. Ві Губерлинских горахі, в особливо при нижнемі Opt, при Орской кріпости, которая стоиті по большей части на яш-

ић, и гдћ яшма въ буеракахъ видна на 6 верств.

Яшма зеленая, бурая и сврая. Вы колыванскихы горахы, при Убв, и мыстами вы Уралв.

Красная и терная. Въ Зюнгорскихъ горахъ, при Кокбуктъ, Чаръ-Гурбанъ.

Жиловатая, съ пятнами и полосатая. При Орскъ.

Съ кварцомъ. Въ Киргизской степи, вверьжу при Hшимъ, также въ Upanъ у Верхоуральской крbпости.

Красная, глинистая или несовершенная. Вы Зюнгорскихы горахы при Кокбукты.

Сърая глинистая, или несовершенная. Въ Алгинскихъ горахъ.

VII.

Полевой шлато. (Petrospathum Brün.)

Твердый (Petrospathum. S. scintillans).

Вь видь составной части гранита былый, или красный. Находится вездь, гдь гранить, вы больших ромбахы сы кварцомы. Вы слюдяныхы ломняхы при Чебаркуль, вы восточномы Ураль вы Исетской провинцій; безы кварца и слюды вы большихы ромбахы,

въ Колыванскихъ горахъ, при озеръ Колы-ванъ.

Полевсй шпатэ, блёдный изсовершенный. Находится между голышами и калупами на берегу Вслги ниже Клипира при Пенжинё. Сін валуны разбиваются віз видії гомбові, красные, безіз просвіта, сіз синиміз блескоміз, сіз фіолетовыміз и другими цвізтами. Оный трескается и віз трещинахіз показываетіз алебастріз и ктарціз.

VIII.

Глина. (Argilla Brün).

Глина въ Россіи и Сибири гесьма обыкновенна; находишст въ общемъ флець на розной семль, между годь и гъ холмакъ. Мы показали шолько главившия породы глины, мив попадагшияся, по шеперь ламічу я еще, что наша глина, въ нъкоторыхъ странахъ, а особлиго между Сурою, Слігою, Волгою и го многихъ другихъ мъстакъ, содержитъ въ себъ много сърнаго колчедана.

Глина фарфоровая (Arg lla porcellana Er)

Фарфоро: ая глина гесьма бълая, чистая, тальковая, мяткая находится при подошев восточнаго Урала, у Чебаркула, на равнинъ при озеръ Мизяшъ подъ дерномъ на пространствъ 200 саженъ, и добыгается для императорскаго фарфороваго загода близъ С. Петербурга. Она лежить на пескъ толщиною на 8 до 10 футовъ. Она спекастся съ водою, при сущени не трескается и при обжигани не теряетъ бълаго цвъта. При промывани остается з песку съ грубъщими глиняными частями.

Чтобы безполезную часть глины гв С. Петербургв не отправлять, промывается она завсь вв 8 верстахв отв глиняных копей, вв горахв при истокв, соединяющемв озера св каменистыми берегами Кизагать и Теренкуль, коего года завсь чище и легче, нежели зв другихв мвстахв. При сей рвчкв стояло вв 1755 году нвсколько промывалень, бочарней, анбаровв и жилыхв домовв.

Для промыванія глины ставять 3 больтіе чана одинь на другой. Віз каждомі чану на четверть отб дна находится ггоздь. Віз верхній чань кладуть 3 пуда глины, налигають потомі его водою и течеромі тщательно мізнають, а віз слідующез утро спускають жидкость віз средній чані; а чтобы віз глинь не оставалось сору, то проціжигають ес сквозь сито. Изіз средняго чана спускають вечеромі жидкость віз нижній чань. Что въ среднемъ чану ниже ввоздя осбло, то есть фарфоровая глина No 2. -Изъ нижняго чана, въ коемъ гвоздъ не много повыше дна выливающь жидкую глину вь осадочныя бочки, вышиною вь 6, а шириною въ 3 фута. Въ нихъ находится 3 гвоэдя, одинь надь другимь, дабы верхнюю воду, коль скоро она опістоится, можно было слить. Когда глина сядеть на дно (для чего потребно времени 3 недбли), тогда ее разбивають на холсть и, сцьдивь воду, дьдають большіе кирпичи и клеймять ихь No 1; тоже делають и сь No 2. — No 1 и 2 взятые вмісті едга составляють половину добытой глины. Осадку изв верхняго чана, въ коей есть еще чистая глина, бросають. При промываніи можно получить столько глины, сколько нужно, во годо же получается № 1, 60 до 80 пудв, а № 2, 50 пудь. Вся работа производится і мастеромъ, и 18 глинокопами и промывальщиками, которые вмьсть и бочары. Для провоза глины положено 8 лошадей. Все стоить вь годь 800 рублей; пудь же глины вь С. Петербургт обходится съ провозомъ до 6 рублей.

Глина фарфоровая бълая, ивсколько пещаная, находишся при Укли Карагайской крыпости, при подошвь Урала близь Уи, вы 5 верстахы оты крыпости на высокой и общирной равнинъ подъ кирпичною глиною. При промываніи оставляєть она половину въса песку и грубых в частей; промытая походить во всемь на Чебаркульскую глину. Глина похожая во всемь на Укликарагайскую находится при озерь и деревнь Игишь при дорогь изь Челябы въ Екатеринбургь, также при Міась, въ 14 верстахъ выше Челябы, у устья ръчки Биргильды, на правой сторонь Міаса, и при Увелкъ у Арломова въ Исетской провинціи.

Глина труботная, огнеупорная (Argilla fistularis Br.)

Вълая труботная систая глина находится по Оренбургской линіи у Губерлинской, Магнитной и Кизильской кръпостей, при Бъломо озерь, при Исети во Исетской провинціи, у Царева-Кургана при Тоболь и деревнь Чертышевой на ровной степи, у Горношита при отдъльномо хребть Урала при мраморныхо ломкахо.

Глина труботная бёлая нёсколько пещаная. При Сузунё на правой сторонь Оби, при Сузунскомь заводь, на Пышмё, у Камышловской слободы, на берегу Тома вь 4 верстакь выше Томска, вь Колыганскихь передовыхь горахь во многихь мьстахь, на правомь берегу Иртыша у Глукой Станицы. Пещаная бълая трубочная глина котя и не огнеупорна, такъ какъ она искапывается, но промытая съ пользою употребляется тамощними золотыхъ дълъ мастерами на тигели. Она весьма хороша для трубокъ и фаянсовой посуды, но поселяне берутъ ее только для смазыванія ихъ печей.

Глина огнеупорная не тистаго желтаго цевта. При Рыбниковой на правой сторонь Исепи вы 9 верстах от Каменскаго
загода. Ее употребляють на Исетскомы
стеклянномы заводы, и платять Рыбниковскимы крестыянамы по 3½ колыйки за пуды.
При Сузуны на правой стороны Оба у завода, гды беруть ее для печей.

Глина кирписная (Arg lla valgaris, Br.) Желтогатая, сбрая, синеваная и красночатая.
Находится вездь. А как при употребленіи
ея для кирпичей главное дбло состоить
въ чистоть изгести и върномъ содержаніи
песка въ глинъ, то при многихъ кирпичныхъ заводахъ заключають изъ вывътрелыхъ
грудъ кирпича, коль трудно выбирать глину самую лучшую.

Глина горшетная (Argilla tessularis Br.) Желтозатая, сърая, бълозатая, сълая и синеватая. Находится вездъ.

Горшечники выбирають глину осторожнье, нежели кирпичники и отправляють свой товарь часто вы дальнія мьста. Не рѣдко попадаешся въ ней чистая огнеупорная глина, выдерживающая плавильный огонь. Здѣшніе горшечники и по многимъ деревнямъ крсстьяне наводять на ихъ посуду черногатосинюю мураку псередствомъ куренія.

Глина сукновальная (Argilla Smectis Br.) Темная, нѣжная, затвердѣлая, находитеся на горных в берегах в Волги у Царицына вы слоях в толщиною вы з дюйма. Находившеся вы Царицына вы 1770 году Турецкіе плыные скоблили оную глину, мяли ее и дѣлали красивыя курительныя трубки, которыя по обожженіи получали пріяшный темнопеченковый цвыть.

Болюсь (Argilla Bol s. Brün).

Красноватый. Находится вы разсымнахы пещанаго камия при теплицахы па Терекы, также гизздами; и чымы ближе кы теплицамы, тымы солье сы сылымы соленымы какы бы инеемы, который мир казался красцами.

Красный, употребляемый для крашенія, находится при соленомь озерь Богдо. Калмыки красять имь стои кибитки, для чего стирають его съ кислымь молокомь. Они называють его Алленсаста. Еще находится въ Киргизской степи при Ящалу ръки Тургая. Киргизцы его берушь на такое же употребленіе.

Красный сухой. В Киргизской степи в сосновом в льсу в во верстах в отв верхняго Тобола. И сей также употребляется для крашенія.

Оранжевый, близь прежняго при Тоболь. Опр пржень и лежить подр былою трубочною глиною.

Темнокрасный сухой. При Орскв вы ящмовых в горахы. Цвыть его пріятный темнокрасный. При Верьхоозерной на Оренбургоской линіи находится такой же сухой болюсь.

Красный. При Кошкуль, во 6 верстахо от увельской слободы во Исетской провинціи. Оно лежито подо дерномо и чомо идето глубже, томо становится темное, красное, и ко употребленію пригодное.

Красный мѣль затвердѣлый, жельзистый, въ видѣ аки бы пережженнаго болюса. Накодится въ Общемъ Сыртѣ при Оренбургѣ и въ другихъ мѣстахъ. При Сузивъ Оби. Онъ даетъ корошую краску.

Темнобурый болюсь. На правомы берегу Иртыша при Глухой Станицы и вы Колыванскихы горахы во многихы мьстахы. Болюсь зеленоватый. При озерь Богдо вь оврагахь и при Кокбукта въ Зюнгор. скихь горахь.

Пестрый. При озерћ Богдо и у Терекскихъ теплицъ.

Мергель глинистый (Argilla Marga Br.). Мергель глинистый бѣлый. Находится по горным берегам Волги при Саратов ; при Уи, въ 7 верстах от уиской крѣпости при рѣчк Илетовк въ высокой степи. Въ немъ содержится пѣсколько песку и извести, показывающейся даже и въ перемытом мергелъ. Онъ походить на мыловатую фарфоровую глину при Чебаркулъ.

Мергель глинистый бёлый пещаный св известью. Вы Киргизской степи, вы во верстахы оты Тобола при Куртамышь, ниже Куртамышской слободы у Мачаловой. Безы примыси извести походиты на лучшую трубочную глину.

Мергель глинистый бёлый. На берегахь Тома выше Томска.

Мергель глинистый желтый, св фарфоровою глиною находишся при Чебаркулв. При промывании даетв половину песку, полобно какв фарфоровая глина. Промытая глина весьма нвжна, пріятнаго желтаго цввта и св кислотами вскипаетв мало. Онв весьма хорошо обработывается, и при Томв VII.

обжиганіи принимаєть бурокрасный цвыть и походить на Англинской и Китайской Штейнгуть. При обжиганіи удерживаєть ньжныйщіє отписки печатей.

Мергель глинистый, сврый красноватый и негистожелтый. На берегах рркв и ручьевь св известнымь шиферомь.

Глина пещаная (Argilla glareosa Br.).

Вало или красико. Находится въ Березовскихъ и Пышминскихъ горахъ въ золотыхъ рудникахъ, въ которыхъ наполняетъ онъ большія разсълины и отдъляетъ руды. Также въ Колыванскихъ рудникахъ.

Глина бѣлая пещаная. Въ Березовскихъ рудникахъ и въ Колыванскихъ горахъ.

Зеленоватая, синеватая и терноватая пещаная. В в Колыванских в горах в. Пещаный вап в в в в в в в в в в в в в себ в в сколько золота, а потому он в и промывается.

Глина металлитеская. (Argilla mineralis. Br.). Желтая и синеватая. В В Змфевской горф Колыванскаго хребта, гдф она по причинф содержащагося в ней золота промывается.

Глина золотистая горная. Вы Березовскихы горахы у Екатеринбурга, гдв она промывается.

Глина затвердълая (Argilla lapidea. Br.).

Бурая. На берету Волги при Тетюшахв, Сарашовь, Кашпурь, вы Киргизской степи при Мертвой соленой горь и вы Колыванских горахв.

Сърая. В Киргизской степи на берегу степной ръчки, во 100 верспах во от Троиц-ка; на берегу Волги у Кашпура.

Синяя слоистая. На правомъ берегу Волги при Камышинскъ.

Желтая слоистая. Там' же, и при Том' выше Томска; въ Колыванскихъ горахъ.

Страя съ колседаномъ. На горныхъ берегахъ Волги при Кашпуръ и во многихъ мъстахъ, въ Колмеанскихъ горахъ и въ Алгинскомъ горномъ хребить.

IX.

Жировики. Steatites. Brün.

Горшетный камень. (Steatites ollaris. Br.). Горшетный камень сёрый мягкой. На-кодипіся міспіами віз Уральских в горах в при озеріз Чебаркулів, у крітпости Чебаркулів сіз горновыміз камнеміз и змітевикоміз. Оніз мілкозернисті, очень мягокі, но чаятельно что віз большей глубиніз тверже.

Зеленоватый и синеватый. Вы Зюнгорскихы горахы. Тамошніе Китайцы точаты изы него всякую посуду и игрушки. Змвевикв. (Steatites serpentinus. Вг.). Онб составляеть св гертечнымы и горновымы камнями каменистыя высоты или утесы при Чебаркуль и выходить наружу. Цвыть имбеть зеленый, мятокь, мылкозернисть со многими прещинами. Отб утвеннаго каленія вы отны дылается тверже Саксонскаго змывшка, а отб лынянаго масла черныеть. Козаки выдылывали изы него курительныя трубки. Думать должно, что оны вы глубинь ломается большими кусками и гораздо тверже.

Змѣевикъ зеленый съ мраморомъ, перемежающійся въ шонкихъ слояхъ и весьма красивый. Находишся у Талицы Чусовой при порубежныхъ высошахъ Урала.

X.

Роговой камень. (Corneus. Briin).

Роговой камень слоистый (Corneus fissilis Br.). Горная порода вы Губерлинскихы и Колыванскихы горахы, по берегамы Киргизской сшенной рыки, 100 версты и другой рыки, 130 версты оты Троицка на Юго-Востокы.

Сърый. Находишся въ Зюнгорскихъ горахъ при Калмы-Тологой (горная порода),

въ Башкирскомъ Урал вверьку при у Кукушевскаго рудника, и еспь вообще горная порода Урала.

Траннь. (Corneus trapezius Br.). Есть, какь мнь кажешся, горная порода, составляющая львый берегь рьки Урала при Таналицкой крыности. Онь не есть грубый Валлеріевь шиферь.

XI.

$C \pi a \mu e \mu b$. (Schistus Br.).

Сланець столовый или кровельный. (Schistus Ardesia Br.).

Черный св зеленымв отливомв. Вы Колыванских горахы при Локшевкы и во многихы мьстахы.

Поскообразный. Находишся рѣдко вѣ пеизанокаменных флецах Общаго Сырта у Сакмары.

Черный. ВЬ КузнецкомЬ хребтв во многихЬ горахЬ.

Γοριστία (Schistus pinguis Br.).

ВЪ Валдайскихъ горахъ, по берегамъ Москвы ръки, при Мецкау, и Боровскомъ перевозъ; на горныхъ берегахъ Волги отъ Кашпура внизъ въ 20 верстахъ; въ Кузнецкихъ горахъ весьма обыкновененъ, а въ Колыван-

ских рвдокв, также на берегу Оби при Бердв (Колывани).

Хрупкій (Schistus fragilis Br.).

Вь Кузнецких в горах вы обыкновенень, а вы пещаном вы рудниках в у Сакмары, между пещанокаменными пластами, идешь толщиною вы з и 3 дюйма.

Со вкрапленным в колтеданом в и марказитом в. Въ Киргизской степи по берегамъ Тобола.

Крѣпкій (Schistus durus Br.).

Вь Колыванских в горах в при Локтевкъ и на горном в берегу Волги у Симбирска.

XII.

Слюда. (Mica Brtin).

63. Листоватая или Россійское стекло. (Mica foliacea Br.).

Бёлая, систая ломается на Восточномъ Ураль у Чебаркула, во многихъ мѣстахъ въ гранить, и тамъ добывается съ начала сего стольтія. Двѣ ломни бывшія въ 1771 году въ дѣйствіи и отъ казны отдаванныя на откупь, были длиною каждая въ 10, шириною въ 4 до 5, и глубиною въ 3 сажени. Гранить состояль изъ сухаго, частію зернистаго кварца, мѣстами съ полевымъ шиатомъ, гдѣ слюда находилась гнѣздами. Цвѣть

ея изв желта-бвлый, буроватый какв бы закоптрый и черный, или же ср золошымр блескомв, почему и называется кошетьимв серебромо и золотомо. Черная слюда въ тонких влистах в прозрачна и токмо какв бы темнозакоптрлая. Судя по величин большая часть многоугольных в кусков вываеть толщиною съ большой паленъ и болье, и имбеть вь поперечникь оть 1 дюйма 40 1 фута; они удобно раздъляются на сто и болбе листковъ. Въ ломкахъ работало ежегодно 20 человъкъ. Фунить ращепленной слюды стоиль, смотря по величинь, 3 до 50 копћекв, а вв большихв листахв 2 рубля. Слюда для оконь здрсь вы большемы упопребленіи, нежели сшекло. Большіе лисшы вставляющся въ жесшяныя рамы, а малые сшивающся нипіками. Слюды добывали ежегодно около 50 пудовъ.

Слюда желиоватая в листах в в поперешник в 4 дюйма, добывается при рък Урал между Верхнеозерною и Ильинскою кръпостями.

Слюду крупную, білую и желтую добываюцію Китайцы віз Зюнгоріи при Или, віз 15 верстахів отів Кучи.

Талько (Mica talcum Br.)

Изb краснажелтый талькb, переходящій жэb зернистой тальковой земли вb листоватый талько во всохо степенихо. При рочко Санарко, у Санарской кропости во хрустальныхо ломилхо во гранито, гдо оно выходито наружу на гранито до 3 сажено толщиною, подло гранитныхо гибэдо со крусталемо.

XIII.

Achecmb (Asbestus Brün.)

Acбесть жилковатый (Asbestus fibrosus Brün.). Находится вы Березовскихы золотыхы рудникахы у Екатеринбурга.

XIV.

Лазурикь (Lapis Lazuli. Brün.)

Лазурикъ находящь и ломають Бухарцы въ горахъ у Калабы и Будукшу. До сего времени возили они много онаго въ Оренбургъ, и я тамъ получиль от тогдащияго каравана прекрасный кусокъ, въсомъ въ 3 фунта, въ видъ довольно большой невыполированной доски.

XV.

Сложенныя горныя породы. (Saxum mixtum Brün.)

Гранить (Saxum granites. Br.). Бываеть различныхь измъненій.

- а. Сb изобилующимb, сухимb или жирнымb, бbлымb или цвbтнымb кварцомb.
 - b. Сb бbлою или цвbтною слюдою.
- с. Съ бълымъ или цвъшнымъ полевымъ шпатомъ, въ малыхъ и большихъ ромбахъ, частію же въ видь ядръ.
- d. Со вкрапленным шерлом или гранитом находинся во встх отдъльных высотах жиловых горь въ Кавказ, въ Екатеринбургском и Башкирском Урал, соспоящем по большей части из гранита; въ Алтат при Бухтарм и въ Зюнгорских в горах у Кокбукты; со слюдою у Чебаркула въ слюдяных ломнях ; съ полевым шпатом у Колыванскаго озера; съ кварцом въ въ Башкирском и Уфимском уралъ.

Гранишь обыкновенный со всьми измьненіями, ошь малыхь кусковь до огромныхь массь, находишся подь валунами и кругляками вы Валдайскихь горахь, Общемь Сыршь, и вообще гль есшь кругляки.

Дикой камень сёрый (Saxum fissile Brün.) Св кварцомв и слюдою. Вы колыванскихы горахы у колывани, при карбалихы и вы другихы мыстахы.

Горновой камень глинистослюдяный составляеть съ змъевикомъ и горшечнымъ камнемъ гору у Чебаркула.

Кварцовый, слюдяный зернистый ши-

ферь съ шерловыми зернами. — Горная порода. Находится въ Березовскихъ и Пышминскихъ горахъ Екатеринбургскаго Урала. Вообще глинистослюдяный горновой намень совътменнымъ кварцомъ такъ обыкновененъ въ среднихъ горахъ Урала, что близъ каждато завода находится онъ во изобиліи.

Тогильный камень (Saxum cos. Br.)

Сей, а особливо грубый находишся почти во встх Россійских в горах и употребляется на многих заводах . Также находится въ Зюнгорских в горах , при Чаргурбан и Кокбухит, въ видъ горной породы.

Роговая горная порода. (Saxum corneum Br.). Есть вообще горная порода в ураль, а особливо в Губерлинских , Колыванских и Кузнецких в горах в.

Змѣевикъ (Saxum serpentinum Br.) со вкрапленною известью ломается при ручьъ Талицъ, на правой сторонъ Чусовой, при отдъльныхъ горахъ Урала.

Глина затвердълая (Saxum argillaceum Br.). Черная и синяя слоистая. На горномъ берегу Волги при Сызрань, Кашпурь и пр.

XVI.

Флецовыя горныя породы. (Saxa conglutinata Br.)

Пещанико (Saxum arenaceum Br.).

Белый, мягкій также болбе, или менбе затвердёлый пещанико находится вы передовыхы горахы Кавказа при Терекь, вы западныхы горахы Урала вы Перми, Уфв, вы Общемы Сырть, вы Валдайскихы горахы; на берегахы Иртыша, Волги, Оки и многихы другихы рыкы, при озерь Богдо, по рычнымы берегамы вы Киргизской степи, вы Кузнецкихы и Зюнгорскихы горахы, вы Кокбукты и Чаргурбаны и во многихы мыстахы во Флецахы.

Жерновой камень или весьма твердый пещаникь. Жерновокаменныя ломки находятся на Волгь и Сызранкь у Еремкина села, гдь поселяне выламывають жерновые камни вь З' фута вь поперешникь и продають жерновь по 4 рубля; также между Дубовкою и Царицынымь, при Москвь у Панки, гдь добываніе жерноваго камня составляеть главный промысель крестьянь, поелику тамь камень весьма хорошь и можно его отправлять по Москвь и Окв на Волгу; также при рьчкь Суры, Канадей и при самой Сурь; въ Перми у Суксунскаго завода и во многихь другихь мьстахь.

Горновой камень из глинистаго пещаника сс слюдою. При Сакмарт во многихъ мъстахъ, гдт его ломають для Оренбургскихъ заводовъ; при Сузунт на правой сторонь Оби, гдь ломають его для Сузунскаго завода, вь Зо верстахь выше онаго.

Пещанико красный и краснобурый, твердый и рыжлый. Во Общемо Сырто у Оренбурга, Переволока, Разсыпной; у соленаго озера Богдо во Калмыцкой сшепи; на горныхо берегахо Волги, при Маликовко и во другихо мостажо.

Пещаный сланець. (Saxum schistosum Вгип.), бълый и красный. Мъстами вы вышеномянутых в пещанокаменных в флецах в, а особливо вы Пермском в и Уфимском в Ураль, при Діум в и Сакмарь. О зеленой мъдной пещаной рудь, эри вы стать медь.

Бреттія кремнистая. (Saxum Breccia Br.) віз гольшами. Накодится при многихіз Пермскихіз загодахіз между пещаными рудами изіз Пермскихіз и Соликамскихіз флецовыхіз горіз.

XVII.

Чернозем в (Humus Br.)

а. Обыкновенный *терноземъ* (Hamus vegetabilis Br.), болье или менье чистый, находится вездь.

b. Черноземо со самороднымо золотомо. При Зметорске вы Колыванскихы горахы, где оны промывается.

- с. Черная болотная земля часто съ купоросными, или горючими частями или жельзомь. Въ открытыхъ и лъсныхъ трясинахъ и вездъ при ръчныхъ берегахъ, въ болотахъ и озерахъ, заросшихъ камышемъ.
- d. Моховой турфв, болье или менье разрушенный, и болье или менье напитанный горною смолою. Во всьхы трясинахы или мшистыхы, открытыхы и льсистыхы болотахы и низкихы мьстахы. Оны до нынь, какы мнь извъстно, остается безы употребленія.

Co A # (Salia Br.).

I.

Минеральная огнеупорная щелоская соль. (Alcali minerale fixum Br.)

77. Натроно систый, или не смешанный, безь другихь солей и земель, находится вероятно, вы разныхы солончакахы (1).

⁽¹⁾ Солончаки, по Татарски, если содержать они соль, Тусо, а если соль горькую или нечистую, Ази, супь соленыя лужи вы плоскихы углубленіяхы соленыхь степей, выдіаметрь оть ньсколькихь футовь до 50 сажень и болье, на глинистой земль, также на низких камышемь поросшихь плоскостихь; или они составляють мьлкіе соленые пруды, или озера, которыя при высыханіи отб солнечнаго жара покрывають закранны солью, въвидь сныга и оставляють льду подобную кору, иногда оть жару вь видь пьны, иногда же какь горькая соль, вывьтрелую соленую муку, толщиною отр нежнаго инся и до большаго пальца и болбе. Разумбения, что когда лужи или озера отв дождя опять наполняются водою, тогда соли распускаются, жаковое распусканіе и высыханіе случается во годо носколько

Оный бываеть обыкновенно смышань св поваренною или Глауберовою солью, селенитомь и землями.

разв. Соль вв солончакахв бываетв или поваренная или Глауберова и горькая, или натронв, также иногда и селитра, часто землистая поваренная соль, рвдко одна, или чистая, но побольшей части смвшанная и покрытая разными солеными растеніями: соленкою, слонцомв, вязникомв и проч. Я испытывалв щупомв, длиною вв з сажени, землю во многихв солончакахв, и нашелв при Птичьемв селв у Міаса сверьху внизв.

- 1. Земли съ пескомъ, черноземомъ и солью на 1 футь.
 - 2. Желтой пещаной глины безь соли на 31 фута.
- 3. Песку нъсколько глинистаго на 4 фута; а какъ я началъ свердить далъе, то получилъ
- 4. Песоко со синею глиною; послодняя оставалась, вороятно, ото бывшаго озернаго дна. Во 3-хо другихо богатыхо солончакахо, близь находившихся оказывалось тоже.

Въ черноземномъ солончакъ въ Исетской провинціи у Челябы при Міасъ было:

- 1. Чернозему на 2 фута, въ коемъ на повержности содержалось въ фунтъ 3 лота соли.
- Желтой пещаной, липкой глины безб соли, на б футовь.

Почти чистый натроно находято изобильно во Исетской провинціи, на правой стороно роки Куртамымо, при Мачаловой,

На берегу Ярлекула, покрытом солью у Челябы, было:

- 1. Сухаго глинистаго ила на 2 фута.
- 2. Липкой желтой глины на г футв св чешусобразнымъ селенишомъ, составлявшимъ, по видимому, 3-ю или 4-ю часть глины. При Аллакуль на правой сторонь Міаса, ниже Міаской кръпости, вь солончакь сухой степи на ивсколько сажень отв озера оказалось тоже, чио и при Ярлекуль. Соль находишся шолько на поверхносии. Озера могушь имбть соляные ключи; но како не посякають никогда солончаки, и какъ стоять озера и лужи вы соеанненій ср каменносолеными флецами вр ближайших передовых в горах и ших равнообразно питаются, сіе избяснить трудно. Разныя породы соли: поваренная, Глауберова, горькая, натронь п землистая поваренная соль, могуть, какь мив кажешся, происходинь от поваренной соли. Поваренная соль ошь частаго растворенія и высыханія моженть освобождать часть соленой кислоты, а своболный напронь сь купоросною кислопою купоросной колчеданной степной глины превращиться вр Глауберову соль. - ? Γ .

Тлины съ крупнымъ пескомъ безъ соли на б футовъ и болъе.

вь 20 верстахь ниже Куртамышской слободы, на солончаках в подлв небольшаго озера, толщиною въ палецъ, частію охрусталованный, или въ видъ пъны, или солнечнымъ жаромъ пережженный в муку. Также при Камышевомь озерь, на львомь берегу Тобола, въ ньскольких верстах выше Царев Кургана. - На солончаках около соленаго озера въ Степной авьой рвчкв Тобола. На солончакахо при горькомо озерь, во 16 верстахо оть деревни Степной, при дорогь въ Царевъ-Курганъ. Въ обоижъ мъстахъ въ изобиліи и толщиною на палець. На солончаках впри озерь Аллакуль, в Исетской провинціи на правой сторонь Міаса, ниже Міаской крітости, также изобильно. солончакахв, поросшихв проспинкомв при Птигьемь сель, около соленых в озерь при дорогь изь Міаской вь Куртамышь, вь великомъ изобиліи и частію толщиною на 2 дюйма. Вездь на степных солончакахь между многими другими родами солей, но не вр шакомр изобиліи.

Натроно соединенный со кислотою. Acali acidulare Brün.) т. е. поваренная и Глауберова соль со натрономо. Во солончакахо во всехо соляных степяхо, во Исетскихо, Барабинскихо, Киргизскихо и другихо большихо и малыхо озерахо и прудахо, никогда Толо VII.

Библиотека "Руниверс"

не высыхающихв, шакже вв верьку при Алев Колыванскихв горв, и пр.

H

Купорось. (Vitriolum Brün.)

Купорось самородный. (Vitriolum nativum Brün.). Кора жельзнаго купороса покрываеть глинистыя стьны оврага сь купоросными ключами, при Саратовь, Куртамышской слободь вы Исетской провинціи; на глинистомы берегу рычки степной Тобола вы Исепской провинціи и вы другихы мыстахь.

Купоросный колтедань. (Pyrites vitriolatus Br.). О немь упомянуто будеть при сърномы колчедань.

Колтедано купоросный, вывітрелый, на черноземо похожій, находится изобильно на берету Москвы при Хорощевой, містами по беретамо Волги; во Киргизской спепи при Иргист и во другихо містахо.

Купоросная земля. (Terra vitriolica Brün.). Желтоватая, ко выварко пригодная купоросная глина. Находишся во Исетской провинціи при Куртамышо и Стелной. Она содержито во фунто почти и лото желознаго купороса. Поселяне узнали сіе и добывали купоросо для ихо домашня-

го крашенія. На берегу Волги, при Саратовъ, Царицынъ, на берегу Елшанки, на Цнъ у Тамбова. Земля со Цны прислана была къ покойному Берграппу Леману, который нашель ее изобилующею купоросомь и квасцами. На правомъ берегу Оки, у Рязани, на Дону при Ново - Григорьевской, на Иршышъ при Глухой станицъ и въ Зюнгоріи при Чаргурбанъ.

Купоросная глина изъ желта сърая, колтеданная. Въ степи между Сурою, Свіагою и Волгою во многихъ мъстахъ по ръчнымъ берегамъ и оврагамъ.

Кулоросный шиферь. На берегу Раковой на правой сторонь Оки, у Ряжска.

Сърая купоросная земля съ мъдною зеленью. Въ Киргизской степи средней Орды при ръчкъ Коклъ.

Небольшіе купоросные заводы находяться віз Рязанской Губерніи, и одиніз віз Ряжскоміз убзді; віз первой, при Золотсів, а віз Ряжсків, у Кипцукова села.

III.

Квасцы. (Alumen Brün.).

Квасцы самородныя. (Alumen nativum. Вгип.). Сверх в квасцовых вод вод содержащих самородныя квасцы, есть еще:

Квасцы навътрелыя бълыя. Находятся на глинъ въ Терекскихъ теплицахъ, на квасцовой землъ при вершинъ Сагиса ръки Ембы въ Киргизской степи; на квасцовомъ шиферъ, въ горъ Атшиташла; при Тургаъ, и вверху при Илекъ, въ той же степи; въ Бухаріи, при Шагу-Себесъ. Они нечисты.

Масло каменное (Agaricus aluminaris Br.). В глинистых берегахь, 4 версты выше Томска, на квасцовом шиферь при Таймен-кь, ръчки Тома.

у Томска козаки собирають каменное масло съ шиферомъ, вываривають его, процъживають и опять варять до густоты киселя. Поселяне употребляють очищенное каменное масло оть мыта у людей и скота. Одинъ пудъ стоиль во копъекъ.

Квасцовая глина (Argilla aluminaris). Находится на берегу Мокши, вв 11 верстахв отв Мокшанска; на Дону при Новогригорьевской станицв вв буеракахв; при протокахв Тобола, вв такомв изобиліи, что вода онаго внизу ощутительно имветв вкусв вяжущій. Вв береговой землв содержится вв фунтв 5 квентовв квасцовв. Она также находится на берегу Карасу вв Киргизской степи, выше истока онаго во правую сторону Уи, и во многико мостако Колыванскихо горо.

Квасцовый сланець. (Schistus aluminaris Br.) показань при самородных ввасцахь.

IV.

Соль горькая. (Sal amarum vitriolatum Br.).

Глауберова соль (Alcali minerale vitriolatum Br.). Находится вообще въ соленоваренных озерахъ, пакже и въ тъхъ, въ которыхъ ежегодно осаждается и добывается бузунъ; въ Астраханскихъ озерахъ, Елтонъ, Эбелев, шакже во многихъ солончакахъ. Здъсь говоришся только о чистой Глауберовой соли и о нечистой, такъ смъщанной съ поваренною солью, натрономъ, горькою солью и проч. что составляютъ большую часть онаго.

Самая чистая и въ маломъ количествъ осаждается въ спускной водъ Терекскихъ теплицъ.

Вь великомъ смъщении съ другими солями находится наиболье въ малыхъ Астраханскихъ озерахъ, на львой сторонъ Волги, дающихъ Астраханскую слабительную соль, и около солончаковъ; въ Барабинской степи вверьху при Алев, гдв въ 14 верстахъ отъ деревни Посполихи и близъ соленаго озера Самосадки, добывается Сибирская слабительная соль; въ Лебяжьемъ озеръ, при Кабаней кръпости на Ишимской линіи, гдъ въ фунть или 12 унцахъ воды содержится 1½ драхмы Глауберовой соли; въ Камышевомъ озеръ на оной линіи; въ Улукункулъ въ Киргизской степи, гдъ соль по закраинамъ лежитъ подобно льду; также во многихъ богатыхъ и скудныхъ горькихъ озерахъ, содержащихъ Глауберову соль до половины и болъе, и въ солончакахъ во всъхъ соленыхъ степяхъ.

Тлауберовосоленыя озера и солончаки имфють то болье Глауберовой, то кислой колодезной соли, а оты сего и происходить, что изь Астраханской и Сибирской слабительных солей получается магнезіи то болье, то менье, или совствы ничего. При изслыдованіях на пути, по причинь множества озерь и мьсть, различить сіе подробно не можно; по сему часто получается Глауберова соль вмьсто колодезной, а колодезная вмьсто Глауберовой.

Магнезія купоросная (Magnesia vitriolata Brün.).

Чистая. Въ Сареппскихъ ключахъ; на мъловыхъ колмахъ въ Кашпуръ при Волгъ, на копорыхъ она лежишъ въ видъ пуха или муки. Сія соль, собираемая въ маломъ количествъ:

- а. Ни съ кислошами, ни съ щелочами не вскипаеть и фіалковаго сока не измѣняеть.
- Квасцоваго раствора и сулемы не измъняеть.
- с. Летучая щелочная соль осаждала ее вb видb молока; постоянная же щелочь давала сb нею вb осадкb жорошую магнезію, а осадочный растворb купоросный винный камень.

Негистая т. е. колодезная соль, смвшанная св поваренною и Глауберовою солью, находится св сею последнею вв горькихв озерахв и солончакахв.

При очищеніи Астраханской и Сибирской слабительной соли посредством'в распусканія, проціживанія и кристаллованія, (таків каків количество соли берется не настоящее для очищенія), получается половина вівса взятой соли.

\mathbf{V}

Селитра. (Nitrum Brün.).

Селитра самородная. (Nitrum nativum Br.), по Букарски Шурб. Находишся въ видъ соляныхъ цвътовъ на нъкоторыхъ черноземлистыхъ солончакахъ въ Барабъ, при озерахъ Убъ и Канкулъ.

Селитра съ поваренною солью и натрономъ. Въ Барабъ у Ома, при Тонтуръ. Селитреная земля (Terra nitrosa Br.).

Находится въ развалинахъ при Саратовъ, у Увика, при Астрахани, въ Жареномъ бугръ; въ Селитреной на Ахтубъ, во многихъ черноземныхъ междугорьяхъ Колыванскихъ горъ, во многихъ мъстахъ въ Киргизской, Хивинской и Бухарской степяхъ. Живуще тамъ народы умѣютъ селитру добывать, нѣкоторымъ образомъ очищать и употреблять для огнестръльнаго пороха.

Селитренные заводы видѣлъ я только въ Тамбовской Губерніи, въ Тамбовскомъ и лебедянскомъ уѣздѣ.

VI.

Поваренная соль. (Sal commune Brün.).

Соль каменная (Sal fossile Br.).

Вь Чапчашь, на высоть вь Калмыцкой степи, имьль я ее на моемь пути котя и близко, но какь я тогда обь ней ничего не эналь, то ее и не осматриваль.

При Илекъ въ Киргизской степи, въ 60 верстажь от Оренбурга. Самая соль бълая, съ просвътомъ подобно льду, сухая же ломается кубами. Мъстами смъщана она съ сърымъ гипсомъ. Здъсь, по учреждени Оренбургской лини въ 1740 году, ломали соль на щетъ казны. Съ 1767 года разработывали наружную копь бывшую длиною въ 130, шири-

ною въ 30 и глубиною (въ 1770) въ 4 сажени. Посредствомо сверленія нашли, что она лежишь вр самыхр глубокихр мрсшахр копи, болбе нежели на 3 сажени: но что соль. чьмь идеть глубже, тьмь становится влажнье и дьлается какь тузлукь. Соль добывають ссыльщики, которые за кубическую сажень или 96 пудъ получають по 42 копъйки съ поставкою въ магазейнъ. Ее можно ломать только льтомь; сначала выливають сньжную воду положеннымь наискось насосомь, при ксторомь работаеть 70 человько посмыно и безденежно. Такимы образомъ пропадаетъ много соли, которую можно бы было вываривать, еслибъ только здось быль лось. Соли добывается ежегодно около милліона пудові. Что принадлежить до иждивенія оной на линіи, то Тептерцы (Уфимскіе жители) возять ее до Бът лой, откуда отправляется она водою на Каму и Волгу. Киргизцы получающо соль даромв и очень довольны, не смоипря на шо, что она смъщана съ землею.

Вь оставленных соляных копях накодятся обильныя солью лужи, вы которых моются люди одержимые цынгою и другими бользнями.

При сей соляной копи работали, въ 1770 году, 120 человъхъ ссылочныхъ; гарнизонъ

из Илецкой защины защищает мьсто и работников от нападенія Киргизцевь, для провоза же соли дается 40 человью козаковь.

Знаменитая каменносоленая гора находится в В Зюнгорской, нын в Киргизской степи, при рвчк в Арбакв, выходящей изв горв и впадающей св Аксакулв.

Другая гора, поменье оной, стоить при сей же ръкъ въ 20 верстахъ отъ прежней.

Тора, изобилующая каменною солью, находишся вы Зюнгоріи, между рыками Каркарою и Гегеномы. Контайша велым оную разработать, но какы работники были вы ней подавлены, то и рудники остались заваленными землею. Также вы Мусартской горы Масай-Тагы, на 5 дней пути оты Аксу, находится очень много каменной соли.

Каменная соль краспая находится во горажь вы Бухаріи и Ташкенть.

Соляной камень (Sal caeduum Br.). Нажодится вы Илецкой каменной соли вы виды кубовь, высомы оты нысколькихы лошовы до 2 фунтовы. Оны прозрачены, сухы, весьма тверды, вы тепломы воздухы тускиеты и вы воды растворяется мыдленно; изы сего камия точаты солонки, коробочки, подсвышники и проч. которыя весьма красивы и новыя походяты на хрусталь.

Земля соляная (Тетга salina Br.). Нахо-

дишся въ солончакахъ и по высохшимъ краямъ соляныхъ озеръ.

Бузунь. (Sal lacustre Br.). Выше сего показаны были богатыя соленыя озера, составляющія ежегодно соляное дно, которая, когда дойдеть до толщины свыше дюйма, ломается и привозится вы магазейны поды названіемы бузуна. Замычено, что соль разныхы озеры не одинаково чиста, соль же изы Богдо есть чище, и что всь оны не совершенно чисты по причины примыси горькой соли, натрона, землистой поваренной соли и проч. и гораздо хуже колодезной, а еще болые того каменной соли и вы чистоть вкуса и вы крыпости.

Во Елтоно выламывается ежегодно около милліона пудово бузуна, который отправляется во магазейны во Саратово и Камышинско. Ямышо во Сибири даето не меньшее количество, а потому Эбелей во Киргизской степи содблался не нужнымо.

вообще предпочитается так называемый малинный бузунь из малиновых т. е. красных и благовонных озерь. Красный малиновый цвьть, показывающійся вдали от таковых озерь и малинный запах в происходить, по всьмы обстоятельствамь, от стрных ключей, находящихся по берегамы и на днь оных озерь. Не чистый и ни куда негодный бузунь дають всв горькія озера, содержащія вмвств св поваренною солью весьма много горькой соли. Сихв озерв очень много, и они описаны частію при озерахв, частію же при купоросной горькой соли. Соль изв Тускулата, вв Исетской провинціи, содержала вв 11 драхмахв З драхмы чистой поваренной соли, 2 драхмы горькой соли и і унціи селенита. Всв солончани имвють не чистую соль, которую безв очищенія употреблять не можно, и которую вв сихв безлвсныхв странахв, по имвнію вв изобиліи хорощей соли, никогда не берутв.

Соль колодезная (Sal fontanum Br.). Q ней упомянуто было выше.

VII.

Нашатырь (Sal Ammoniacum Brun.).

Нашатырь самородный. (Sal Ammoniacum nativum Br.) по Бухарски Анарб. Отв изследованія Моделемь Бухарскаго нашатыря соделался онь весьма известень. Я узналь оть него сы великимы трудомы следующее достоверное известіє. Нашатырь, привозившійся прежде вы большемы количестве, нежели нынь Бухарскими караванами вы Оренбургь, Томскы и проч. добывается вы Зюнторских в горахв, или на западной сторон в оных вы двухы мьстахы: при рычкы Кабуксарь Эмиля, на 2 дни пуши от Сибирской караванной дороги на Съверъ, и на 12 дней пуши от Коргоса при Или. Вb невы» сокой горь есшь большія разсьлины, вы которых сильный жарь, но онв не курились. Вь сихь разсьлинахь лежишь нашашырь на камив, какв будто возгоненный, и безв камня достать его не можно. Другое місто находишся вв горв Халарв. на 2 дни пуши от в Коргоса. Она также как и прежняя описана Вулканическою, и яко бы даеть по временамь нашатырь вь такомь изобили, что жители в Кучь и около оной могуть платить свою подать нашатыремь.

Горюгія тёла минеральныя. (Inflammabilia mineralia Brün.).

I.

Гориая смола. (Bitumen Brün.). Нефть (Naphta Br.).

у Терекскихв, а особливо у Петровскихв и Чеченскихв теплицв, быютв многіе ключи, на водв коихв собирается нефть. Она обыкновенно красноватая, не нвжная, при последней же теплицв белая. Все сін ключи выходять холодные изв песчанаго камня. Есть также нефть и вв прочихв Терекскихв теплицахв, но оной не такв много.

Горная смола (Bitumen tenax Br.), по Киргизски Кара Май.

Находится при Терекв у теплицв св нефтью и вв большемв количествв, нежели нефть; на горномв берегу Волги выше Тетюшей между Гипсовыми пластами; выше Сызрани у Костичей, гдв она выходитв между известными, гипсовыми и мергельными слоями св водою, и на береговыхв утесахв частю напитала землю, частю же образовала цвлыя груды, кои высохши превратились вв Асфальтв. Она выходитв также

съ водою во многижь мѣстахъ изъ слоевь известковаго берега Крымсы, впадающей выше Сызрани въ Сызранку, вошедши частію въ известный камень и сдълавши его чернымъ; таке находять высохшія глыбы оной по берегамъ Сызранки. Горная смола выходить таке изъ горнаго берега Волги, при Сызрани, изъ известныхъ слоевь и на берегу оной же при Самарской лукъ, изъ Гипсовыхъ береговъ ниже Саратога; въ Киргизской степи, при Сагисъ, изъ горы Кутурташъ на 4 дни пути отъ Оренбурга. Сію гору покрываетъ смола мѣстами на нъсколько саженъ въ окружности, толщиною на 2 или на 3 фута.

Упомянущое при водажь вы Киргизской степи, близь Сагиса, небольшое озеро Каракуль также изобилуеть горною смолою.

На Хивинской границѣ, при горѣ Ирнекѣ, есть также богатые горносмоляные ключи.

Рускіе крестьяне смішивають горную смолу сь обыкновеннымь, ехтемь и смазывають свои телеги, или употребляють вы видь мази, а особливо при застарылыхь ушибахь. Киргизцы мажуть ею шелудивый скоть.

Асфальть (Bitumen induratum Br.).

Черный лоснящійся. Во слояжо толщиною во 1 дюймо близь горной смолы, на горномь берегу Волги у Сърнаго городка и Печерскаго села; при Тетюшахь, Сызрани, при Сызранкь, у мъльницы. Во всъхъ сихъ мъстахъ, но въ маломъ количествъ.

Тамошніе кузнецы смазывають горячее жельзо асфальтомь, и такимь образомь наводять на него черный лакь, сопротивляющія ржавчинь. Одинь Сызранскій купець котьль завести фабрику для діланія извасфальта чернаго сургуча, но не получиль успіха.

Въ Пермскихъ и Уфимскихъ песчанорудныхъ флецахъ бываютъ обыкновенно асфальтные пласты, толщиною отъ 1 дюйма до 4 футовъ, кои въ рудникахъ называются сажею, поелику они не всегда тверды и лоснящеся, но часто рыжлые и пыловатые. Иногда въ нихъ содержится мъдная зелень.

Горносмоляная земля или глинистая, мергельная рыждая и песчаная; также песчано и известнокаменныя глыбы, напитанныя горною смолою, черныя, твердыя, частію шероховатыя, липкія, для топленія, или для перегонки нефти употребляемыя, находятся во множеств во встя м торная смола.

Каменный уголь. (Bitumen Lithantrax Br.). Каменный уголь землистый, нёсколько слоистый. Находится вы Валдайскихы горахв, при Мств у Боровицкихв пороговь толстыми пластами. Онв разгарается не скоро, горитв медленно и оставляеть легкій шлакв и побольшей части золу. Если шлакв не отнимешь, то и онв превратится вв золу. Сей уголь мвстами лоснветь и горитв гораздо лучше, а потому здвсь онв при надлежащемв прінскв былв бы весьма полезенв.

Каменный уголь худой, слоистый и рыхлый. На горных берегах Купты, впадающей у Ряжска в Ракову Оки.

Уголь лосковой. Находишся въ слабомъ слов на берегу протока Вятки, въ помѣстьъ Генерала Глѣбова. Сей уголь лоснѣется какъ асфальть и скоро загарается. По сгараніи оставляеть изъ красна сѣрую золу и не иного шлаку. Я его въ пласть не видѣль: но мнъ говорили, что слои тамъ идутъ сверху и именно: сѣрая глина, слабый слой синяго глинистаго или мергельнаго шифера, известный камень, слабый слой угольевъ и опять синяя глина. Здѣсь нужно бы было горнымъ буравомъ изслъдывать глубочайшіе пласты.

Уголь шиферной худой, или жирный рыхлый горюсій сланець. Находится въ Колыванских в горахь, въ 3 верстах в отв Колывани и во многих в гориспых в мъстах ;

Tomb VII.

въ Кузнецкихъ горахъ у Чумыша часто съ глинистыми пластами. Въ 1771 году такая гора у деревни Афониной, въ 15 верстахъ отъ Томскаго завода, загорълась отъ молніи, но была погашена набросанною землею. Сторъвшіе уголья оставили рыхлую землистую окалину, а перегорълая глина получила красный цвътъ.

Лучшій и худшій щиферной уголь нахо**дится** вы Кузнецкихы горахы, вы пластахы отр нрсколькихр чюймовр чо нрсколькихр футовь, перемежно сь глинистыми и песчанокаменными пласшами. Самый лучшій находишся до сего времени въ двухъ горахъ, при деревић Протока, во 22 верстахо ото Кузнецка и при деревнѣ Монастырской, у Томскаго завода. Уголь горишь хорошо, частію св пламенемв и оставляеть землистую окалину и золу. Его пробовали въ Барнауль для плавленія рудь, и нашли, что онь хорошь только вмьсть сь древесными угольями, а потому его и не употребляли, пока быль древесный уголь, который гораздо лучше онаго.

Сb начала сего стольтія горить угольная гора на правомь берегу Тома, вь 20 верстахь выше Кузнецка, которую осматриваль покойный Гмелинь, да и я быль на ней въ 1771 году. Огонь быль со стороны ры-

ки, на половинь высоты горы, и сньгь на разстояніи 10 сажень разстаяль; далье же не могь я разсмотрьть поверхность горы, которая 25 или 30 саженями выше поверхности Тома, и, какъ кажется, отдъльна. Мѣстами видны на ней кустарники. Горѣть началось ниже и шло медленно выше; оное мфсто было покрыто краснообожженною, нфсколько затвердблою глиною, и только такв горячо, что можно было на него взойти; оно' все было въ разсълинахъ, изъ которых выходили горячіе пары, изпускавшіе горносмоляный запажь, показывавщіе по ночамь огненные спруйки, и зажигавшіе воткнутую палку. Можно бы было легко сделать копь, но слышна была такая пустота, что должно было спасаться, дабы не провалиться. Томб былб у горы открыть и сильно курился, но отб теплоты ли горы, или отб мълкаго каменистаго дна, которое, по причинь быстраго стремленія воды на оной, долго стоить открыто и курится, то еще не разрішено.

11.

C & p a (Sulphur Britn.).

Съра самородная. При Терекских в горячих включах в в горячих в песчанокаменных в трещинах в, при Екатерининской теплицв.

"Во гипсв и со онымо. Во Сорной горь, на горномо берегу Волги, у Сорнаго городка, между Симбирскомо и Сызранью. Тамо для добыванія соры есть копь обширная, глубиною во 15 сажено. Сора, по причино содержащагося во ней гипса, очищается перегонкою на сорномо заводо, находящемся при подошео горы во Сорномо городко. Заводо ставило ежегодно для артиллеріи около 700 пудо соры, но оно со 1769 года упразднено.

"Во гипсв и алебастрв. Во маломо количество на горномо берегу Волги при Тетюшахо; во Бухаріи, го горахо при городо Гезиро и при Кучо, во Зо верстахо ото города, во горо близь нашатырной горы.

Стрная земля (Sulphur mixtum Brün.).

Известно-глинистый сърный иль. Во многих смрадных соляных озерахь, иногда распространяющих запах на великое разстояне. Оный происходить, въроятно, от вывътрелаго колчедана в глинь, известных землях и натронь.

стриая земля получается изобильно вы Бухаріи вы горь, на день пути оты Аксу, изы которой Бухарцы, а посль ихы Калмыки и Кишайцы вышапливали много стры. Стрный колтедань (Pyrites sulphuris Br.). Находишся вы глины многихы рычныхы береговы, а особливо на глинисшой равнины между Волгою, Свіагою, и Сурою вы различныхы видахы, вы изломы блыдножелшый, снаружи сырый; шакже вы глинисшомы шиферы вы виды марказиша весьма обыкновенень.

111.

Moлибдена (1) (Molybdaena Br.).

Аистоватая и

Блестящая съ малыми тальковыми слоями. Въ оставленной мраморной ломкъ у Горношита при отдъльной высотъ Урала.

⁽¹⁾ Въроятно Авторь разумъеть здъсь Графитъ (Plumbago) ибо молибдена принадлежить собственно ир числу металловъ, Изд.

Металлы (Metalla Brün.)

I.

30x0mo (Aurum Briin.).

Золото самородное. (Aurum nativum Brün.). Листоватое, налетьлое и мелкозернистое, находится вы кварцовыхы жилахы, вы кремнистомы сланцы вы ураль, вверьху при уы на горы Шартинтау близь Кугушевскаго мырнаго рудника. Золотый рудникы вы 1770 году былы на 3 сажени внизы разработаны на наружной стоячей жилы; также вы прінскы у Екатеринбургскаго заводскаго пруда.

Золотая руда ятеистая, темная и бълая. Въ Березовскихъ и Пышминскихъ золотыхъ рудникахъ. Она кварцовата, содержитъ золото въ видъ мелкой самородной пыли, и бываетъ часто изобильна онымъ. Многіе штуфы ноздреваты и такъ легки, чио могутъ плавать на водъ.

Золото самородное отв пыли подобнаго порошка до величины боба и болбе, также воло-

систое, листоватое и вътвистое находится всегда въ соединении съ серебромъ. Въ Колыванскихъ горахъ, а особливо въ Эмфевской горъ въ роговомъ камнъ, который тамъ составляетъ горную породу; также въ шпатовой горной и жиловой породъ, но гораздо ръже въ другихъ тамошнихъ рудникахъ.

Золотая пыль вы вапы и охры. Вы змыевской горы Колыванскаго хребта.

Золотой порошоко, (по Бухарски Тиллагирего), вы Бухарскихы горныхы рыкахы и ручьяхы, а особливо при Корго, Еркень, при ручьяхы Карату и Аргуень, при источникь рыки Чирчака, Сира, Даріа, при городахы Голганть, Кыратиги, Машчу и Кенгурта. Завшніе Бужарцы, покоренные Китайцами, должны были платить подать золотымы порошкомы. Бужарцы возяты золотой порошокы по большей части вы Персію, такой нечистой, какы оный быль собираемы на коврахы, и получають за 5 фунтовы 37 до 45 Бухарскихы червонцевы или Тилласовы.

Золото минеральное. (Aurum mineralisatum Brün.).

Золото въ темныхъ жельзныхъ марказитахъ весьма мелкихъ; а иногда болье одного фунта в всомв. В в березовских и Пышмин-ских в рудникахв.

Золото въ серебреной и мѣдной рудь распіворенное. Въ Колыванскихъ рудныхъ горахь, гдъ серебро и мѣдь золотистыя.

Березовскіе и Пышминскіе рудники вы отрогь горы вверьку у Пышмы, вы 15 версинахы оты Екатеринбурга, заведены полько для золота. Ихы 20 или 21, изы коихы самый глубокій былы вы 1771 году вы 19 сажены. Они разработаны весьма правильно Німецкими рудокопами, да и нынь (1) еще большая часть чиновниковы до Шшейгеровы изы иностранцевы.

кромв золотистых жиловых породв, а особливо ноздреващаго кварца, хошя и добывается нвсколько мвдной и свинцовой руды, но менве нежели сколько бы слвдовало, а потому здвсь и не плавять. Золото собирается посредством в толченія и промыванія. Принадлежащія кв симв золотым горамв 4 промывальни были уже описаны вв 1. Томв. Промывальные герты безв настила, только

⁽³⁾ Сказанное здёсь относится ко времени пуисшествія Автора, Изд.

бороздчатые. Богатый шлихо промывается во запертыхо покояхо на малыхо гертахо и хранишся. Наконецо вся золотая пыль осенью плавится во Екатеринбургской Лабораторіи во видо полосоко, и хотя во нихо содержится серебро, но его не отдоляють, а прямо отсылають ихо во С. Петербурго во Контору раздоленія золота ото серебра. Ежегодный доходо чистаго золота безо серебра составляль 3 до 5 пудо онаго, родко боло или мено; только во 1771 году отправлено было 7 пудо, поелику цольй годо прежде добытое золото не все промывали.

Колыванскія промывальни доставляють также сребристое золото; такое же свойство имбеть золото самородное зернистое. То и другое выплавляется въ полоски и безъ раздъленія отправляется въ С. Петербургъ. Въ Колыванскихъ горахъ всъ мъдныя руды содержать золото, и серебреныя руды также всъ золотистыя. Мъдь тщательно отдъллется, а золото и серебро отавляется въ соединеніи, но подробно вычисляется. Съ 1745 года, или со времени сдачи рудниковъ Демидовымъ въ казну, составляло чистаго золота въ сребристомъ золоть и въ золотистомъ серебръ до 1758 года 90 п. 38 ф. 46 з.

Опів 1759 до 1770 353 - 39 - 79 з. 450 п. 29 ф. 29 з.

II.

Cepe6po (Argentum Brün.).

Серебро самородное. (Argentum nativum Br.) величиною отв пещинки до боба, листоватое, налетьлое, древовидное или мхообразноез волосистое и пр. вв малыхв трещинахв; вв видь былыхв блестящихв весьма красивыхв ожлопьевь вв затвердылой жельзной охрв и пр. вв Колыванскихв горахв, а особливо вв Змыевской горь, вв Семеновскомв рудникв, вв другихв рудахв и везды св самородным в волотомь вв вапь, земляхв и пр.

Серебряная руда стекловатая. Min. Argenti vitrea. Br.) и

Серебряная руда красная (Argenti Min. rubra. Br.) Объ въ Колыванскихъ горахъ, а особливо въ Змъевской горъ; послъдняя шакже въ Екашеринбургскомъ Уралъ, но ръдно, въ рудникъ при Санаркъ.

Черная (Argenti Min. nigra Br.).

Белая (Arg. Min. alba Br.).

Серебристая бленда (Arg Min. Zincosa Br.).

Серебристый свинцовый блеско (Arg. Min. Galena Br.). Вы Колыванскихы рудпикахы, а особливо вы Змыевской горы, послыдній же вы Ураль вы Березовскихы, Шилоисетскихы, Кугушевскихы, Санарскихы и другихы рудникахы.

Сребристо-свинцовая желёзная охра. В Семеновском рудник Колыванских горь. Серебро находишся в затвердёлой желёзно-свинцовой охрё в видё охлопьевь. а также и в свинцовой охрё оно изобильно.

Сребристо-свинцовая желтая земля. Находишся вы повержностныхы копяхы Змыесской горы.

Черная сребристая земля. В В Змевской горь нерьдко.

Серебро въ мъдной рудъ. Во всъхъ Колыванскихъ мъдныхъ рудахъ и часто въ изобили.

Особенные штуфы разных в рудв разнятся вы содержании серебра вы пудв от в 1 золотника до 70 золотниковы и болье. Но вообще до 1765 года полагалось на пуды 7 золотниковы, а сы сего времени до 1771 года вычислялось на каждый пуды руды 4 до 5 золотниковы.

Барнаульскій среброплавиленный процессь. Выплавливаніе золошисшаго серебра составляеть на Колыванских заводах в главный и почти единственный предметь; всь же прочія горныя работы зависять оть онаго, и супь случайны.

Руды въ семъ хребшь, а особливо въ Змъевской горь, кромъ малаго количества собственных серебряных рудь, съ мъдною, свинновою, или жельзною рудою, содержашь въ себъ серебра, болье или менье. Рудники дающіе чистую, или безъ примъси серебра мьдь, еще не разрабошаны и оставлены до будущаго времени. Свинцовая руда, по надобности въ свинцъ выкапывается, не смотря на то, что въ ней очень мало серебра, но она попадается різдко и ее для завода недостаточно. Что здрсь находится много самороднаго золота съ серебромъ и самороднаго золошистаго серебра, и чио здршнее серебро въ собственных или других рудах всегда въ соединении съ золошомъ, о томъ было уже упомянущо при золошой и серебряной рудь.

Колыванскія руды разділяются ві рудникахі: 1) на руды, 2) подрудки и 3) промывальныя и толчейныя руды, кои ві рудникахі промываются, и при промываніи получается богатый и 4) бідный шлихі. Шлихі отправляется ві виді руды на заводы. Для оныхі опять руды разділяются на шпатовыя, легкоплавкія, или трудноплавящіяся, и сім паки на бідныя, содержащія оті 2 до 5, и на богатыя содержащія 5 до 7 золотникові золотистаго серебра ві пуді. Ві Барнаулі мдуті только богатыя руды. По причині смішенія руды є рудами и шлихомі, а также выбора и содержанія плавней всь руды суть легкоплавящіяся.

Употребляемыя при сих**р** заводах**р** плавни суть:

- 1) Шлаки, содержащіе еще ві пуді боліве половины золотника или ½ квентеля серебра. Ихі ві семі содержаніи ві Барнаулі отметають; на Павловскомі же заводі остается віз шлакахі оті бідной руды только ¼ золотника серебра.
- 2) Избестный камень, который уже нъсколько льшь употребляють необожженый съ великою пользою.
- 3) Глина, въ Барнаулъ чистая, а на Павловскомъ и Сузунскомъ заводахъ, известковая и пещаная.
- 4) Пустой землистый шлихв. Употребляется на Сузунскомв и Павловскомв заводв вмвсто песку.
 - 5) Песокъ, въ Барнауль безъ шлиха.
- 6) Известковая жельзная охра употребляется вы Сузунь, поелику она поглощаеть стру, мышьякы и проч.
 - 7) Свинецъ и
- 8) Колгеданныя руды употребляемыя по мъръ плавленія.

Прежде сего плавили въ домнажъ, нынъ же только въ крумофенахъ. Послъдніе отличаются вышиною въ 7 до 10 футовъ, низкіе

изb нихb для легкоплавкихb, высоиія же для трудноплавящихся рудb.

Сперьва обжигали руду въ обыкновенных обжигальнях со селикою прудностію и ко вреду здоровья рабошниковь, но пошомь Оберь-Гиттенфервальтерь Бакунинь изобрьль средство обжигать руду во дымовых в трубахв на чугунных в плитах в посредством выходящаго изь печи жара; но рабошники ошь жара и вредных в паров в много потерпъли, да и плишы скоро испоршилися. Св 1770 года употребляли печи изобретенныя бывшимь тогда Оберь-Бергмейстеромь Коллежскимъ Совъшникомъ Ганомъ. Двъ таковыя печи имфюнф одну общую трубу, а въ промежуткь очагь, изв коего пламя выходить выше обжигальнаго горна. Каждый очагв длиною вр 5, шириною вр 12, а стрнка вр 1 футв. Огонь содержимый длинными дровами вь среднемь очать, можеть быть умьряемь малыми дверцами. Трубы выводянів нары совершенно, такъ что ръшетки при поворачиваніи не сдвигиваются, и 12 парв печей замьняють 92 обжигальни, и требують гораздо менье рабошниковь.

Плавиленная работа состоить: 1) въ сырож плавит; 2) обжиганіи; 3) свинцованіи и 4) очищеніи посредствомъ свинца. Перьвая работа состоить вы плавкы безы очистки, и рыдко руды до оной обжигаются, и обжиганіе жудыхы и колчеданныхы руды производится на большихы открытыхы рышеткахы на открытомы воздухы.

Слой состоить во встхв затшних обжигальняхь изь 100 пудь руды, которая соединяется, смотря по надобности, съ 50 или 120 пудами шлаку, 10 пудь немореной извести, от в 1 до 20 пудв глины, или вмвсто оной съ пустымъ землистымъ шлихомъ, а на Сузунскомъ заводъ иногда вмъсто шлиховь сь известноватою жельзною охрою. При плавленіи, колошь состоить изь 4 рьшетокь угольевь и смотря по рудамь и ходу печи отв 3 до 10 малых в ношь) составляющих в каждая 1 пудь) соединенной руды. При каждой печи находится 6 человькь, которые у двухь слоевь чрезь 12 часовь смвняются. Одинь слой выходить изъ печи въ 10 или 36 часовъ и даеть 30 до 50 пудь сыраго камия. Плавка продолжается 20 до 35 дней, и тогда нужно новое заготовленіе

Шпатовая руда даеть мало сыраго камня, а колчеданная много. Чьмы болье сыраго камня, тьмы менье вы немы серебра, и чьмы богаче сырой камень, тьмы богаче и шлакы. Вы пуды сыраго камня содержится оты 18 до 70 золотниковы, коижы вы фунты 96. По причины

сбереженія свинца скудный сырой камень переплавляется свобильными рудами, и его содержаніе умножается вв пудв до 10 ло-товь, или 30 золотниковь.

Произведенія сырой плавки сушь:

- 1) Сырой камень, мѣдь со шлакомѣ, золошистымѣ серебромѣ, иногда со свинцомѣ и сѣрою, а также и мышьяковою и цинковою выгарью.
- Черноватый и стекловатый шлак в съ металлом в потому и годится для плавней.
- 3) Крицъ. Онъ происходить только отв свинцовых в и блендовых в рудъ, и потому въ Барнаульских в рудах в ръдокъ, такъ что сбирается онаго ежегодно только до 5 пудъ. Въ Сузунъ получають его чаще и болье. Онъ при выпускъ садится на низъ и составляеть бълый шпейсъ изъ желъза и серебристаго свинца. Онъ содержить въ пудъ 15 фунтовъ серебра и до 2 фунтовъ золота. Въ Барнаулъ разбивають его на мълкіе куски, а въ Павловскомъ и Сузунскомъ заводъ служить онъ для переплавливанія сыраго камня, при чъмъ свинецъ пропадаеть.
- 4) Настиль. Происходишь при свинцованіи от свинцовых и цинковых рудь вы переднемы и шлаковомы горнь. Иногда при плавленіи совсьмы не бываеты настилу, иногда 4 до

пудв. Напитанный металлами содержитв часто до 20 лотовь серебра и 2 золотника золота. Для монеты подбавляють его при переплавив сыраго камия, или при свинцованіи, или при очищеніи міди для монеты.

5) Пыль, садящаяся при свинцованіи на уступахі трубі и составляющая ві каждой печи ежегодно оті 3 до 4 пуді, состоиті изі металлических цвітові, содержащихі ві пуді 10 до 20 золотникові серебра. Она употребляется при переплавкі.

Обжиганіе сардуеть за сырою плавкою. Сырой камень разбивается в куски, величиною св орвжв, и кладется на каждый горнв помянущых в обжигальных в печей по бо пудв. или на два горна съ общимъ огнемъ по 120 пудь, толщиною на 2 вершка. Обжиганіе пводолжается 4 дни, при чьмь сырой камень вы первый день едва накаливается, въ слъдующіе два дблается темнораскаленным в, а вв 4 накаливается до красна. Чрезв каждые 12 часовв его переворачивають. Во время работы онъ вздувается такв, что поднимается еще на 2 вершка. Наконецъ снимають его каленый сь горна и кладуть новый. Не смотря на потерю срры, врср его умножается отр 12 до 18 процентовь; вь прежнихь обжигальняхь жао ста выходило посль обжиганія 125 до 126 nyab.

TOMB VII.

178

Третья работа состоить вы свинцованіи. Свинцовальная колоша состоить изы 100 пуды обожженнаго сыраго камня, при коемы умножившійся оты обжиганія высы невычисляется, 150 пуды богатаго шлака и 20 пуды глины. Оны обработывается вы обыкновенной печи, при чымы, для полученія и напитанія золотистаго серебра, подбавляють мало по малу 30 пуды свинца. Вы пріемномы горны получается 24 до 26 пуды серебристаго свинца, а вы пуды оты во золотниковы до 1 фунта 40 золотниковы золотистаго серебра, но дыльный свинець покрывается 50 пудами свинцоваго камня.

Вмѣсто свинца беруть 40 пудъ глета или 60 пудъ настила и не примѣшивають его, но беруть его для удобренія колоши дабы оный вь плавленіи обратился въ металлъ.

Собранной свинцовой камень разбивается на мітомо, и берется вітомой колошіт именно 400 пудами шлака, но безітомины, и обжигается; при семітодбавляется 60 пудітоминца, или вмітомо онаго берется вітом помянутомітом содержаній глеті, или настилітом таковая колоша даетітомо 50 пудітом дітом пудітом свинца и 170 пудітом свинцоваго камня. Сіє плавленіє называется перьвою перемітною.

Изъ свинцоваго камня перьвой перемѣны составляется колоша въ 100 пудъ съ 200 пуда-

ми шлака, а если тутв есть глетв или настиль, то столько, чтобь они давали 25 пудь чистаго свинца, или подбавляется 25 пудь свинца. Сіе плавленіе, дающее 25 или 28 пудь серебристаго свинца, содержащаго вы пудь 60 до 70 золотниковь золотистаго серебра и 85 пудь свинцоваго камия, называется второю перемѣною.

Изобилующій мітрыю свинцовый камень весьма твердь. Толкуть его крупно и обжигають какі сырой камень; при чіты вітсь его віт томіть же содержаній умножаєтся.

Колоша или 100 пудв обожженнагосвинцоваго камня, причвмв не вычисляется умноженіе ввса, соединяется со 150 пудами шлака и подбавляется 25 до 30 пудв свинца, или берутв для удобренія по соразмврности глетв или настиль. При плавленіи получается 25 до 27 пудв серебристаго свинца, вв пудв коего содержится 40 или 30 золотиков волотистаго соребра и 80 пудв свинцоваго камня. Сіе плавленіе называется третьею перемвною.

Чтобы получить весь оставшійся в свинцовом камн серебристый свинець, смышвають свинцовый камень третьей перемы с его собственным шлаком, не подбавляя свинцу, обжигають и получають 2 до 3 п. сребристаго свинца содержащаго 40 до 60 золотниковь золотистаго серсбра вы пуды и около 70 пуды камня, который называють не свинцовымы, но мырчымы камнемы. Оны содержить вы пуды от 4 до 18 фунтовы чистой инфи, а вы пуды оной находится 10 до 20 волотниковы золотистаго серебра.

Получаемые при семъ шлаки содержатъ въ пудъ не болъе з золотника серебра, а потому ихъ и отметають. При всъхъ перемънахъ вся цъль состоить въ томъ, чтобы получить серебро и золото съ самомалъйшею потерею свинца. Мъдный камень отправляется на Сузунскій заводъ, гдъ онъ далъе обработывается.

4-я работа состоить вы охищении золотистаго серебра.

Сереброочищательные горны имбюто во поперечнико 5 футово. Вдавленный слодо образуето раздоленный по длино четвероугольнико. При каждомо очищении берется и прибавляется столько серебристаго свинца, сколько требуето блико во 6 до 7 пудо, слодовательно ото 250 до 500 фунтово. Огонь содержится связками сухихо сосновыхо вото вей. Очищение продолжается 2 до 3 дней. При семо душники и печныя дверцы покрываются желтою свинцовою окисью. Бликование такого количества серебра имбето величественный видо.

Кусокъ серебра состоинъ въ плинкъ, по вдавленному следу разделяется на две дощечки; пошомь ихь снимающь сь горна и посреди и на углу просверливають, стружки же от сверленія произшедшія тщательно пробують, дощечки вывышивающь, и Оберь-Гиштенфервалшером отправляющся кв начальнику магазина. Сіе очищенное серебро содержині ві функт или об золошниках в 90 до 95 золошниковъ лучшаго серебра и 2 до 4 золошниково золоща, которое, како выше сказано, здёсь не опідёляенся. Думапь должно, что сіе установлено для отвращенія похищенія. Впрочем'в постановленія такв короши, что они для всякаго жищника затруднительны и опасны.

Собранный при полчении и промывании аучшій рудный шлижь опсылаемся вы конць года вы Барнауль и шамы на среброочищательных в горнахы кладется выслищей, и шакимы образомы очищается. Лучшаго руднаго шлижа получается ежегодно оты 12 до 20 пуды; оны даеты бликы, составляющій половину его выса и содержащій вы фунть 40 до 50 золотниковы золота, другая же половина состоить вы серебры.

Пустой землистый шлих в изв рудных в горв, как в сказано было, переплавляется не вв Барнаулв, но вв Ново-Павло-

вскомъ и Сузунскомъзаводахъ. Въ Павловскомъ плавится онъ для полученія при бликованіи золопистаго серебра, на Сузунскомъ же заводъ употребляется на пробу мѣди для монеты. Въ Павловскомъ заводъ выплавлено съ 1764 года, т. е. со времени его построенія, по 1771 годъ, 48, о89 пудъ 35 фунтовъ хорошаго и 6273 пуда 12 фунтовъ худаго шлиха.

Количество отосланнаго в С. Петербургъ изъ Барнаула золошистаго бликованнаго серебра съ 1745 года, когда Колыванскіе рудники поступили въ казну, весьма велико. Съ 1748 года, когда началась большая работа и по 1758 годь, выключая выплавленные 1745 года 44 пуда, выплавлялось ежегодно отв 222 до 366 пудь, а всего 3229 пудь 29 фунтовь 72 золотника золотистато серебра, вр которомр кромр золоша, содержалось 2815 пудр 31 фунтр 30 золошников лучшаго серебра. Слбдовательно, св 1756 по 1770 годь, въ послъднія 12 льть отправлялось ежегодно изб Барнаула вв С. Петербургь от 264 до 809, а вь 1771 году 1013 пудь, а всего опиравлено было 6884 пуда 34 фунта 85 золотниковъ золотистаго серебра и въ немъ кромъ, золота, 633о пудъ 17 фунтовь оз золошника чистаго бликованнаго серебра. Сіе, полученное св 1750 по 1770-й годъ серебро составляло 6,386,772 пуда 2 фунта руды и подрудокво, содержавшихо во

пудь 5 до 62 золотниковь золотистаго серебра, а въ выше показанныхъ 287,312 пудахв 2 фунтахв шлиху содержалось онаго серебра въ пудъ от 1, 40 36 золотниковъ. Следовательно всего чистаго серебра, св 1745 по 1770-й годь, составляло 9146 пудь 9 фунтовь 23 золотника (1). Золотистое неотдьленное серебро отправляется за каждый годв вь Генварь сльдующаго года, на саняхь сь чиновникомъ и конвоемъ изъ горнаго башаліона вь С. Петербургь. Чиновникь, получающій отв Двора вв награду 200 рублей, остается обыкновенно по особымь порученіямь Горной Канцелляріи до прибытія каравана св серебромь выслыдующемы году. При семы отправленіи серебра Канцеллярія платить за провозъ вычеканенными въ Сузунъ деньгами до Екатеринбурга или до Сибирской границы.

Обстоятельство, что сіи богатые рудники получають содержаніе и платять подушныя за рабочихь людей, Нерчинской свинець и вообще всь подати и издержки безь изь-

⁽¹⁾ Съ 1771 года Колыванскіе рудники шакже доставляли очень много золошистаго серебра, не смотря на то, что погоръвшій заводь и новыя хозяйственныя учрежденія причинили имь нькоторыя препятствія. Г.

ятія битою монетою из ижь обильной мьди, содълываеть ижь несравненными противу рудниковь другижь странь.

Пудъ сыраго камня съ горною работою, провозомъ руды, заводскою работою и угольями стоитъ рудникамъ, отъ 62 копъекъ до 1 рубля 74 копъйки.

Руды при рудниках пробують, но при плавленіи содержать онь то болье, то менье золотистаго серебра. Напр. на Новопавловском заводь изь посланных вы 1764,1767 и 1770 годах рудь получено было золотистаго серебра 40 пудь 9 фунтовы 14 золотниковы болье, а вы 1765,1766,1763 и 1769 годах в менье, нежели сколько вы нихы при пробах в жаковая разность состоиты вы изменени руды, вы ел обработываніи вы огны и вы трудности опредылить пробы сы точностью.

fff.

Свинець. (Plumbum Brun.).

Свинцовый шпать (Plumbi minera Spathosa Br.). Чистый находится вы Змысвской горь вы Колывани рыдко.

Свинцовошлатовыя щетки. В Маркшейдерском рудник при Карбалик, в 6 верстах от Змевской горы, редко. Свинцовый шпать красный, прозратный и охрусталованный. Минералогическая ръдкость. Въ Березовскихъ и Пышминскихъ рудникахъ при Екатеринбургъ. Сія прекрасная руда не влавится, но сберегается для Кабинетовъ.

Свинцовая земля (Plumbi minera calcarea Br).

Желтая. Въ Змъевской горъ въ Колывани, въ Таловскомъ и другихъ рудникахъ Колыванскихъ горъ.

Затверділая. Ві Березовских і ширфахі, ві 5 версшахі оті Иртыша и 44 верстахі оті Уст-Каменогорска.

Свинцовоохряныя щетки. В В Змевской горь.

Свинцовая земля съ тернымъ вапомъ или глиною. Въ Змъевской горъ. Она содержипъ въ пудъ 4; фунта свинца.

Сърноватый свинцовый блескъ. (Plumbi galena sulfurata Br.).

Серебристый. Вы Кугушевскомы мьдномы рудникы при Уи и другихы показанныхы при серебры рудникахы.

Свинцовый блесквобыкновенный. Вы Колыванских ворахы вы Чагирскомы и Плосноковскомы рудникь, вы 53 верстахы оты Змыевской горы. Оба дали сы 1747 по 1753 годы 8,039 пуды свинцу. Также вы Березовскихы ширфахь при Ирмышь и вь другихь мь-смахь.

Свинцовый блеско находится также и во Бухаріи между Кучу и Аксу, во горахо Чомась-Тау Мусарта; у Туркестана во горо Сувуйду и во другихо мостахо.

Свинець изъ Колыванскихъ горъ недостаточень для освинцованія всего серебра; больщая часть онаго получается изъ Нерчинска. Сей свинець состоить изъ сурмянаго свинцоваго блеска и содержить въ себъ много сурьмы.

Чагирской свинець отличается тьмь, что при плавленіи возгоняется болье свинцовой окиси, нежели вы другихь свинцахь, которая собирается вы уступахы трубь. Пудь сихь свинцовыхы цвытовы даеть при возстановленіи 12 фунтовы свинца.

1V.

Мѣдь. (Cuprum Br.).

Мѣдь самородная, Сиргит nativum Br.). Въ безобразныхъ кускахъ, иногда величиною съ кулакъ. Находишся въ Гумешевскомъ мъдномъ рудникъ въ глинъ.

Гроздоватая, моховидная, волосистая и листоватая. В Семеновском рудникь Колыванских горь, по большей части в бълом глинистом натекъ.

Вь малыхь кубообразныхь и другихь кристаллических вернахь. Вы Гумешевскомы рудникь

Мъдная известь красная (Cupri minera ochracea rubra Br.).

Затвердълая, киновари подобная. Въ Гумешевскомъ мъдномъ рудникъ, вверьжъ по Чусовой, въ глинъ.

Мъдная зелень (Cupri minera ochracea viridis Br.).

Мѣдная зелень на кварцѣ налетѣлая или въ него приникнувшая. Во многихъ рудникахъ Екашеринбургскихъ жиловыхъ горъ и во всъхъ Колыванскихъ рудникахъ.

Мѣдная зеленая руда сплошная, со землистымо изломомо, похожая на грубый малахито. Находится гнъздами въ Колыванскихъ рудникахъ. Въ сихъ рудныхъ горахъ стирають ее съ масломъ и употребляють вмѣсто зеленой краски, которая на воздухъ очень прочна.

Малахить. Кусковатый, похожій на сталакшить, гроздоватый и пр. часто съ дендрипами. Во многихъ Колыванскихъ рудникахъ, весьма красивый, политуру принимающій и частію въ кускахъ въсомъ въ пудъ. Въ Гумешевскомъ мъдномъ рудникъ съ мъднымъ лептеномъ. Обръзанныя и выполированныя дощечки, изъ коихъ нъкоторыя бывають въ г футь вы квадрать, от блынозеленых облачковы на темнозеленомы грунть, весьма красивы. Владылецы рудниковы Турчаниновы не плавить сто богатую мырчую руду, но дариты куски оной вы минеральные кабинеты.

Мъдная лазурь. (Cupri minera ochracea coerulea Br.).

По большей части налетьлая или вы виды коры, часто охрусталованная, часто со шпатомы и пр. Во всыхы мырныхы рудникахы, а особливо вы пещанокаменной коры окаменьлаго дерева вы Пермскихы и другихы пещаношиферныхы копяхы.

Мъдная руда синяя сърная стекловатая. (Cupri minera vitrea sulphurata Bren.). Во всъхъ Колыванскихъ и Екатеринбургскихъ рудни-кахъ шиферныхъ горъ, но ръдко.

Мѣдная руда синяя. (Cupri minera lazurea Br.). Подобно мѣдной рудѣ стекловатой нажодится въ Колыванскихъ и Екатеринбургскихъ рудникахъ. Въ первыхъ названы отъ нее рудники лазоревыми.

Мѣдный колгедань. (Cupri minera pyritacea flava Br.).

Такъ какъ и объ прежнія руды съ нъкото-

Мѣдная земля. (Cupri minera exesa Br).

Изв черна зеленая глина (вапв), содержашал вв пудв 2 до 3 фунтовв мвди. Вв Змвеиской горь вы Колывани и вы накоторыхы другихы рудникахы.

Мѣдной шиферь Cupri minera Schistosa Br.). Мѣдная тернь. Въ Змъевской горъ.

Мѣдношиферныя потки терныя. Съ мѣдною зеленью, лазорью и мѣднымъ колчеданомъ. Въ пещанорудныхъ копяхъ Общаго Сырта, при источникахъ Каргалы. Онѣ даютъ рѣдко со 100 отъ 3 до 6, но вообще 4 со ста мѣди.

Нѣжный мѣднозеленый и мѣднолазоресый сѣрый известный шиферъ. Накодится въ видъ щебня, въ тонкихъ плитахъ подъ глиною пещаныхъ флецовъ, на пещаномъ шиферъ въ Общемъ Сыртъ при нижней Сакмаръ и при источникахъ Каргалы въ такомъ изобиліи, что онъ отдъляется чрезъръщето. Акакъ онъ даетъ чистой мѣди 5 до 8 во стъ, то и возятъ его на заводы за 150 и 200 верстъ. Онъ имѣетъ еще ту выгоду, что въ пещаномъдныхъ рудахъ служитъ вмѣстъ и плавнемъ.

Пещаном в дная руда. (Cupri minera arenaria Br.). Изв зелена сврая глинистая.

Изв зеленастрая известная.

Болве или менве мвднозеленая, или мвднолазоревая пещаная мвдная руда, содержить вы 100 частяхы оты 1 до 10 частей мвди. Находится вы пещаношиферныхы восточныхы передовыхы горахы во всей Перми оты Соликанска внизы за Икы; также выше Камы въ Вятской Губерніи; въ Уфимскихъ южныхъ передовыхъ горахъ Урала при Діумъ; въ Общемъ Сырть, при Сакмарт внизъ до Оренбурга, у Самыша, источниковъ Каргалы, при Сокъ Волги и Икъ Камы; на правой сторонъ ръки Урала отъ Губерлинска до Красногорска; при Мазовскомъ и Гирландскомъ редуть и Ильинской кръпости; далъе, въ Киргизской степи, во флецахъ идущихъ параллельно съ Общимъ Сыртомъ на лъвой сторонъ ръки Урала; при Сайгисъ Эмбы, вверьху при Тургаъ, при источникъ Дизликенгеръ, гдъ находятся штуфы и слъды горныхъ работъ прежнихъ Ногайцевъ.

2 до 4, а въ поперешникъ отъ 4 до 20 саженъ, или такь называемыхь зимнихь рудникахь глубиною въ 5, 10 и 20 саженъ со штольнами, шахтами и штреками. Ее легко добывають кирками и лопашками. Добышая руда пустый камень отдрляются, и если есть вь нихь вь 100 частяхь болье одной части мьди, що они сохраняющся. Вся горная рабоща производится вольными частію, ото помощиков б б жавшими, частію им в принадежащими креспьянами подъ присмотромъ опытнаго и благонравнаго крестьянина, который какв прикащикъ разпоряжаетъ работами, побуждаеть рабочихь людей и выдаеть жалованье и провіанть. Руду разбирають старые и хворые мужики, бабы и дети. Работники получають по 8, а разбиратели по 5 и по 3 копъйки въ день, будучи впрочемъ на господском содержаніи. Отобранная руда отправляется съ вольными извощиками, а особливо сь Башкирцами на саняхь вы ближайшій заводь владьльцевь рудниковь. Каждой накладываеть безь врсу столько, сколько его лошаль свезти можеть, но на заводь руду вывышивають и смотря по разстоянію платять св пуда, напр. от Каргалинских рудников у Оренбурга получали они на Твердыщевомъ заводь, отстоящемь на 150 версть, за пудь 5 копрекр; а какр и человркр можещь управлять 3 и 5 санями и на каждую лошадь положить 25 и 35 пудь, дорогою же ничего не тратять: ибо когда они вдуть къ рудникамъ порожніе, то разкладывають по станціямъ взятое свно и проч. а по сему и выходить для нихъ великая выгода въ такой странь, въ которой наличныя деньги едва въ употреблени. Въ Перми стоила заводамъ тысяча пудъ пещаномъдной руды около 50 рублей.

Мѣдная руда глинистая (Cupri minera argillacea.)

Изб желтазеленая и темная или изб свразеленый мвдный леттень, есть единственная плавиленная руда во богатомо Гумешевскомъ рудникъ при Чусовой. Она содержить вь 100 частяхь 2 до 5 частей чистой мьди и, какь кажется, образуеть штокверка, или горную разсблину во роговошиферной каменной породь и гранить съ металлическою глиною. При семь рудникь, не смотря на всю его важность, не было со времени покойнаго Генерала Геннина ни одного свъдущаго горнаго чиновника, а потому внутренность горь оставалась вы безыизвыстности. Что насается до красной мідной охры и малахита, находимых в гивздами в в мьдномв лепппень, то объ нихъ упомянуто быловыше. Вь плавленіи соединяется 100 пудь сухаго мъднаго лептена съ 25 пудами толченаго

известнаго камня. Удобренная руда плавится легко, и черная мьдь вы плавильной печи теряеты изы 100 частей 7, а при отчисткы только 1 или 13 части.

Извістные мні мідные заводы описалі я віз Географическомі отділеніи; здісь же упомяну я вкратці о мідиплавиленной пропессі.

Мѣдиплавиленный процессь вы Колыванскихы рудныхы горахы.

Я уже сказаль выше, что мьдь на Колыванских заводахь получается случайно. Выключая обожженную при серебряных работахь большую часть мьди, остается сей металлы вы мьдной рудь посль свинцоваго камия. Мьдь выплавляется из руды на Сузунскомы заводь.

Сначала выплавливание чистой міди изім міднаго камня почищали весьма затруднительнымі, да и тогда, какі віз 1764 и 765 годахі, выстроені былі для сего заводі, не
котіли приступать віз оному. А какі Кабинеті настоятельно требовалі очищенія міди
для обращенія ся віз монету, то наконеці
Коллежскій Совітникі Ульрихі привелі діло
сіе віз исполненіе. Оніз обжигалі мідный
камень и плавилі его частію віз крумофені,
частію же віз домні віз черную мідь, которую
потомі плавилі віз отчищальной печи и послії

Tomb VII.

обработываль 6 или 10 разь вы отчищальномы герть. При семы способь, изы 19,006 пудовы 19 фунтовы чистой міди, оказывавшихся по пробамы вы мідномы кампів, прожжено оной, 6775 пуды 5 фунтовы. Мало по малу мідиплавиленный процессы при внимательности и тизаніи такі быль исправлень, что при тогдашнемы (1771) начальникь, Маркшейдерь (1785) Коллежскомы Совітникы и Кавалерь Баль, прожжено было изы 39,525 пудовь, 25 фунтовы чистой міди; находившейся по пробамы вы мідномы камнів только 5,455 пуды.

Находившійся ві употребленіи до 1771 года плавиленный процессі былі слітдующій.

Черная мадь.

Мѣдный камень толкли крупно и обжигали его 6 до 8 разъ, при чѣмъ вѣсъ много увеличился. Потомъ колошу, или 100 пудъ обожженнаго мѣднаго камня смѣшивали со 100 пудами шлаку и плавили въ крумофенѣ, который былъ не очень накаленъ.

Произведенія суть: 1) шлако содержащій во пудо за залотника серебра; 2) черная модь от колоши во 70 до 80 пудо, содержащая во пудо 25 до 28 фунтово чистой моди. 3) 30 до 40 фунтово шпурштейна, стоящаго при

сколкв надв черною мвдью. Онв болве изобилуенів золонисшымв серебромв, нежели черная мвдь, но смотря по разности мвднаго камня вв содержамін весьма различенв.

Плавка состоить изъ 25 до 35 колошь, изъ коикъ каждая проходить въ 12 часовъ. Вся плавка продолжается 14 до 16 дней, частію потому что печь долье не выдерживаеть, частію же потому, что часто происходять мъдистыя окалины, которыя надлежить употреблять полченыя при слъдующей плавкъ.

Черную мідь переплавляли два раза; первый разі послі 4-го обжиганія; потомі ее опять 2 или 4 раза обжигали и снова плавили, оті чего она выходила чище, но требовала также боліе угольеві и времени.

При плавленіи черной міди, мідныя окалины, и оскребки оті монеты брали для соединенія и для міднаго камия.

Когда на одну колошу брали 4 равныя части мъднаго камня, шпурштейна, гаркрицовъ и шплейсофенъ-крицовъ, слъдовательно каждаго по 25 пудъ, и смъщивали ихъ съ 50 пудъ бъднаго шлака и 12 пудами известковой желъзной охры, то получали черную мъдъ, и отъ нее чистую мъдъ въ надлежащемъ

для монеты содержаніи, и ділали пробу безів всякой другой приміси.

Шплейсованіе.

Здавшняя отчищальняя печь отличается отв обыкновенных только тамь, что она иматет выпускных горна, и сладовательно два выпускных отверствя. Если печьнакалится какв должно, то кладуть 330 до 400 пудв черной матет или настила или шпурштейна, кои при семв употребляются такв накв черная матет, и окалины тщательно отдаляють. Чрезв 2 или 3 дня матет скалывають и раздаляють на круги.

Шплейсованіе продолжается отв 8 до 20 дней, и состоить изв 3 до 4 колошь, изв коихв 1-я вв 400, 2-я вв 300, 3-я вв 200, и (если горны позволяеть) 4-я вв 150 пуды черной мьди, шпуршшейна и пр. Шплейсованная мьды содержить вы пудь 30 до 39 фунтовы чистой мьди. Вынутый герты шплейсофена, или форма изы глины, толченаго угля и песку толкуть и просывають, чтобы получить мьды вы зернахв, песокы же употребляется при плавленіи черной мьди для примьси; тоже дылается и сь формою отчищательнаго горна.

Отгищеніе.

Изъ шплейсованной мьди кладуть 14 до 20 пудо оной во отчищательный горно и покрывь угольями раздувають мьхами 6 часовь. плавять и потомь сдирають мьдныя пластинки. Сіи опять кладутів вів тотів же горнів и также обрабонывають; что продолжается 3 раза, поедику мѣдь отъ сего очищается гораздо дучше, нежели когда она находишся безпрестанно въ гориъ. Наконецъ когда она совершенно очистится, тогда ее выливають ложками въ жельзныя формы, имъющія видь кирпича и называють штыковою мьдью. Окалины сплавливають съ черною мьдью. Въ пудъ очищенной мъди содержится отъ 6 до 8 золошниковъ серебра и 3, до 3; золошниковъ золоша.

Великимъ тщанісмъ и опытами Коллежскаго Совьтника Балье мьдиплавиленный процессь весьма сокращень и исправлень. Мьдную руду, не обжигая и не плавя съ черчою мьдью, кладуть въ отчищательную печь, калять ее 6 до 8 дней. Что по скалываніи окажется нечистымь, то идеть въ отчищательный горнь, но и половина того не требуеть. Отв каждой тысячи пудь мьди, полагая время, приборь къ печамъ и прочеберегается 30 до 50 рублей. Она не зди-

рается пластинками, но проводится жолобами въ формы.

При сей сокращенной работь есть еще та выгода, что если мьдь совершенно очищена и пробирована, то изв готовой пробированной мьди можно на шплейстерть немедленно подбавить столько, что она безы дальныйшаго легированія идеть вы пробу для монеты.

Съ 1764 года, или со времени построенія Сузунскаго завода по 1771 годъ проплавляли 221, 771 пудъ 3 фунта мъднаго камня на чистую мъдъ, которой содержалось въ пудъ руды 4 до 20 фунтовъ.

полученная черная мідь содержала ві пуді 22 до 27 фунтові чистой міди, а всей добытой чистой міди составляло 20,051 пуді 28 фунтові.

Сія чистая мідь сі отчищенною мідью до построенія завода, составляла сі 1745 года или со времени поступленія заводові ві казну, всего 51,975 пуді 134 фунта, и ві ней содержалось ві пуді оті 4 до 28 золотникові золотистаго серебра, которое причитается ві монеті.

Мѣдиплавиленный процессь **Уральской** пещаной руды.

Мѣдную пещаную руду, а особливо когда она очень шверда, или въ видъ пещаной бреччіи, обжигають на отпрытомь рудномь кострь. Костерь состоить изь кладки тонкихь жердей лежащихь параллельно, вы квадраны вы 2 сажени; на сей костеры кладуть руду толщиною на пядень, потомы отять поперекы жерди, а на нихы такой же толстой слой руды, который покрывають хьоростомь, и костеры снизу по 4 угламы зажитають. Оный гориты обыкновенно сутки.

Сію обожженную или необожженную руду разбивають на больших вкамняхь вы куски, изь коихь самые большіе сы куриное яице, и колошу вы 100 пуды соединяють сы 25, 35 или 50-ю пудами извести пережженной на горячихы окалинахь.

Плавленіе производится въ крумофень. Колоша состоинть изъ 5 корыть или 4 пудь смышанной руды и 12 до 16 коробовь (3 или 4 пуда) угольевь. Въ сутки проходить презъ печь 130 до 140 пудъ удобренной руды. Шлаки скалывають презъ 8 часовь, а черную мъдь презъ сутки. Она течеть въ круглую яму и сдирается посредствомъ воды пластинками. Верхнія пластинки суть шпейсь, состоящій изъ жельза и пережженной и не пережженной мъди и называемый чугуномь; слъдующія же черная мъдь. Печь оть одной погравки до другой дъйствуеть 20 до 36 дней.

черномъдяныя пластинки кладуть по 200 пудь вь отчищальную печь, гдь находятся онь двои сутки; окалины по временамь отдыляють, а спущенную мьдь сдирають вь видь пластинокь. Вскорь потомы кладуть опять 200 и посль того вы третій разы 200 же пудымьди. Вторый ходы продолжается 40, а третій Зо часовы. Посль чего печь требуеты поправки и новаго горна.

Шплейсованную ибдь кладуто по 25 пудо во отчищательной горно, во которомо она только плавится, и убыли бываето едва в часть со ста. Отсюда спускается она во пещаныя формы, похожія на кирпичю, и навывается штыковою модью.

Первыя окалины, при новомо дойствій плавиленной печи, разбиваюто и сибшиваюто со удобренною рудою, поелику во нихо содержится модь. Шпейсы изо сплейсофена и ото отчищательнаго горна окалины толкуто и только со углемо пропускаюто чрезо крумофено; такимо образомо получается шпейсо со желовомо, коего во пещаной рудо очень много, и черная иодь. Всо сіи остатки даюто только 1° до 2 фунтово чистой моди во пудо. Пережиганіе производится по большей части на плавиленномо заводо; но заводчики, занятые многими работами, очищаюто черную модь на одномо заводо. На заводо Мотовилихо,

принадлежавщемъ Графу Воронцову, черную мъдь очищали на Ягошихинскомъ, Висимскомъ и Пискорскомъ заводъ, а потому онъ и поставлялъ ежегодно 15,000 пудъ чистой мъди.

Шесть крумофеновь, по причинь смым, требують 2 мастеровь, изы коижь каждый получаеть по 3 до 4 рублей вы мысяць, 2 подмастерьевь, каждому по 2½ рубли, 8 угольниковь при домны и угольныхы ношаковь, каждому по 1½ рубля вы мысяць. При малыхы заведеніяхы полагается на 2 печи 4 человыка. Тысяча пуды руды стоять заводу сы добываніемы и провозомы около 50 рублей, и даноты, какы выше сказано, со ста частей 2½, 4, иногда 5, но вообще 3 части чистой мысяць во сты. Возы угольевь, составляющій 20 пуды, стоиты почти 40 копьекь.

Отв двужв крумофеновв можно ожидать ежегодно боо до 700 пудв чистой мвди. Сюда причислить надлежитв рубку дровв, обжиганіе угольевв, поставку плавней и пр. Авса при нвакоторых в заводах в раздвляются на бо посваювь, но при многих в рубять люсу столько, сколько онаго требуеть руда. Уголья жгуть безв разбора, изв сосны, ели, березы, ольхи, осины и пр. Вообще руды и люса нарочито уменщаются.

Казна получаеть от чистой мьди 10-ю часть, а св прочей і. Вы посліднюю Турецкую войну, вы Екатеринбургской монеть было 3, и пуды ставили по 5 рублей. Хота вы 1770 году вы торговль пуды стоиль изы первыжь рукь 8 рублей, но пыкоторые заводчики, по причинь единожды положеннаго провоза, скораго платежа и пр. нашли выгодные всю чистую мыдь доставлять вы монеть, которая вы семы случаь за 3-ю треть, или за каждый пуды, сверхы двухы третей, платила 6 рублей.

Скудная шиферногорная руда из Кугушевскаго и другиж рудников в, которую плавиль Лугинин в на Элатоустовском в завод в, котя и давала со 100, 6 частей чистой мвди, но по причин в дорогой горной работы, добыванія и труднвишаго плавленія, признана была не столь выгодною, как в пещаная руда, дающая 3 части со ста.

Екатеринбургскій міздный монетный дворд.

Во время Турецкой войны, или св 1769 по 1772 годв, доставляль онв ежегодно до 2 милліоновь рублей, которые, полагал пуль вы 16 рублей, выбиты были пятаками, грошами, копвиками, денежками и полушками.

 а) Шшыковую мідь выкавываюті віз листы молошами, и разрізываюті машиною на дощечки; а чтобь онь имьли одинакую толщину, проводять скеозь валь.

- b) Изb дощечек выразывають посредствомы машины кружки, которых вдругь выходить по 15.
- с) Кружки закадивають и потомы вы полировальной бочкы (везды просверденной и обращающейся вы чану, наполненномы водою на горизонтальной оси) полирують. Кружки вы бочкы перетираются одины обы другой, а мыдная пыль собирается на дны бочки; потомы ихы качаюты вы желызномы сить, повышенномы на цыпяхы сы опилками, оты чего они высыхаюты и дылаются глаже.
- d) Свъплые, вывъшенные и перещипанные кружки на ручных в машинах в, коих в было 18, гурпиять.
- е) Гурченные кружки потом чеканять; копьтки, денежки и полушки силою руки, а гроши и пятаки водяною мащиною, и именно: мальчики кладуть одинь кружокь за другимы на нижній штемпель, верхній же оттискивается винтомь, такь что рычагь, посредствомы веревки прикрыпленной кы пружинь, отталкивается и поднимаеть верхній штемпель столько, что монету можно выкинуть и подложить другой кружокь. Изобрытатель сего простаго и прекраснаго межанизма быль ученикь Екатеринбургскаго

торнаго училища, который послё того, стратась наказанія за его похищеніе на монетномів дворё, удавился. Монетчики получають съ каждаго пуда денегь по 18 коптекь, которыя они раздёляють между собою, смотря по ижь искуству вы каждомы дёлё и по силь. Медальеры получають годовое жалованье.

Сузунскій міздный монетный дворь.

Сузунскій заводь построень быль вь 1765 году, вь томь наміреніи, чтобы на немь выплавляли мідь, получаемую при плавленіи серебра, поелику сія мідь содержала вь себь золотистое серебро, которое безь потери вы міди отділить было не можно. Выше сказано было, что сіи деньги опреділены были на содержаніе Колыванских работь по Казначействамь и между ремесленниками только вь Сибири, а не вь Россіи.

По сему въ изданномъ монетномъ уставъ именно сказано было: 1) На Екатеринбургскомъ монетномъ дворъ выбивается въ монетъ 1 пудъ чистой мъди 16 рублей; что полагается также и въ Сузунъ.

2) По монешному регламенту полагается въ пудъ сей мъди на 9 рублей серебра и золота; слъдовательно изъ 1 пуда сей мъди должно выбить монетою 25 рублей. А чтобы монетный дворъ не понесъ убытковъ, то

вычитается съ пуда 35 копъекъ и въ пудъ должно быть на 8 рублей золота и серебра. Въ золотникъ серебра полагается 23½ копъекъ, а въ золотникъ золота 3 рубля. Въ каждомъ пудъ или въ каждыхъ 25 рубляхъ должно быть ¾ золотниковъ золота и 31¾ золотниковъ серебра; но позволяется, чтобъ сіе со-держаніе въ золоть или серебръ было нъсколько болъе или менъе, если только по симъ цънамъ того или обоихъ вмъстъ довольно.

- 3) Монеты должны быть пятаки, гроши, копъйки, и каждой монеты опредъленное количество, вообще должно вычеканивать ежегодно 250,000 рублей.
- 4) Монешному масшеру предоставляется ремедія на 100 пудв или 2500 рублей, по причинв содержанія, 5 рублей и вв разсужденіи ввса 5 фунтовв, то есть 2,500 рублей могутв за в рублей содержать болве или менве золота и серебра, и быть 5 фунтами легче или тяжелье.

Металлосмышение производилось сперьев вы особенных печахы и давало садки 20 до 70 пуды; ныны же дылается оно на плавиленномы заводы вы отчищательномы горны или печи; и именно изы запасной мыди выбиратоть такую, и вы такомы содержании, чтобы оно было самое вырное. По причины сгарания

мьди, получается смышаннаго металла болье. Отв каждой садки выбивають для пробы монету и клеймять особеннымы штемпелемь. Сія вмысть со смышанною мыдью отсылается вы Барнауль вы Канцеллярію на утвержденіе, и по одобреніи мыдь сія передылывается вы монету.

Здішній способі чеканить монету есть слідующій. Смішанную мідь со штыковою кують ві доски, которыя проводять чрезі валь; настоящая же толщина опреділяется вырізаннымі толстымі стальнымі кольцомі. Ковачамі предоставляется для потери на 1 пуді 72 золопника; если недостанеті болье, то они должны оное замінить, если же выходить менье, то имі остальною доплачивають.

Изъ досокъ ръжутъ кружки острымъ стальнымъ кольцомъ, дъйствующимъ водою, которые послъ полируются. Соръ опять смъшиваютъ и употребляють при слъдующемъ плавленіи.

Кружки гуршять ручными машинами и наконець чеканять двумя, ровносходящимися штемпелями, водою, как сказано было при Екатеринбургскомы монетнемы дворь. Мальчики, сидящее вы ямы и имыющее по обытмы сторонамы штемпеля по горящей свычь, укладывають кружки и гоповые сталкивають

скоро и искусно долотцомъ. Вычеканенную монету складывають по 25 рублей вы мышки и запечатавь опідають вы Контору.

Здрсь бишь монету начали ср 1766 года, и ср сего времени по Октябрь 1771 года выбито было:

Гривнами	•	•	•	567,932	руб.	20 коп.
Пятаками		•		225,733	_	65 —
Грошами	•	•	•	112,188	-	44
КопБйками	•	•	•	53,986		27 -
Денежками		•	•	27,309	—	54 —
Полушками	٠	•	•	15,318		53 —

А всего 1 м. 2468 руб. 63 коп.

Вы казий было вы 1771 году боо, ооо рублей, а гы магазинь болье 20,000 пуды серебрисной в золошисной мыди.

Проиниву жищниковъ приняты были превосходныя мъры. Монешный дворъ содержался подъ кръпкимъ и многочисленнымъ карауломъ. Монешчиковъ при выходъ въ 2 мѣстахъ осмащривали до гола; главное же препятстве жищенію состояло въ томъ, что деньги ходили полько чеканенные за 2 или 3 года назадъ, а не новыя; напр. въ 1771 году выдавали деньги битыя въ 1768 году. Итакъ новая монета обличала въ кражъ. жищниковъ, скрывавшихъ деньги во ртъ, въ хлъбъ и проч. иногда славливали, съкли к

какъ преступниковъ опсылали въ Нерчин-

V.

Жельзо. (Ferrum Brün.).

Извѣсшно, что Россія и Сибирь весьма богаппы жельзною рудою, и что ежегодно обрабошываешся жельза великое количество. Вообще сей металль, а особливо Сибирскій, или собственно Уральскій не уступаєть во доброть Шведскому, а полюму иностранны покупають его охопно и ежегодно опправляющь нарочитые корабельные грузы. У насъ есть въ Уралъ торныя руды, а при Кушвь и Невьянскь больдиія жельзомь изобилующія горы, которыя по большей части состоять изь сплошной, хорошей жельзной руды. Таковая сплошная руда добывается во многих в Уральских рудникахь. Богатые жельзистые кругляки накодятся въ Ураль, въ холмистыхъ льсахъ и ошкрышых в холмах в Тамбовской Рязанской, Тульской и Вятской Губерніяхь, вь Валдайскихо горахо и вездо между валунами. Болошная руда находишся въ великомъ множествь вы льсахы, трясинахы и частію около ръкъ и озеръ.

Также въ Зюнгоріи въ горахъ при Чаръ-Гурбанъ и Кокбуктъ, и во многихъ мъстахъ въ Киргизской степи есть богатые кругляки и болотныя руды. Также при Халун-Норв, на полтара дня пути от Или, при Темир-Джилья, близь Зайсана, вв Киргизской степи при Темирв Ембы и вв других мвстахв. Обильный желвзомв песокв находится при Халуннорв. При Шахор-Шабв, Ташкентв есть не больте желвзные заводы.

Известноватая желёзная руда. (Ferri minera calcarea Brün.). Бълый шпатовый жельяный камень землистаго вида изъ Вятскихъ рудниковъ видълъ я въ Москвъ (1).

Естественная Берлинская синь. (Ferri ochra caerulea Br.). Во торфяных трясинах при Юрумо Исети, во 30 верстах ото Исетскаго острога.

Tomb VII.

⁽¹⁾ ВЪ 1783 и 84 годахъ найденъ быль Надворнымъ Совъшникомъ Германомъ и Капишаномъ Лагомъ, Корреспонденшами Академін Наукъ, въ Пышмъ, въ 35 версшахъ выше Тюменя, груншъ ръки покрышый на двъ версшы шемнымъ шпашовымъ жельзнымъ камнемъ, въ видъ большихъ и малыжъ кругляковъ. Мъсто въ горахъ, откуда сін камни скашились въ ръку, кота неизвъстно, но ожидать должно, что оно будетъ открыто ученымъ металлургомъ Германомъ въ разсужденім строемаго имъ жельзнаго замода. Г.

Глинистая жельзнал руда. (Ferri minera argillacea Br.).

Глинистый изв тернасврый и терный желвзный камень. Находипия при рвчкв черновив урала, вв 36 верстахв отв Верхненестскаго завода, вв великомв изобилін; вв круглякахв при Санаркв вв Исетской провинціи и вообще во многихв круглякахв вв Россіи и Сибири.

Болотная желвзная руда. (Ferri minera ochracea subaquosa Br.).

а) Смолистая лоснящаяся и еще обильнье:

Землистая тернобурая. Во многих в льсных в и других в болотах в, трясинах в, лугах в и на рычных в берегах в подв дерном в.

- b) Гороховая и бобовидная руда. В озерах и прудах в пакже в в болотах и на ръчных в берегах в.
- с) Красная затвердълая желъзная охра пригодная для крашенія. Находится гибэдами при Орской Яшменной горь, и въ Губерлинскъ.

Такая же охра нѣжная. В Киргизской степи вверьку при Тоболь, в пещаных колмахь.

d) Желтая жельзная охра красильная. При Орскь и вы Общемы Сырть.

Желтобурая. В Колыванских в горах во многих в мъстах в.

Желтая. Во многих в жеодах в.

е) Темная жельзная охра. По берегамь Волги во многихь мьстахь, и вы Маркшейдерскомь рудникь Колыванскаго хребта

Темнобурая. На берегу Сузуна - Оби при Сузунском в завод в дра она употребляется в видь примыси при плавкы.

- f) Жельзная пещаная руда. На берегу Волги при Симбирскь, Царимынь и во многихь мьстахь.
- в) Скорлуповатый желдзный камень. Почти во встх желт виспых в кругляках в в льсах и открытых высопах в. Онб плавится и даеть 30 до 40 частей со ста. Одна часть есть, повидимому, шелуха жеодов в.

Кровавикь (Ferri Haematites ruber Br.).

Кровавико красный трубсатый. Во многих в жельзистых в кругляках в вы Россіи и Сибири, но ръже, нежели черный.

Кровавико терный трубтатый (Ferri Haematites niger Br.). Со глинистымо и скорлуповатымь жельзнымь камнемь, во встхв жельзистых круглякахь вы Россіи и Сибири.

Желтый желвэный колседанд. (Pyrites ferri flauus Br.).

Сплошной. В глинистых горных берегах Волги, во многих мьстах зна берегу Раковой и при Куппь Оки.

Гроздоватый, вѣтвистый трубсатый. Въ глинистыхъ берегахъ Оки и ея протоковъ: Москвы, Мокши и проч. на берегу Исепи и при многихъ другихъ рѣкахъ; въ Березовскомъ и другихъ рудникахъ Урала; Въ Колыванскихъ горахъ.

Купоросный и сврный колтедань. Вы глинистомы шиферы на берегу Тобола, вы 50 верстажы ниже его источника; вы горныхы берегахы Волги при Сызрани и вы другихы мысшахы.

Марказить или кубовидный сфрный колтедань. На берегу Исети при Колчеданскомь острогь, вы Березовскомы и Пышминскомы рудникы и вы рудникахы Колыванскихы горь.

Черный вывѣтрелый колседань. В Москвъ при Хорошевой; на лъвомъ берегу Исепи у Колчеданскаго Острога, на берегу Волги при Сызрани.

Сърный колтедано (Ferri minera pyritacea fusca Br.). Въ Березовскихъ и Пышминскихъ рудникахъ.

О жельзных в и молотовых в заводах в упомянуль я вы Географическом в отдытени вы I-мы томь.

Вь домнахь не плавять жельзной руды изь чугуна ниже 35 частей со ста. Большая часть руды даеть 55 со 100. Тысяча пудв руды стоить заводу, смотря по разстоянію міста, і рубль бо коп. и 10 до 18 рублей. Нынъ стараются руды удобрять рудами и тьмь исправить плавление и доброту, но по большей части подбавляють 8 или 10 частей извести на 100 частей жельзной руды. Если кр домив ньтв недостатка въ рудь, угольяхь, водь и пр. то даеть она ежегодно 65 до 00,000 пудъ чугуна. Домна пребуетъ. кромь мастера и подмастерья, 10 человькь рабошниковь. Мастерь получаеть св каждаго пуда спущеннаго чугуна 3 коприки, подмасперье 11 коп. и каждый рабопникв 3 коп. Возь угольевь споинь 35 до 40 коп. Вь супки проходинів чрезв печь 900 пудв руды, которые плавяшся cb 30 пудами извесши и 70 пудами песку.

Каждый молоть требуеть 3 работни-

коєв, которые получають св пуда полоснаго жельза по 5 копьекь.

При очищеніи чугуна для полоснаго жельза, теряеть чугунь обыкновенно 33 со 100 или 3-ю часть своего вьса.

На многих молотовых заводах получается случайно укладь. Слиток при кованіи, подходящій наконець подь молоть, даеть не из всего жельза укладь. Его рубить, особенно выкавывають и не гасять, но простуживають на воздух Хорошій укладь им теть изломы мылкозернистый.

Для полученія настоящей стали, кують полосное жельзо сь равнымь высомы чугуна, не переплавляя сей послыдній, сгибають, опять кують и повторяють сію работу 3 или 4 раза.

VI.

Цинкъ, (Zincum Brun.).

Цинковая бленда стекловатая. (Pseudo-galena nitens Br.).

Цинковся бленда страя, сребристая. В Змотеской горо не родка. Она даето на Сузунском ваводь, при плавленіи, цинковый печный настиль.

Бленда свътящаяся серебристая. Въ Змъевской горъ Колыванскаго хребща ръдка. Въ проведенной чертъ свъпишся, изпуская непріятный запахъ.

VII.

Сурьма. (Antimonium Br.).

Нынъ сурьмяная руда въ Колыванскихъ горахъ недобывается, по при спарыхъ Чудскихъ откосахъ оныхъ горъ получено болье 400 пудъ сей руды, которая лежала еще безъ употребленія.

VIII.

Mышьякв. (Arsenicum Brün.).

Мышьяко бълый. (Arsenici minera pyritacea alba Br.). Во Змоевской горо и во другихо рудникахо попадается родко, а еще роже пюго во Уральскихо рудникахо.

IX.

Кобольтовая руда. (Cobalti mine-

216 Дополниния

га arsenicalis Br.). Въ Колыванскихъ горахъ въ Змъевскомъ рудникъ находишся вмъстъ съ другими рудами, но ръдко.

Окаменълости (Petrificata Brün.).

I.

Окаменвлости известковыя.

Окаментлости известковыя живот-

Кости слоновых и мамонтовых. В глинистых берегах вагая в Ишимской степи, которыя хранятся в Коркиной; на горных берегах Волги; в глубоких буераках при Сарептв, на берегу Камы во многих мъстах на лъвом глинистом берегу Иртыша, ниже Омска; на глинистом берегу Иртыша, ниже Омска; на глинистом берегу Оби, вверьху при Катун , также при
Алев, Барнаул , проток Оби Чигурк , Чумышь, гд вверьху при Томчумышь, во время строенія заводской плотины, найдена была
глубоко в глин веповрежденная голенная
кость, в сом в 20 фунтов , которая хожя была была, но чрез 3 года она изтрескалась и сд планась рыхлою.

Белемниты. На берегах Волги, у Сызрани, и на многих в известнокаменных в и мергельных в ръчных в берегах в. Апмониты, грифиты и другія окаменьлости черепокожных винотных в. На берегу Москвы при Хорошевой, Тоспы, Певы, Оки и ея протоков в, на Волг во многих вистах в, при ръчках в Вятки, у Пршыша, и вообще во встх визвестных верегах в, и известных флецах в в Россіи, бол ве или мен разрушенныя, но весьма ръдко попадакотся в Сибири; также в известных в флецах в в Киргизской и Зюнгорской степи.

Слипшіяся окаменbлости черепокожныхb животныхb. В круглякахb Соленой горы при Илекb в Киргизской степи и на горыныхb берегахb Волги у Сызрани.

Мѣлъ съ морскими терепокожными. На Окъ, Дону и проч.

Бѣловатый, твердый, раковистый мраморь. Вы передовыхы горахы Кавказа. Горные Татара дылаюты изы сего мрамора надгробные памятники.

Кораллы звёздатые, сётатые и трубсатые во известномо камий. На горномо берегу Волги, при Симбирско, Сызрани, Камышинко, при Око во Коломно, Рязани, и во всёхо рокахо на прасой стороно Оки, на Дону при Григорьевской, близь Москвы у Николаевскаго монастыря и во другихо мостахо.

Ещара, (Eschara rubiginosa). На Волгь при Камышинскь.

Известныя окаменвлости растеній.

Бёлое окаменёлое дерево и между онымы достопримы вательное дерево, вы которомы ясно сохранились кольца, кора, вышви и пр. На правой стороны Казанки при Арскы.

Окаментлое дерего красноватое. При Миктинт близь Пензы.

Строе. На горном'в берегу Волги при Дубовкт; въ Сибири во многижъ курганажъ; въ Барабъ при Омъ.

Окаменвлая лиственница. При устыв протока Тома Тетли.

Окаменвлое дерево желтоватое. При горь Якунсловой, у Кузнецка близь Тома.

Окаментлая сосна. Вверху при Тоболь въ Киргизской степп.

Окаменвлыя березовые листья вы смышанной каменной породь известнаго камня и серпентина. При Талиць, протокь Чусовой и вы опідыльномы Ураль.

Бѣлое въ известный камень превращенное дерево съ кольцами, вътвями, корою и съ червоточинами въ большихъ и малыхъ полъньяхъ и кускахъ. Въ мергельныхъ пластахъ разсъянно на берегу ручья Кремса, впадающаго при Поповомъ селъ въ Сызранку, и при Сызранкъ выше Сызрани, при Сосновкв, Алексвевой, Николаевской и Шемковской, довольно много. Сія окаменвлость весьма ясна, и дерево есть, ввроятно Тополв; оно очень бвло и такв твердо, что можетв принимать красивую политуру; св кислотами слабо вскипаетв и по причинв смвшаннаго св нимв кремня даетв при удареніи обв сталь слабыя искры. Поселяне двлаютв изв него точила.

II.

Кремнистыя окаменфлости. (Вг.).

Кремнистыя окамен влости раствній.

Въ кремень окаментлое дерево (оселок) стророговаго цвта, въ тонкихъ краяхъ съ просвтомъ. Въ Уфимскихъ песчаныхъ флецахъ Урала и таковыхъ жефлецахъ Общаго Сырта при Сакмарт и ея протокахъ, Карталт и пр. также по правому берегу Урала до Оренбурга, гдт его много находится въ мъдныхъ рудникахъ глубиною отъ 4 до 20 саженъ въ мъднопесчанорудныхъ и пустыхъ песчаношиферныхъ слояхъ, съ корою, кореньями и съ кольцами. Также въ Киргизской степи въ песчаныхъ флецахъ идущихъ параллельно съ Ураломъ. Его находятъ въ большихъ колодахъ, часто со пнемъ вы-

шиною въ 4, а въ діаметръ въ 2 фута съ корою и безъ оной, но никогда въ цъломъ деревъ и никогда подъ флецами, но въ высокихъ или глубокихъ песчанокаменныхъ пластахъ; а сіе и доказываеть, что оно здъсь не росло, но снесено было съ Урала и завалено пескомъ.

Подобное сему дерево въ малыхъ кускахъ. На горномъ берегу Волги при Маликовкъ, Саратовъ, также въ песчаныхъ пластахъ.

Такое же дерево съ мъдною зеленью и синью, содержащее въ себъ много мъди. Нажодится въ такомъ же изобиліи въ Уфимскихъ передовыхъ горахъ и въ Общемъ Сыртъ; часто попадается оное кремнистое дерево въ пустомъ песчаномъ шиферъ зеленое.
Съ мъдною синью соединена наиболъе кора
и весьма много; а какъ она болъе песчанаго
или зернистаго сложенія, то и не принимаетъ такой хорошей политуры, какъ самое дерево. Въ рудникахъ дерево, содержащее въ себъ мъдь собирается въ кучу для
выплавленія изъ него мъди особенно, а не
вмъстъ съ легкоплавкою песчаною рудою.

Кремнистое дерево похожее на прежисе съ трещинами и кристаллами. Въ Об-

щемъ Сырть у Красногорска въ песчаныхъ пластахъ глинистыхъ рудниковъ.

Черное св налетълымв колтеданомв. На горномв берегу Волги при Сызрани.

Изб бѣласѣрое кремнисто известковое похожее на Сызранскій; на горномъ берегу Волги при Царицѣ.

Красное и такое же. В том же м тсть.

Кремнистый и кварцовый песоко со раковиннымо щебнемо. Во Куманской степи подо дерномо и снаружи во песко при озерахо Шурало, Алагано и во другихо мостахо. Его есть также очень много во Калмыцкой степи.

III.

Орудныя тѣла проникнутыя горною смолою.

Мадрепоры съ горнымъ дегтемъ. На горныхъ берегахъ Волги у Самарской луки при Сърномъ городкъ.

Гагатовое дерево. Во угольных флецахо Валдайскихо горо. Оно не вывотривается и горито не давая запаху.

Черносмолистое дерево тасто съ сърнымъ колтеданомъ. На берегу Москвы при Хорошевой.

IV.

Орудныя т²ьла проникнутыя металлитескими существами.

Колчеданные *аммониты и белемниты*. На берегу Москвы при Хорошевой.

Ортоцератиты и другія морскія произведенія съ жельзною охрою произшедшею оть купоросной воды. На берегу Сузуна Оби при Сузунскомь заводь.

Дерево съ колтеданомъ. На горномъ берегу Волги; въ буеракахъ при Сызрани, Кашпуръ и въ другихъ мъстахъ.

конецъ тома седьмаго.

погръшности.

Стран.	Строка	Напечатано	Ч итай
69	3	Городъ	Государство
_	-	окруженъ	окружено